



LISTA DE PRECIOS

- MARZO 2026 -



inteck[®]

POWERSWITCH[®]

KING[®]

unv

KING®

PRODUCTOS	PÁGINAS
Reflectores	Pág. 03
Paneles de gran formato & accesorios	Pág. 05
Paneles embutir y plafón	Pág. 06
Bulbones	Pág. 08
Bulbos	Pág. 09
PAR16	Pág. 10
Artefactos estancos	Pág. 11
 Luces de calle	Pág. 12
 Galponeras	Pág. 13






inteck®

PRODUCTOS	PÁGINAS
Interruptores Termomagnéticos y Diferenciales	Pág. 14
Fichas y Tomas Industriales	Pág. 17
Prolongadores	Pág. 23
Cajas Estancas	Pág. 24
Precintos de Nylon	Pág. 25
Cintas Aisladoras	Pág. 26
Perfiles de PVC	Pág. 27



POWERSWITCH®

PRODUCTOS	PÁGINAS
 Baterías Alcalinas	Pág. 28
 Baterías de Litio	Pág. 29
 Fuentes LED Slim - Fuentes LED Slim Dimerizable	Pág. 30
Fuentes Switching	Pág. 31
Fuentes Switching con riel DIN	Pág. 32



unv

PRODUCTOS	PÁGINAS
Cámaras Uniarch Home	Pág. 33



AC180-260V
RANGO DE TENSIÓN

80lm/W
EFICIENCIA LUMÍNICA

25.000Hs.
VIDA ÚTIL



MODELO	POTENCIA	TEMPERATURA	PROTECCIÓN	MEDIDAS	VENTA MIN.	MASTER	PALLET	PRECIO SIN IVA
KFL10-WW	10W 800lm	Cálido 3000K	IP65	105x70 mm	-	60u.	5.040u.	3,30 USD
KFL10-CW	10W 800lm	Frío 6500K	IP65	105x70 mm	-	60u.	5.040u.	
KFL20-WW	20W 1600lm	Cálido 3000K	IP65	128x88 mm	-	50u.	3.600u.	3,95 USD
KFL20-CW	20W 1600lm	Frío 6500K	IP65	128x88 mm	-	50u.	3.600u.	
KFL30-WW	30W 2400lm	Cálido 3000K	IP65	153x110 mm	-	30u.	2.250u.	4,95 USD
KFL30-CW	30W 2400lm	Frío 6500K	IP65	153x110 mm	-	30u.	2.250u.	
KFL50-WW	50W 4000lm	Cálido 3000K	IP65	205x160 mm	-	30u.	1.440u.	6,35 USD
KFL50-CW	50W 4000lm	Frío 6500K	IP65	205x160 mm	-	30u.	1.440u.	
KFL70-WW	70W 5600lm	Cálido 3000K	IP65	240x174 mm	-	20u.	1.080u.	8,80 USD
KFL70-CW	70W 5600lm	Frío 6500K	IP65	240x174 mm	-	20u.	1.080u.	

AC180-260V
RANGO DE TENSIÓN

80lm/W
EFICIENCIA LUMÍNICA

25.000Hs.
VIDA ÚTIL



MODELO	POTENCIA	TEMPERATURA	PROTECCIÓN	MEDIDAS	VENTA MIN.	MASTER	PALLET	PRECIO SIN IVA
KFL100-CW	100W 8000lm	Frío 6500K	IP65	250x30x215mm	10u.	10u.	-	12,20 USD
KFL150-CW	150W 12000lm	Frío 6500K	IP65	320x35x230mm	5u.	5u.	-	18,20 USD
KFL200-CW	200W 16000lm	Frío 6500K	IP65	380x35x265mm	5u.	5u.	-	31,15 USD

IVA 21%

AC180-260V
RANGO DE TENSIÓN

80lm/W
EFICIENCIA LUMÍNICA

25.000Hs.
VIDA ÚTIL



CON CONTROL INFRA-ROJO

RGB + BLANCOS
Alcance: 5 metros



MODELO	POTENCIA	TEMPERATURA	PROTECCIÓN	MEDIDAS	VENTA MIN.	MASTER	PALLET	PRECIO SIN IVA
KFL20-RGB	20W 800lm	RGB+Blancos	IP65	118x90 mm	10/40u.	10u.	3.600u.	11,80 USD
KFL50-RGB	50W 2800lm	RGB+Blancos	IP65	178x150 mm	5/30u.	5u.	1.440u.	17,40 USD

IVA 21%

AC170-265V
RANGO DE TENSIÓN

15.000Hs.
VIDA ÚTIL



PANEL 40W / DRIVERS INCLUIDOS					DIMENSIONES	MASTER	PRECIO SIN IVA
KPB40-6060-NW	Neutro	4000°K	3840lm	80lm/W	600x600x35mm	10u.	19,81 USD
KPB40-6060-CW	Frío	6500°K	3840lm	80lm/W	600x600x35mm	10u.	



PANEL 40W / DRIVERS INCLUIDOS					DIMENSIONES	MASTER	PRECIO SIN IVA
KPB48-6060-NW	Neutro	4000°K	3840lm	80lm/W	600x600x35mm	10u.	22,73 USD
KPB48-6060-CW	Frío	6500°K	3840lm	80lm/W	600x600x35mm	10u.	



ACCESORIOS PANELES		PANEL COMPATIBLE	PANEL ARMADO	MASTER	PRECIO SIN IVA
KPP6060	Plafón	600x600mm (40W y 48W)	610x610mm	25u.	6,70 USD

IVA 21%

AC165-265V
RANGO DE TENSIÓN

LENTE PMMA
ANTIAMARILLEMENTO

8.000 Hs.
VIDA ÚTIL




PANEL EMBUTIR CUADRADO				MEDIDAS	MEDIDAS	MASTER	PRECIO SIN IVA
KCFP-6W-WW	6W	Cálido	3000°K	360lm	120X120x24mm	40u.	2,62 USD
KCFP-6W-CW	6W	Frío	6500°K	360lm	120X120x24mm	40u.	
KCFP-12W-WW	12W	Cálido	3000°K	850lm	170X170x24mm	20u.	2,88 USD
KCFP-12W-CW	12W	Frío	6500°K	850lm	170X170x24mm	20u.	
KCFP-18W-WW	18W	Cálido	3000°K	1400lm	225X225x24mm	20u.	4,80 USD
KCFP-18W-CW	18W	Frío	6500°K	1400lm	225x225x24mm	20u.	
KCFP-24W-WW	24W	Cálido	3000°K	1900lm	300x300x26mm	20u.	8,39 USD
KCFP-18W-CW	18W	Frío	6500°K	1900lm	300x300x26mm	20u.	

AC165-265V
RANGO DE TENSIÓN

LENTE PMMA
ANTIAMARILLEMENTO

8.000 Hs.
VIDA ÚTIL



PANEL EMBUTIR CUADRADO				MEDIDAS	MEDIDAS	MASTER	PRECIO SIN IVA
KRFP-6W-WW	6W	Cálido	3000°K	360lm	Ø120x24mm	40u.	2,99 USD
KRFP-6W-CW	6W	Frío	6500°K	360lm	Ø120x24mm	40u.	
KRFP-12W-WW	12W	Cálido	3000°K	850lm	Ø170x24mm	20u.	2,88 USD
KRFP-12W-CW	12W	Frío	6500°K	850lm	Ø170x24mm	20u.	
KRFP-18W-WW	18W	Cálido	3000°K	1400lm	Ø225x24mm	20u.	4,89 USD
KRFP-18W-CW	18W	Frío	6500°K	1400lm	Ø225x24mm	20u.	
KRFP-24W-WW	24W	Cálido	3000°K	1900lm	Ø300x26mm	20u.	8,78 USD
KRFP-24W-CW	18W	Frío	6500°K	1900lm	Ø300x26mm	20u.	



DRIVER PARA PANELES 6W / 12W / 18W / 24W				VENTA MIN.	MASTER	PRECIO SIN IVA
KPDR-6W	6W	AC165-265V,50-60Hz	DC37-50V, 105-115mA, 6W Máx.	20u.	40u.	0,94 USD
KPDR-12W	12W	AC165-265V,50-60Hz	DC75-100V, 105-115mA, 12W Máx.	20u.	40u.	1,03 USD
KPDR-18W	18W	AC165-265V,50-60Hz	DC125-150V, 110-120mA, 18W Máx.	20u.	20u.	1,11 USD
KPDR-24W	24W	AC165-265V,50-60Hz	DC75-100V, 215-225mA, 24W Máx.	20u.	20u.	1,28 USD

IVA 21%

AC165-265V
RANGO DE TENSIÓN

LENTE PMMA
ANTIAMARILLEMENTO

8.000 Hs.
VIDA ÚTIL




PANEL PLAFÓN CUADRADO				MEDIDAS	MEDIDAS	MASTER	PRECIO SIN IVA
KCPP-6W-WW	6W	Cálido	3000°K	360lm	120x120x32mm	40u.	2,46 USD
KCPP-6W-CW	6W	Frío	6500°K	360lm	120x120x32mm	40u.	
KCPP-12W-WW	12W	Cálido	3000°K	850lm	170x170x32mm	20u.	3,72 USD
KCPP-12W-CW	12W	Frío	6500°K	850lm	170x170x32mm	20u.	
KCPP-18W-WW	18W	Cálido	3000°K	1400lm	225x225x32mm	20u.	4,95 USD
KCPP-18W-CW	18W	Frío	6500°K	1400lm	225x225x32mm	20u.	
KCPP-24W-WW	24W	Cálido	3000°K	1900lm	300x300x32mm	20u.	7,65 USD
KCPP-24W-CW	24W	Frío	6500°K	1900lm	300x300x32mm	20u.	

AC165-265V
RANGO DE TENSIÓN

LENTE PMMA
ANTIAMARILLEMENTO

8.000 Hs.
VIDA ÚTIL



PANEL PLAFÓN CUADRADO				MEDIDAS	MEDIDAS	MASTER	PRECIO SIN IVA
KRPP-6W-WW	6W	Cálido	3000°K	360lm	Ø120x32mm	40u.	2,35 USD
KRPP-6W-CW	6W	Frío	6500°K	360lm	Ø120x32mm	40u.	
KRPP-12W-WW	12W	Cálido	3000°K	850lm	Ø170x32mm	20u.	3,50 USD
KRPP-12W-CW	12W	Frío	6500°K	850lm	Ø170x32mm	20u.	
KRPP-18W-WW	18W	Cálido	3000°K	1400lm	Ø225x32mm	20u.	4,49 USD
KRPP-18W-CW	18W	Frío	6500°K	1400lm	Ø225x32mm	20u.	
KRPP-24W-WW	24W	Cálido	3000°K	1900lm	Ø300x32mm	20u.	7,29 USD
KRPP-24W-CW	24W	Frío	6500°K	1900lm	Ø300x32mm	20u.	



DRIVER PARA PANELES 6W / 12W / 18W / 24W				VENTA MIN.	MASTER	PRECIO SIN IVA
KPDR-6W	6W	AC165-265V,50-60Hz	DC37-50V, 105-115mA, 6W Máx.	20u.	100u.	0,94 USD
KPDR-12W	12W	AC165-265V,50-60Hz	DC75-100V, 105-115mA, 12W Máx.	20u.	100u.	1,03 USD
KPDR-18W	18W	AC165-265V,50-60Hz	DC125-150V, 110-120mA, 18W Máx.	20u.	100u.	1,11 USD
KPDR-24W	24W	AC165-265V,50-60Hz	DC75-100V, 215-225mA, 24W Máx.	20u.	100u.	1,28 USD

IVA 21%

AC220-240V
RANGO DE TENSIÓN

9.000Hs.
VIDA ÚTIL



BULBÓN 19W / E27 / 80X120mm					VIDA ÚTIL	MASTER	PRECIO SIN IVA
KBL-20CW	180°	6500°K	1.710lm	90lm/W	9000hs	50u.	2,11 USD



BULBÓN 28W / E27 / 100X151mm					VIDA ÚTIL	MASTER	PRECIO SIN IVA
KBL-30CW	180°	6500°K	2.500lm	89lm/W	9000hs	40u.	3,54 USD

IVA 10,5%

15.000Hs.
VIDA ÚTIL



25.000Hs.
VIDA ÚTIL



BULBO KING A60 6,5W / E27 / 55X100mm / AC220-240V					VIDA ÚTIL	MASTER	PRECIO SIN IVA
KBL-7CW	220°	6500°K	690lm	106lm/W	15.000hs	100u.	0,79 USD



BULBO KING A60 9,5W / E27 / 60X106mm / AC220-240V					VIDA ÚTIL	MASTER	PRECIO SIN IVA
KBL-10CW	220°	3000°K	950lm	100lm/W	15.000hs	100u.	0,82 USD
KBL-10W	220°	6500°K	950lm	100lm/W	15.000hs	100u.	



BULBO KING A60 11,5W / E27 / 60X110mm / AC220-240V					VIDA ÚTIL	MASTER	PRECIO SIN IVA
KBL-12CW	220°	3000°K	1100lm	96lm/W	15.000hs	100u.	1.05 USD
KBL-12W	220°	6500°K	1100lm	96lm/W	15.000hs	100u.	



BULBO KING A60 14,5W / E27 / 60X118mm / AC220-240V					VIDA ÚTIL	MASTER	PRECIO SIN IVA
KBL-15WW	220°	3000°K	1400lm	97lm/W	15.000hs	100u.	1,22 USD
KBL-15CW	220°	6500°K	1400lm	97lm/W	15.000hs	100u.	



GOTA G45 6W / E27 / 45X80mm / AC180-240V					VIDA ÚTIL	MASTER	PRECIO SIN IVA
KG45-6-E27-CW	220°	6500°K	520lm	87lm/W	25.000hs	100u.	0,74 USD



VELA C37 6W / E27 & E14 / 37X100mm / AC180-240V					VIDA ÚTIL	MASTER	PRECIO SIN IVA
KC37-6-E27-WW	220°	3000°K	520lm	87lm/W	25.000hs	100u.	0,75 USD
KC37-6-E27-CW	220°	6500°K	520lm	87lm/W	25.000hs	100u.	
KC37-6-E14-CW	220°	6500°K	520lm	87lm/W	25.000hs	100u.	

IVA 10,5%

25.000Hs.
VIDA ÚTIL



PAR16 - SPOT LED GU10 / 5W / 120° / Ø50x56mm / AC185-265V					VIDA ÚTIL	MASTER	PRECIO SIN IVA
KDL-5WW	120°	3000°K	540lm	108lm/W	25.000hs	100u.	0,90 USD
KDL-5CW	120°	6500°K	540lm	108lm/W	25.000hs	100u.	

IVA 10,5%



PORTATUBO
SIMPLE



Grampa regulable - IK08



Prensacables Estanco



Cobertor PS transparente



Casquillo G13 - IP65



Bornera de conexión

ARTEFACTO ESTANCO 1276x62x62mm		COMPATIBILIDAD	CONECTOR	PROTECCIÓN	MASTER	PRECIO SIN IVA
KEL-1-120	Doble	Pot. máxima 18W	Tubo T8 x1	G13	IP65	16u. 9,60 USD

PORTATUBO
DOBLE



Grampa regulable - IK08



Prensacables Estanco



Cobertor PS transparente



Casquillo G13 - IP65



Bornera de conexión

ARTEFACTO ESTANCO 1276x91x62mm		COMPATIBILIDAD	CONECTOR	PROTECCIÓN	MASTER	PRECIO SIN IVA
KEL-2-120	Doble	Pot. máxima 36W	Tubo T8 x2	G13	IP65	12u. 12,50 USD

IVA 21%

AC100-240V
RANGO DE TENSIÓN

100lm/W
EFICIENCIA LUMÍNICA

25.000Hs.
VIDA ÚTIL

4KV
ANTI-HIGH-VOLT



50W

100W

150W

200W

LUZ DE CALLE 50W / IP65 / AC100-240V~ / 380x105x73mm					VIDA ÚTIL	MASTER	PRECIO SIN IVA
KLC-50W-CW	Frío	6500°K	5000lm	100lm/W	25.000hs	6u.	21,26 USD

LUZ DE CALLE 100W / IP65 / AC100-240V~ / 435x125x73mm					VIDA ÚTIL	MASTER	PRECIO SIN IVA
KLC-100W-CW	Frío	6500°K	10000lm	100lm/W	25.000hs	6u.	37,22 USD

LUZ DE CALLE 150W / IP65 / AC100-240V~ / 485x135x73mm					VIDA ÚTIL	MASTER	PRECIO SIN IVA
KLC-150W-CW	Frío	6500°K	15000lm	100lm/W	25.000hs	6u.	47,12 USD

LUZ DE CALLE 200W / IP65 / AC100-240V~ / 485x135x73mm					VIDA ÚTIL	MASTER	PRECIO SIN IVA
KLC-200W-CW	Frío	6500°K	20000lm	100lm/W	25.000hs	6u.	55,00 USD

IVA 21%

AC100-240V
RANGO DE TENSIÓN

100lm/W
EFICIENCIA LUMÍNICA

25.000Hs.
VIDA ÚTIL

2KV
ANTI-HIGH-VOLT



100W



150W



200W



GALPONERA APTA EXTERIOR 100W / IK04 - IP65 / AC100-240V~ / Ø280x40mm					VIDA ÚTIL	MASTER	PRECIO SIN IVA
KHB-100-CW	Frío	6500°K	10000lm	100lm/W	25.000hs	6u.	32,26 USD


GALPONERA APTA EXTERIOR 150W / IK04 - IP65 / AC100-240V~ / Ø280x40mm					VIDA ÚTIL	MASTER	PRECIO SIN IVA
KHB-150-CW	Frío	6500°K	15000lm	100lm/W	25.000hs	6u.	47,00 USD

GALPONERA APTA EXTERIOR 200W / IK04 - IP65 / AC100-240V~ / Ø322x42mm					VIDA ÚTIL	MASTER	PRECIO SIN IVA
KHB-200-CW	Frío	6500°K	20000lm	100lm/W	25.000hs	6u.	58,46 USD

IVA 21%

■ Interruptores Termomagnéticos

■ Nomenclatura



Protección
IP20
Corriente de ruptura
4.5kA

1 POLO / VOLTAJE 230V	CORRIENTE	VENTA MÍNIMA	MASTER	PRECIO SIN IVA
ITM-63 1P C10 4.5KA	10A	12u.	180u.	2,48 USD
ITM-63 1P C16 4.5KA	16A	12u.	180u.	2,48 USD
ITM-63 1P C2 4.5KA	2A	12u.	180u.	3,76 USD
ITM-63 1P C20 4.5KA	20A	12u.	180u.	2,48 USD
ITM-63 1P C25 4.5KA	25A	12u.	180u.	2,48 USD
ITM-63 1P C32 4.5KA	32A	12u.	180u.	2,48 USD
ITM-63 1P C4 4.5KA	4A	12u.	180u.	3,31 USD
ITM-63 1P C40 4.5KA	40A	12u.	180u.	2,48 USD
ITM-63 1P C50 4.5kA	50A	12u.	180u.	3,76 USD
ITM-63 1P C6 4.5KA	6A	12u.	180u.	2,66 USD
ITM-63 1P C63 4.5KA	63A	12u.	180u.	3,54 USD

2 POLOS / VOLTAJE 230V	CORRIENTE	VENTA MÍNIMA	MASTER	PRECIO SIN IVA
ITM-63 2P C1 4.5KA	1A	6u.	90u.	7,24 USD
ITM-63 2P C10 4.5KA	10A	6u.	90u.	5,44 USD
ITM-63 2P C16 4.5KA	16A	6u.	90u.	5,44 USD
ITM-63 2P C2 4.5KA	2A	6u.	90u.	7,58 USD
ITM-63 2P C20 4.5KA	20A	6u.	90u.	5,44 USD
ITM-63 2P C25 4.5KA	25A	6u.	90u.	5,44 USD
ITM-63 2P C32 4.5KA	32A	6u.	90u.	5,44 USD
ITM-63 2P C4 4.5KA	4A	6u.	90u.	7,24 USD
ITM-63 2P C40 4.5KA	40A	6u.	90u.	5,16 USD
ITM-63 2P C50 4.5kA	50A	6u.	90u.	6,76 USD
ITM-63 2P C6 4.5KA	6A	6u.	90u.	5,44 USD
ITM-63 2P C63 4.5KA	63A	6u.	90u.	7,16 USD

IVA 21%

■ Interruptores Termomagnéticos



Calidad Certificada



Norma IEC 60898-1



Curva C



Frecuencia 50/60Hz



Protección
IP20
Corriente de ruptura
4.5kA

3 POLOS / VOLTAJE 400V	CORRIENTE	VENTA MÍNIMA	MASTER	PRECIO SIN IVA
ITM-63 3P C10 4.5KA	10A	4u.	60u.	8,80 USD
ITM-63 3P C16 4.5KA	16A	4u.	60u.	9,34 USD
ITM-63 3P C20 4.5KA	20A	4u.	60u.	8,80 USD
ITM-63 3P C25 4.5KA	25A	4u.	60u.	9,34 USD
ITM-63 3P C32 4.5KA	32A	4u.	60u.	9,34 USD
ITM-63 3P C4 4.5KA	4A	4u.	60u.	10,15 USD
ITM-63 3P C40 4.5KA	40A	4u.	60u.	8,80 USD
ITM-63 3P C50 4.5KA	50A	4u.	60u.	10,84 USD
ITM-63 3P C6 4.5KA	6A	4u.	60u.	7,95 USD
ITM-63 3P C63 4.5KA	63A	4u.	60u.	10,84 USD

4 POLOS / VOLTAJE 400V	CORRIENTE	VENTA MÍNIMA	MASTER	PRECIO SIN IVA
ITM-63 4P C10 4.5KA	10A	3u.	45u.	12,78 USD
ITM-63 4P C16 4.5KA	16A	3u.	45u.	12,78 USD
ITM-63 4P C20 4.5KA	20A	3u.	45u.	13,52 USD
ITM-63 4P C25 4.5KA	25A	3u.	45u.	13,52 USD
ITM-63 4P C32 4.5KA	32A	3u.	45u.	11,52 USD
ITM-63 4P C40 4.5KA	40A	3u.	45u.	13,52 USD
ITM-63 4P C50 4.5KA	50A	3u.	45u.	15,10 USD
ITM-63 4P C63 4.5KA	63A	3u.	45u.	16,00 USD

IVA 21%

■ Interruptores Diferenciales

■ Nomenclatura

IID	63	2P	63A	30mA	AC	6kA
Inteck Interruptor Diferencial	Amperes	2 Polos	Corriente	Sensibilidad nominal	Curva	Corriente de ruptura



Protección
IP20
Corriente de ruptura
6kA

2 POLOS / VOLTAJE 230V	CORRIENTE	VENTA MÍNIMA	MASTER	PRECIO SIN IVA
IID-63 2P 25A 30mA AC 6kA	25A	1u.	90u.	19,62 USD
IID-63 2P 40A 30mA AC 6kA	40A	1u.	90u.	21,26 USD
IID-63 2P 63A 30mA AC 6kA	63A	1u.	90u.	21,36 USD

4 POLOS / VOLTAJE 230V	CORRIENTE	VENTA MÍNIMA	MASTER	PRECIO SIN IVA
IID-63 4P 25A 30mA AC 6kA	25A	1u.	36u.	38,46 USD
IID-63 4P 40A 30mA AC 6kA	40A	1u.	36u.	35,90 USD
IID-63 4P 63A 30mA AC 6kA	63A	1u.	36u.	43,58 USD

IVA 21%

Características Generales

<p>Vista Frontal Toma</p>	3P (1+N+T) 220V			
	Tensión	AC220-250V~	Garantía	1 año
	Frecuencia	50-60Hz	Temperatura	-25°C+40°C
	Polos	1+N+T	Norma	IEC 60309
	Posición Tierra	6H	Terminales	Aleación Cobre HPB58-3

Móviles

	TOMA IP44	A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-TM3-16A220V-IP44	16A	7428325590700	1.5-2.5	0.133	-	10	120	9,22 USD
	IFI-TM3-32A220V-IP44	32A	7428325590731	4-6	0.225	-	10	90	13,18 USD
	IFI-TM3-63A220V-IP44	63A	7428325594616	10-16	0.597	-	5	30	consultar

	TOMA IP67	A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-TM3-16A220V-IP67	16A	7428325590793	1.5-2.5	0.143	-	10	90	29,03 USD
	IFI-TM3-32A220V-IP67	32A	7428325590823	4-6	0.326	-	10	90	29,03 USD
	IFI-TM3-63A220V-IP67	63A	7428325590854	10-16	0.625	-	5	30	152,42 USD
	IFI-TM3-125A220V-IP67	125A	7428325590885	25-35	1.082	1u.	5	20	277,33 USD

	FICHA IP44	A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-FM3-16A220V-IP44	16A	7428325590496	1.5-2.5	0.109	-	10	120	5,90 USD
	IFI-FM3-32A220V-IP44	32A	7428325590526	4-6	0.174	-	10	90	10,23 USD
	IFI-FM3-63A220V-IP44	63A	7428325590557	10-16	0.471	-	5	30	100,26 USD

	FICHA IP67	A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-FM3-16A220V-IP67	16A	7428325590588	1.5-2.5	0.123	-	10	90	20,27 USD
	IFI-FM3-32A220V-IP67	32A	7428325590618	4-6	0.210	-	10	90	23,77 USD
	IFI-FM3-63A220V-IP67	63A	7428325590649	10-16	0.552	-	5	30	137,06 USD
	IFI-FM3-125A220V-IP67	125A	7428325590670	25-35	0.960	1u.	5	20	191,12 USD


Embutir

	TOMA IP44	A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-TE3-16A220V-IP44	16A	7428325590915	1.5-2.5	0.136	-	10	120	8,66 USD
	IFI-TE3-32A220V-IP44	32A	7428325590946	4-6	0.156	-	10	90	12,62 USD
	IFI-TE3-63A220V-IP44	63A	7428325590977	10-16	0.464	-	5	30	88,46 USD

	TOMA IP67	A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-TE3-16A220V-IP67	16A	7428325591004	1.5-2.5	0.123	-	10	120	17,88 USD
	IFI-TE3-32A220V-IP67	32A	7428325591035	4-6	0.194	-	10	80	29,30 USD
	IFI-TE3-63A220V-IP67	63A	7428325591066	10-16	0.514	-	5	20	117,21 USD
	IFI-TE3-125A220V-IP67	125A	7428325591097	25-35	0.913	1u.	5	20	217,47 USD


	FICHA IP44	A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-FE3-16A220V-IP44	16A	7428325591332	1.5-2.5	0.074	-	10	120	8,20 USD
	IFI-FE3-32A220V-IP44	32A	7428325591363	4-6	0.106	-	10	120	11,61 USD
	IFI-FE3-63A220V-IP44	63A	7428325591394	10-16	0.364	-	5	40	74,55 USD


IVA 21%


	FICHA IP67	A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-FE3-16A220V-IP67	16A	7428325591424	1.5-2.5	0.109	-	10	90	26,63 USD
	IFI-FE3-32A220V-IP67	32A	7428325591455	4-6	0.174	-	10	60	38,06 USD
	IFI-FE3-63A220V-IP67	63A	7428325591486	10-16	0.471	-	5	40	164,12 USD
	IFI-FE3-125A220V-IP67	125A	7428325591516	25-35	0.798	-	5	20	187,43 USD

Superficie

	TOMA IP44	A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-TS3-16A220V-IP44	16A	7428325591127	1.5-2.5	0.184	-	10	60	12,62 USD
	IFI-TS3-32A220V-IP44	32A	7428325591158	4-6	0.243	-	10	60	15,20 USD
	IFI-TS3-63A220V-IP44	63A	7428325591189	10-16	0.815	-	5	20	97,86 USD

	TOMA IP67	A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-TS3-16A220V-IP67	16A	7428325591219	1.5-2.5	0.238	-	10	60	25,53 USD
	IFI-TS3-32A220V-IP67	32A	7428325591240	4-6	0.312	-	10	40	35,75 USD
	IFI-TS3-63A220V-IP67	63A	7428325591271	10-16	0.820	-	5	20	130,76 USD
	IFI-TS3-125A220V-IP67	125A	7428325591301	25-35	0.146	1u.	2	8	352,29 USD

	FICHA IP44	A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-FS3-16A220V-IP44	16A	7428325591547	1.5-2.5	0.158	-	10	90	11,43 USD
	IFI-FS3-32A220V-IP44	32A	7428325591578	4-6	0.189	-	10	90	13,55 USD
	IFI-FS3-63A220V-IP44	63A	7428325591608	10-16	0.735	-	5	20	92,43 USD

	FICHA IP67	A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-FS3-16A220V-IP67	16A	7428325591639	1.5-2.5	0.245	-	10	60	34,65 USD
	IFI-FS3-32A220V-IP67	32A	7428325591660	4-6	0.380	-	10	40	48,75 USD
	IFI-FS3-63A220V-IP67	63A	7428325591691	10-16	0.851	-	5	20	95,38 USD
	IFI-FS3-125A220V-IP67	125A	7428325591721	25-35	1.385	1u.	2	8	357,17 USD

Prolongadores múltiples

	DOBLE IP44	A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-TPD3-16A220V-IP44	16A	7428325591752	1.5-2.5	0.351	-	6	36	39,62 USD
	IFI-TPD3-32A220V-IP44	32A	7428325591783	4-6	0.613	-	4	24	68,65 USD


	TRIPLE IP44	A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-TPT3-16A220V-IP44	16A	7428325591875	1.5-2.5	0.468	-	6	36	48,19 USD
	IFI-TPT3-32A220V-IP44	32A	7428325591905	4-6	0.843	-	4	16	94,73 USD

	DOBLE IP67	A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-TPD3-16A220V-IP67	16A	7428325591813	1.5-2.5	0.418	-	6	36	47,46 USD
	IFI-TPD3-32A220V-IP67	32A	7428325591844	4-6	0.715	-	2	8	82,47 USD


	TRIPLE IP67	A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-TPT3-16A220V-IP67	16A	7428325591936	1.5-2.5	0.559	-	6	36	69,85 USD
	IFI-TPT3-32A220V-IP67	32A	7428325591967	4-6	0.986	-	2	8	117,49 USD


IVA 21%


Características Generales


 Vista Frontal Toma	4P (3+T) 380V			
	Tensión	AC380-415V~	Garantía	1 año
	Frecuencia	50-60Hz	Temperatura	-25°C+40°C
	Polos	3+T	Norma	IEC 60309
	Posición Tierra	6H	Terminales	Aleación Cobre HPB58-3

Móviles


	TOMA IP44	A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-TM4-16A380V-IP44	16A	7428325590717	1.5-2.5	0.156	-	10	90	10,41 USD
	IFI-TM4-32A380V-IP44	32A	7428325590748	4-6	0.238	-	10	90	15,57 USD
	IFI-TM4-63A380V-IP44	63A	7428325590779	10-16	0.597	-	5	30	71,51 USD


	TOMA IP67	A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-TM4-16A380V-IP67	16A	7428325590809	1.5-2.5	0.189	-	10	90	30,50 USD
	IFI-TM4-32A380V-IP67	32A	7428325590830	4-6	0.275	-	10	90	35,75 USD
	IFI-TM4-63A380V-IP67	63A	7428325590861	10-16	0.658	-	5	30	116,11 USD
	IFI-TM4-125A380V-IP67	125A	7428325590892	25-35	1.169	1u.	5	20	244,93 USD


	FICHA IP44	A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-FM4-16A380V-IP44	16A	7428325590502	1.5-2.5	0.127	-	10	120	7,65 USD
	IFI-FM4-32A380V-IP44	32A	7428325590533	4-6	0.189	-	10	90	10,97 USD
	IFI-FM4-63A380V-IP44	63A	7428325590564	10-16	0.520	-	5	30	63,31 USD

	FICHA IP67	A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-FM4-16A380V-IP67	16A	7428325590595	1.5-2.5	0.149	-	10	120	24,33 USD
	IFI-FM4-32A380V-IP67	32A	7428325590625	4-6	0.223	-	10	60	25,53 USD
	IFI-FM4-63A380V-IP67	63A	7428325590656	10-16	0.594	-	5	30	84,41 USD
	IFI-FM4-125A380V-IP67	125A	7428325590687	25-35	1.067	1u.	5	20	207,15 USD


Embutir

	TOMA IP44	A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-TE4-16A380V-IP44	16A	7428325590922	1.5-2.5	0.123	-	10	120	9,86 USD
	IFI-TE4-32A380V-IP44	32A	7428325590953	4-6	0.177	-	10	120	15,85 USD
	IFI-TE4-63A380V-IP44	63A	7428325590984	10-16	0.494	-	5	20	58,05 USD


	TOMA IP67	A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-TE4-16A380V-IP67	16A	7428325591011	1.5-2.5	0.152	-	10	120	25,53 USD
	IFI-TE4-32A380V-IP67	32A	7428325591042	4-6	0.212	-	10	80	30,50 USD
	IFI-TE4-63A380V-IP67	63A	7428325591073	10-16	0.549	-	5	20	76,76 USD
	IFI-TE4-125A380V-IP67	125A	7428325591103	25-35	1.005	1u.	5	20	233,23 USD


	FICHA IP44	A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-FE4-16A380V-IP44	16A	7428325591349	1.5-2.5	0.090	-	10	120	9,58 USD
	IFI-FE4-32A380V-IP44	32A	7428325591370	4-6	0.123	-	10	120	13,55 USD
	IFI-FE4-63A380V-IP44	63A	7428325591400	10-16	0.410	-	5	40	79,43 USD


IVA 21%


	FICHA IP67	A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-FE4-16A380V-IP67	16A	7428325591431	1.5-2.5	0.173	-	10	90	29,30 USD
	IFI-FE4-32A380V-IP67	32A	7428325591462	4-6	0.241	-	10	60	39,26 USD
	IFI-FE4-63A380V-IP67	63A	7428325591493	10-16	0.483	-	5	40	144,77 USD
	IFI-FE4-125A380V-IP67	125A	7428325591523	25-35	0.908	1u.	5	20	223,83 USD

Superficie

	TOMA IP44	A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-TS4-16A380V-IP44	16A	7428325591134	1.5-2.5	0.207	-	10	60	14,65 USD
	IFI-TS4-32A380V-IP44	32A	7428325591165	4-6	0.263	-	10	60	19,63 USD
	IFI-TS4-63A380V-IP44	63A	7428325591196	10-16	0.869	-	5	20	70,96 USD

	TOMA IP67	A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-TS4-16A380V-IP67	16A	7428325591226	1.5-2.5	0.270	-	10	40	29,30 USD
	IFI-TS4-32A380V-IP67	32A	7428325591257	4-6	0.326	-	10	40	35,75 USD
	IFI-TS4-63A380V-IP67	63A	7428325591288	10-16	0.896	-	5	20	94,36 USD
	IFI-TS4-125A380V-IP67	125A	7428325591318	25-35	1.586	1u.	2	8	373,21 USD


	FICHA IP44	A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-FS4-16A380V-IP44	16A	7428325591554	1.5-2.5	174.2	-	10	90	12,53 USD
	IFI-FS4-32A380V-IP44	32A	7428325591585	4-6	208.1	-	10	90	15,02 USD
	IFI-FS4-63A380V-IP44	63A	7428325591615	10-16	782	-	5	20	96,85 USD

	FICHA IP67	A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-FS4-16A380V-IP67	16A	7428325591646	1.5-2.5	0.270	-	10	60	39,16 USD
	IFI-FS4-32A380V-IP67	32A	7428325591677	4-6	0.396	-	10	40	52,43 USD
	IFI-FS4-63A380V-IP67	63A	7428325591707	10-16	0.917	-	5	20	99,80 USD
	IFI-FS4-125A380V-IP67	125A	7428325591738	25-35	1.480	1u.	2	8	374,31 USD

Prolongadores múltiples

	DOBLE IP67	A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-TPD4-16A380V-IP44	16A	7428325591769	1.5-2.5	0.430	-	6	36	47,64 USD
	IFI-TPD4-32A380V-IP44	32A	7428325591790	4-6	0.670	-	4	24	84,32 USD


	TRIPLE IP44	A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-TPT4-16A380V-IP44	16A	7428325591882	1.5-2.5	0.594	-	6	36	57,78 USD
	IFI-TPT4-32A380V-IP44	32A	7428325591912	4-6	0.932	-	4	16	110,58 USD

	DOBLE IP67	A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-TPD4-16A380V-IP67	16A	7428325591820	1.5-2.5	0.516	-	6	36	55,57 USD
	IFI-TPD4-32A380V-IP67	32A	7428325591851	4-6	0.782	-	2	8	98,14 USD


	TRIPLE IP67	A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-TPT4-16A380V-IP67	16A	7428325591943	1.5-2.5	0.712	-	6	36	90,77 USD
	IFI-TPT4-32A380V-IP67	32A	7428325591974	4-6	1.063	-	2	8	149,38 USD


IVA 21%


Características Generales


 <p>Vista Frontal Toma</p>	5P (3+N+T)							
	380V							
	Tensión	AC380-415V~	Garantía	1 año				
	Frecuencia	50-60Hz	Temperatura	-25°C+40°C				
	Polos	3+N+T	Norma	IEC 60309				
Posición Tierra	6H	Terminales	Aleación Cobre HPB58-3					

Móviles

	TOMA IP44	A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-TM5-16A380V-IP44	16A	7428325590724	1.5-2.5	0.177	-	10	90	11,89 USD
	IFI-TM5-32A380V-IP44	32A	7428325590755	4-6	0.274	-	10	60	16,96 USD
	IFI-TM5-63A380V-IP44	63A	7428325590786	10-16	0.644	-	5	30	72,71 USD


	FICHA IP67	A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-TM5-16A380V-IP67	16A	7428325590816	1.5-2.5	0.239	-	10	90	30,50 USD
	IFI-TM5-32A380V-IP67	32A	7428325590847	4-6	0.312	-	10	40	38,06 USD
	IFI-TM5-63A380V-IP67	63A	7428325590878	10-16	0.820	-	5	30	129,01 USD
	IFI-TM5-125A380V-IP67	125A	7428325590908	25-35	1.462	1u.	5	20	262,81 USD


	FICHA IP44	A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-FM5-16A380V-IP44	16A	7428325590519	1.5-2.5	0.149	-	10	90	10,87 USD
	IFI-FM5-32A380V-IP44	32A	7428325590540	4-6	0.221	-	10	90	14,65 USD
	IFI-FM5-63A380V-IP44	63A	7428325590571	10-16	0.566	-	5	30	68,01 USD

	FICHA IP67	A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-FM5-16A380V-IP67	16A	7428325590601	1.5-2.5	0.172	-	10	60	29,30 USD
	IFI-FM5-32A380V-IP67	32A	7428325590632	4-6	0.256	-	10	40	35,75 USD
	IFI-FM5-63A380V-IP67	63A	7428325590663	10-16	0.638	-	5	20	89,66 USD
	IFI-FM5-125A380V-IP67	125A	7428325590694	25-35	1.187	1u.	2	8	223,46 USD


Embutir

	TOMA IP44	A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-TE5-16A380V-IP44	16A	7428325590939	1.5-2.5	0.136	-	10	120	12,72 USD
	IFI-TE5-32A380V-IP44	32A	7428325590960	4-6	0.208	-	10	120	16,68 USD
	IFI-TE5-63A380V-IP44	63A	7428325590991	10-16	0.256	-	5	20	63,86 USD


	FICHA IP67	A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-TE5-16A380V-IP67	16A	7428325591028	1.5-2.5	0.171	-	10	80	30,50 USD
	IFI-TE5-32A380V-IP67	32A	7428325591059	4-6	0.250	-	10	60	32,25 USD
	IFI-TE5-63A380V-IP67	63A	7428325591080	10-16	0.589	-	5	20	83,86 USD
	IFI-TE5-125A380V-IP67	125A	7428325591110	25-35	1.111	1u.	5	20	247,79 USD


	FICHA IP44	A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-FE5-16A380V-IP44	16A	7428325591356	1.5-2.5	0.104	-	10	120	10,97 USD
	IFI-FE5-32A380V-IP44	32A	7428325591387	4-6	0.145	-	10	120	15,94 USD
	IFI-FE5-63A380V-IP44	63A	7428325591417	10-16	0.459	-	5	40	84,69 USD


IVA 21%


	FICHA IP67	A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-FE5-16A380V-IP67	16A	7428325591448	1.5-2.5	0.195	-	10	90	31,70 USD
	IFI-FE5-32A380V-IP67	32A	7428325591479	4-6	0.285	-	10	60	41,65 USD
	IFI-FE5-63A380V-IP67	63A	7428325591509	10-16	0.529	-	5	40	152,42 USD
	IFI-FE5-125A380V-IP67	125A	7428325591530	25-35	1.013	1u.	5	20	259,22 USD

Superficie

	TOMA IP44	A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-TS5-16A380V-IP44	16A	7428325591141	1.5-2.5	0.219	-	10	60	18,43 USD
	IFI-TS5-32A380V-IP44	32A	7428325591172	4-6	0.293	-	10	60	23,77 USD
	IFI-TS5-63A380V-IP44	63A	7428325591202	10-16	0.888	-	5	20	74,46 USD

	TOMA IP67	A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-TS5-16A380V-IP67	16A	7428325591233	1.5-2.5	0.289	-	10	40	33,45 USD
	IFI-TS5-32A380V-IP67	32A	7428325591264	4-6	0.362	-	10	60	41,01 USD
	IFI-TS5-63A380V-IP67	63A	7428325591295	10-16	0.933	-	5	20	99,61 USD
	IFI-TS5-125A380V-IP67	125A	7428325591325	25-35	1.706	1u.	2	8	394,13 USD

	FICHA IP44	A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-FS5-16A380V-IP44	16A	7428325591561	1.5-2.5	0.218	-	10	90	13,55 USD
	IFI-FS5-32A380V-IP44	32A	7428325591592	4-6	0.231	-	10	90	16,59 USD
	IFI-FS5-63A380V-IP44	63A	7428325591622	10-16	0.822	-	5	20	101,64 USD

	FICHA IP67	A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-FS5-16A380V-IP67	16A	7428325591653	1.5-2.5	0.303	-	10	60	42,02 USD
	IFI-FS5-32A380V-IP67	32A	7428325591684	4-6	0.432	-	10	40	57,87 USD
	IFI-FS5-63A380V-IP67	63A	7428325591714	10-16	0.968	-	5	20	04,50 USD
	IFI-FS5-125A380V-IP67	125A	7428325591745	25-35	1.466	1u.	2	8	395,14 USD

Prolongadores múltiples

	DOBLE IP44	A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-TPD5-16A380V-IP44	16A	7428325591776	1.5-2.5	0.502	-	6	36	57,57 USD
	IFI-TPD5-32A380V-IP44	32A	7428325591806	4-6	0.836	-	4	16	100,17 USD

	TRIPLE IP44	A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-TPT5-16A380V-IP44	16A	7428325591899	1.5-2.5	0.682	-	6	36	65,70 USD
	IFI-TPT5-32A380V-IP44	32A	7428325591929	4-6	1.129	-	4	16	125,51 USD

	DOBLE IP67	A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-TPD5-16A380V-IP67	16A	7428325591837	1.5-2.5	0.597	-	4	24	65,06 USD
	IFI-TPD5-32A380V-IP67	32A	7428325591868	4-6	0.953	-	2	8	114,36 USD

	TRIPLE IP67	A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-TPT5-16A380V-IP67	16A	7428325591950	1.5-2.5	0.826	-	6	36	112,70 USD
	IFI-TPT5-32A380V-IP67	32A	7428325591981	4-6	1.304	-	2	8	181,26 USD

IVA 21%



ENCHUFE X2 USB	ENTRADA	USB SALIDA	TOMA SALIDA	VENTA MIN.	MASTER	PRECIO SIN IVA
EUSB-X2-AR	AC110-230V 50/60Hz	x2 2.4A Total	10A 250V	10u.	40u.	10,03 USD



PX5B-3



PX5N-1.5



PX5B-1.5



PX5B-2USB-1.5

PROLONGADORES X5 TOMAS	COLOR	USB	POTENCIA	LARGO CABLE	MASTER	PRECIO SIN IVA
PX5B-1.5	● Blanco	-	2200W Máx.	3 x 0,75mm ² / 1.5m	20u.	9,71 USD
PX5B-3	○ Blanco	-	2200W Máx.	3 x 0,75mm ² / 3m	20u.	11,94 USD
PX5N-1.5	● Negro	-	2200W Máx.	3 x 0,75mm ² / 1.5m	20u.	9,71 USD
PX5B-2USB-1.5	○ Blanco	2	2200W Máx.	3 x 0,75mm ² / 1.5m	20u.	12,87 USD



PX8B-1.5



PX8N-1.5



PX8B-2USB-3



PX8N-2USB-3

PROLONGADORES X5 TOMAS	COLOR	USB	POTENCIA	LARGO CABLE	MASTER	PRECIO SIN IVA
PX8B-1.5	● Blanco	-	2200W Máx.	3 x 0,75mm ² / 1.5m	10u.	12,19 USD
PX8N-1.5	● Negro	-	2200W Máx.	3 x 0,75mm ² / 1.5m	10u.	12,19 USD
PX8B-2USB-3	○ Blanco	2	2200W Máx.	3 x 0,75mm ² / 3m	10u.	18,42 USD
PX8N-2USB-3	● Negro	2	2200W Máx.	3 x 0,75mm ² / 3m	10u.	18,51 USD

IVA 21%

Acceso a la página web



CEE-IP65



CEE-IP65-X3



CEE-IP65-X4



Protección IP65



Seg. Eléctrica Certificada



Cuerpo Antiflama



Resistentes a los rayos UV

CAJA ESTANCA IP65	TENSIÓN	CORRIENTE	PG9 (4-8mm)	M20	VENTA MIN.	MASTER	PRECIO SIN IVA
CEE-IP65	450V máx.	16A. máx.	-	x2 (4-8mm)	10u.	100u.	5,86 USD
CEE-IP65-X3	450V máx.	24A. máx.	x1	x2 (4-12,7mm)	10u.	100u.	8,27 USD
CEE-IP65-X4	450V máx.	24A. máx.	x2	x2 (4-12,7mm)	10u.	100u.	9,12 USD



FEE-IP65-X1-48



FEE-IP65-X1-912



FEE-IP65-X2-812



Protección IP65



Seg. Eléctrica Certificada



Cuerpo Antiflama



Resistentes a los rayos UV

FICHAS EMPALME IP65	TENSIÓN	CORRIENTE	PRENSA CABLES	PROTECCIÓN	VENTA MIN.	MASTER	PRECIO SIN IVA
FEE-IP65-X1-48	450V máx.	17.5A. máx.	x2 M16 (5-9mm)	IP65	20u.	500u.	2,67 USD
FEE-IP65-X1-912	450V máx.	24A. máx.	x2 M20 (6-11mm)	IP65	20u.	200u.	4,00 USD
FEE-IP65-X2-812	450V máx.	32A. máx.	x3 M25 (8-12,7mm)	IP65	10u.	100u.	7,95 USD

IVA 21%



Materialidad
Nylon



Temperatura
-30°C+80°C



Resistente
a los rayos UV*
(Solo modelos negros)

PRECINTOS NYLON NEGRO	MEDIDA	DIÁMETRO	COLOR	RESISTENCIA	VENTA MIN.	UNIDAD X BOLSA	MASTER	PRECIO SIN IVA
PN25-100N	2.5x100mm	Ø 2-22mm	Negro	8KG	1u.	100u.	250 bolsas	0,82 USD
PN36-150N	3.6x150mm	Ø 3-35mm	Negro	18KG	1u.	100u.	150 bolsas	2,05 USD
PN48-200N	4.8x200mm	Ø 3-50mm	Negro	22KG	1u.	100u.	100 bolsas	3,91 USD
PN48-250N	4.8x250mm	Ø 3-65mm	Negro	22KG	1u.	100u.	80 bolsas	4,51 USD
PN48-300N	4.8x300mm	Ø 3-82mm	Negro	22KG	1u.	100u.	60 bolsas	5,58 USD
PN48-350N	4.8x350mm	Ø 3-90mm	Negro	22KG	1u.	100u.	50 bolsas	6,43 USD
PN48-400N	4.8x400mm	Ø 3-105mm	Negro	22KG	1u.	100u.	50 bolsas	7,52 USD
PN48-450N	4.8x450mm	Ø 3-130mm	Negro	22KG	1u.	100u.	50 bolsas	8,43 USD
PN48-500N	4.8x500mm	Ø 3-160mm	Negro	22KG	1u.	100u.	40 bolsas	9,52 USD
PN76-300N	7.6x300mm	Ø 4-82mm	Negro	55KG	1u.	50u.	60 bolsas	5,79 USD
PN76-350N	7.6x350mm	Ø 4-90mm	Negro	55KG	1u.	50u.	60 bolsas	6,03 USD
PN76-400N	7.6x400mm	Ø 4-105mm	Negro	55KG	1u.	50u.	40 bolsas	6,99 USD
PN76-450N	7.6x450mm	Ø 4-130mm	Negro	55KG	1u.	50u.	40 bolsas	8,50 USD
PN76-550N	7.6x550mm	Ø 4-160mm	Negro	55KG	1u.	50u.	20 bolsas	9,96 USD

PRECINTOS NYLON BLANCO	MEDIDA	DIÁMETRO	COLOR	RESISTENCIA	VENTA MIN.	UNIDAD X BOLSA	MASTER	PRECIO SIN IVA
PN25-100B	2.5x100mm	Ø 2-22mm	Blanco	8KG	1u.	100u.	250 bolsas	0,82 USD
PN36-150B	3.6x150mm	Ø 3-35mm	Blanco	18KG	1u.	100u.	150 bolsas	2,05 USD
PN48-200B	4.8x200mm	Ø 3-50mm	Blanco	22KG	1u.	100u.	100 bolsas	3,91 USD
PN48-250B	4.8x250mm	Ø 3-65mm	Blanco	22KG	1u.	100u.	80 bolsas	4,51 USD
PN48-300B	4.8x300mm	Ø 3-82mm	Blanco	22KG	1u.	100u.	60 bolsas	5,58 USD
PN48-350B	4.8x350mm	Ø 3-90mm	Blanco	22KG	1u.	100u.	50 bolsas	6,43 USD
PN48-400B	4.8x400mm	Ø 3-105mm	Blanco	22KG	1u.	100u.	50 bolsas	7,52 USD
PN48-450B	4.8x450mm	Ø 3-130mm	Blanco	22KG	1u.	100u.	50 bolsas	8,43 USD
PN48-500B	4.8x500mm	Ø 3-160mm	Blanco	22KG	1u.	100u.	40 bolsas	9,52 USD
PN76-300B	7.6x300mm	Ø 4-82mm	Blanco	55KG	1u.	50u.	60 bolsas	5,79 USD
PN76-350B	7.6x350mm	Ø 4-90mm	Blanco	55KG	1u.	50u.	60 bolsas	6,03 USD
PN76-400B	7.6x400mm	Ø 4-105mm	Blanco	55KG	1u.	50u.	40 bolsas	6,99 USD
PN76-450N	7.6x450mm	Ø 4-130mm	Blanco	55KG	1u.	50u.	40 bolsas	8,50 USD
PN76-550B	7.6x550mm	Ø 4-160mm	Blanco	55KG	1u.	50u.	20 bolsas	9,96 USD

IVA 21%



CINTAS AISLADORA 5MTS	MATERIAL	COLOR	MEDIDAS	VENTA MIN.	MASTER	PRECIO SIN IVA
CA-N-05	PVC	Negro	5 M.	10u.	500u.	0,38 USD
CA-B-05	PVC	Blanco	5 M.	10u.	500u.	0,38 USD
CA-A-05	PVC	Azul	5 M.	10u.	500u.	0,38 USD
CA-R-05	PVC	Rojo	5 M.	10u.	500u.	0,38 USD
CA-Y-05	PVC	Amarillo	5 M.	10u.	500u.	0,38 USD
CA-V-05	PVC	Verde	5 M.	10u.	500u.	0,38 USD
CA-T-05	PVC	Tierra	5 M.	10u.	500u.	0,38 USD

CINTAS AISLADORA 10MTS	MATERIAL	COLOR	MEDIDAS	VENTA MIN.	MASTER	PRECIO SIN IVA
CA-N-10	PVC	Negro	10 M.	10u.	500u.	0,74 USD
CA-B-10	PVC	Blanco	10 M.	10u.	500u.	0,74 USD
CA-A-10	PVC	Azul	10 M.	10u.	500u.	0,74 USD
CA-R-10	PVC	Rojo	10 M.	10u.	500u.	0,74 USD
CA-Y-10	PVC	Amarillo	10 M.	10u.	500u.	0,74 USD
CA-V-10	PVC	Verde	10 M.	10u.	500u.	0,74 USD
CA-T-10	PVC	Tierra	10 M.	10u.	500u.	0,74 USD

CINTAS AISLADORA 20MTS	MATERIAL	COLOR	MEDIDAS	VENTA MIN.	MASTER	PRECIO SIN IVA
CA-N-20	PVC	Negro	20 M.	10u.	250u.	1,27 USD
CA-B-20	PVC	Blanco	20 M.	10u.	250u..	1,27 USD
CA-A-20	PVC	Azul	20 M.	10u.	250u.	1,27 USD
CA-R-20	PVC	Rojo	20 M.	10u.	250u.	1,27 USD
CA-Y-20	PVC	Amarillo	20 M.	10u.	250u.	1,27 USD
CA-V-20	PVC	Verde	20 M.	10u.	250u.	1,27 USD
CA-T-20	PVC	Tierra	20 M.	10u.	250u.	1,27 USD

IVA 21%



PERFIL ESQUINERO



PERFIL EMBUTIR



PERFIL FLAT




PERFIL LISTÓN




Ignifugos
Material No
Inflamable




PERFIL PVC ESQUINERO	MATERIAL	TAMAÑO	CABLE	MASTER	PRECIO X 2MTS SIN IVA
PVC-ESQ-2M-BL	PVC	2 mts.	Blanco	20u.	21,74 USD
PVC-ESQ-2M-GR	PVC	2 mts.	Gris	20u.	21,74 USD
PVC-ESQ-2M-NG	PVC	2 mts.	Negro	20u.	21,74 USD



PERFIL PVC EMBUTIR	MATERIAL	TAMAÑO	CABLE	MASTER	PRECIO X 2MTS SIN IVA
PVC-E-2M-BL	PVC	2 mts.	Blanco	20u.	11,36 USD
PVC-E-2M-GR	PVC	2 mts.	Gris	20u.	11,51 USD
PVC-E-2M-NG	PVC	2 mts.	Negro	20u.	11,51 USD



PERFIL PVC FLAT	MATERIAL	TAMAÑO	CABLE	MASTER	PRECIO X 2MTS SIN IVA
PVC-F-2M-BL	PVC	2 mts.	Blanco	20u.	11,36 USD
PVC-F-2M-GR	PVC	2 mts.	Gris	20u.	11,36 USD
PVC-F-2M-NG	PVC	2 mts.	Negro	20u.	11,36 USD



PERFIL PVC LISTÓN	MATERIAL	TAMAÑO	CABLE	MASTER	PRECIO X 2MTS SIN IVA
PVC-F-2M-BL	PVC	2 mts.	Blanco	20u.	12,76 USD
PVC-F-2M-GR	PVC	2 mts.	Gris	20u.	13,07 USD
PVC-F-2M-NG	PVC	2 mts.	Negro	20u.	13,07 USD

IVA 21%



BATERÍAS ALCALINAS	TIPO	IEC	* VIDA ÚTIL	MASTER	VENTA MIN	PRECIO SIN IVA
PS-LR6-AA-P4	AA	LR6	10 años	160u	20u	1,62 USD
PS-LR6-AA-P2	AA	LR6	10 años	160u	20u	0,91 USD
PS-LR03-AAA-P4	AAA	LR03	10 años	240u	30u	1,61 USD
PS-LR03-AAA-P2	AAA	LR03	10 años	240u	30u	1,27 USD
PS-6LR61-9V-P1	9V	6LR61	7 años	240u	30u	1,78 USD
PS-LR20-D-P2	D	LR20	10 años	48u	12u	3,94 USD
PS-LR14-C-P2	C	LR14	10 años	96u	12u	2,74 USD

IVA 21%

*Conserva su energía hasta los años indicados en almacenamiento (sin uso).




BATERÍAS DE LITIO	TIPO	TENSIÓN	* VIDA ÚTIL	MASTER	VENTA MIN	PRECIO SIN IVA
PS-LI-CR2016-P5	CR2016	3V	5 años	200u	20u	1,29 USD
PS-LI-CR2025-P5	CR2025	3V	5 años	200u	20u	1,29 USD
PS-LI-CR2032-P5	CR2032	3V	5 años	200u	20u	1,29 USD
PS-LI-CR2450-P5	CR2450	3V	5 años	200u	20u	3,58 USD

IVA 21%

*Conserva su energía hasta los años indicados en almacenamiento (sin uso).



MATERIAL
METAL



FUENTE LED SLIM	(W-A)	ENTRADA	SALIDA	MASTER	VENTA MIN	PRECIO SIN IVA
FS-60W-12V	60W-5A	170-260V	12V	96u	1u	15,30 USD
FS-100W-12V	100W-8.3A	170-260V	12V	70u	1u	18,50 USD
FS-150W-12V	150W-12.5A	170-260V	12V	70u	1u	26,00 USD
FS-200W-12V	200W-16.7A	170-260V	12V	40u	1u	35,00 USD
FS-300W-12V	300W-25A	170-260V	12V	40u	1u	42,00 USD



FUENTE LED SLIM	(W-A)	ENTRADA	SALIDA	MASTER	VENTA MIN	PRECIO SIN IVA
FS-60W-24V	60W-2.5A	170-260V	24V	96u	1u	15,30 USD
FS-100W-24V	100W-4.2A	170-260V	24V	70u	1u	18,50 USD
FS-150W-24V	150W-6.25A	170-260V	24V	70u	1u	26,00 USD
FS-200W-24V	200W-8.3A	170-260V	24V	40u	1u	35,00 USD
FS-300W-24V	300W-12.5A	170-260V	24V	40u	1u	42,00 USD




FUENTE LED SLIM DIMERIZABLE	(W-A)	ENTRADA	SALIDA	MASTER	VENTA MIN	PRECIO SIN IVA
FSD-60W-12V	60W-5A	170-264V	12V	96u	1u	45,00 USD
FSD-200W-12V	200W-16.7A	170-264V	12V	30u	1u	85,00 USD
FSD-300W-12V	300W-25A	170-264V	12V	30u	1u	130,00 USD



FUENTE LED SLIM DIMERIZABLE	(W-A)	ENTRADA	SALIDA	MASTER	VENTA MIN	PRECIO SIN IVA
FSD-60W-24V	60W-2.5A	170-264V	24V	96u	1u	45,00 USD
FSD-200W-24V	200W-8.3A	170-264V	24V	30u	1u	85,00 USD
FSD-300W-24V	300W-25A	170-264V	24V	30u	1u	130,00 USD

IVA 21%



DRIVER INTERIOR	MATERIAL	(W-A)	ENTRADA	SALIDA	MASTER	VENTA MIN	PRECIO SIN IVA
PD-12W-12V	Plástico	12W - 1A	100-240V	12V	360u.	1u.	9,44 USD
PD-25W-12V	Plástico	25W - 2.1A	100-240V	12V	256u.	1u.	12,32 USD



FUENTE INTERIOR 12V	MATERIAL	(W-A)	ENTRADA	SALIDA	MASTER	VENTA MIN	PRECIO SIN IVA
S-25W-12V	Metal	25W-2.1A	100-240V	12V	100u	1u.	14,48 USD
S-35W-12V	Metal	35W-3A	100-240V	12V	100u	1u.	15,36 USD
S-50W-12V	Metal	50W-4A	100-240V	12V	80u	1u.	19,99 USD
S-60W-12V	Metal	60W-5A	100-240V	12V	80u	1u.	20,45 USD
S-75W-12V	Metal	75W-6A	100-240V	12V	40u	1u.	23,22 USD
S-100W-12V	Metal	100W-8A	100-240V	12V	30u	1u.	28,04 USD
S-120W-12V	Metal	120W-10A	100-240V	12V	30u	1u.	28,59 USD
S-150W-12V	Metal	150W-12A	100-240V	12V	24u	1u.	40,03 USD
S-201W-12V	Metal	201W-17A	100-240V	12V	20u	1u.	50,16 USD
S-350W-12V	Metal	350W-29A	100-240V	12V	20u	1u.	56,60 USD



FUENTE INTERIOR 24V	MATERIAL	(W-A)	ENTRADA	SALIDA	MASTER	VENTA MIN	PRECIO SIN IVA
S-25W-24V	Metal	25W-1A	100-240V	24V	100u	1u.	14,48 USD
S-35W-24V	Metal	35W-1,5A	100-240V	24V	100u	1u.	15,36 USD
S-50W-24V	Metal	50W-2A	100-240V	24V	80u	1u.	19,99 USD
S-60W-24V	Metal	60W-2.5A	100-240V	24V	80u	1u.	20,45 USD
S-75W-24V	Metal	75W-3A	100-240V	24V	40u	1u.	23,22 USD
S-100W-24V	Metal	100W-4.1A	100-240V	24V	30u	1u.	28,04 USD
S-120W-24V	Metal	120W-5A	100-240V	24V	30u	1u.	28,59 USD
S-150W-24V	Metal	150W-6.25A	100-240V	24V	24u	1u.	40,03 USD
S-201W-24V	Metal	201W-8,5A	100-240V	24V	20u	1u.	50,16 USD
S-350W-24V	Metal	350W-14,5A	100-240V	24V	20u	1u.	56,60 USD

IVA 21%



FUENTE EXTERIOR 12V	MATERIAL	(W-A)	ENTRADA	SALIDA	MASTER	VENTA MIN	PRECIO SIN IVA
BG-30W-12V	Metal	30W-2.5A	100-240V	12V	100u	1u	19,75 USD
BG-60W-12V	Metal	60W-5A	100-240V	12V	32u	1u	34,15 USD
BG-100W-12V	Metal	100W-8A	100-240V	12V	21u	1u	49,04 USD
BG-150W-12V	Metal	150W-12.5A	100-240V	12V	16u	1u	77,86 USD



FUENTE EXTERIOR 24V	MATERIAL	(W-A)	ENTRADA	SALIDA	MASTER	VENTA MIN	PRECIO SIN IVA
BG-60W-24V	Metal	60W-2.5A	100-240V	24V	32u	1u	34,15 USD
BG-150W-24V	Metal	150W-6.2A	100-240V	24V	16u	1u	71,57 USD



FUENTE INTERIOR 24V (RIEL DIN)	MATERIAL	(W-A)	ENTRADA	SALIDA	MASTER	VENTA MIN.	PRECIO SIN IVA
DR-60W-12V	Plástico	60W - 5A	100-240V	12V	50u.	1u.	36,36 USD
DR-120W-12V	Metal	120W - 10A	100-240V	12V	20u.	1u.	72,89 USD
DR-240W-12V	Metal	240W - 20A	100-240V	12V	12u.	1u.	145,73 USD



FUENTE INTERIOR 24V (RIEL DIN)	MATERIAL	(W-A)	ENTRADA	SALIDA	MASTER	VENTA MIN	PRECIO SIN IVA
DR-60W-24V	Plástico	60W - 2,5A	100-240V	24V	50u.	1u.	36,36 USD
DR-120W-24V	Metal	120W - 5A	100-240V	24V	20u.	1u.	72,89 USD
DR-240W-24V	Metal	240W - 10A	100-240V	24V	12u.	1u.	145,73 USD

IVA 21%



WIFI Smart Home	RESOLUCIÓN	LENTE FIJO	TIPO	DESCRIPCIÓN	MASTER	VENTA MIN.	PRECIO SIN IVA
Uho-S2E	2Mpx	4,0mm	Mini PT	2MP Smart Home Wi-Fi PT Camera con puerto RJ45 Ethernet	40u.	1u.	37,51 USD



WIFI Smart Home	RESOLUCIÓN	LENTE FIJO	TIPO	DESCRIPCIÓN	MASTER	VENTA MIN	PRECIO SIN IVA
Uho-P1A-M3F4D	3Mpx	4,0mm	Mini PT	1/28" CMOS, 2304*1296, ULTRA 265/H.265, DC5V, DDR, LENTE FIJA DE 4 MM, MICROFONO Y ALTAVOZ, DETECCIÓN DE CUERPO HUMANO	9u.	1u.	69,11 USD

IVA 21%

Derecho de Imagen y Representación

Todo el contenido visual (imágenes, fotografías, logotipos, etc.) de nuestras marcas Macroled, PowerSwitch e Inteck y por consiguiente de la marca CHINT y Astronergy donde actuamos como representante oficial en el país son propiedad intelectual pertenecientes a Coresa Group SRL, queda terminantemente prohibido el uso inadecuado o la reproducción de contenido sin autorización escrita por parte de la empresa. En caso de poseer dicha autorización, el contenido visual utilizado deberá estar acompañado por nuestra marca madre Coresa Group y/o por la siguiente descripción: "Propiedad Intelectual de Coresa Group SRL todos los derechos Reservados". O una marca del grupo Coresa.

CUENTA BANCARIA

Titular: Coresa Group SRL

CUIT: 30-71178446-9



CBU: 0720762620000002861618

Cuenta Cte: 762-028616/1

Sucursal: Pellegrini (018/6)

GERENCIA COMERCIAL

Dirección: Laminar Plaza: Ingeniero Butty 240, piso 10.

Tel: 0810-222-2882

Interno ---

GERENTE LOGÍSTICO

Contacto: Santiago Osorio

0810 222 2882

Interno 103

santiago.osorio@coresagroup.com.ar

Centro Logístico 3 de Febrero - Grupo Posadas. Km 10, Au Cam. del Buen Ayre, 1678 Buenos Aires