



# LISTA DE PRODUCTOS

- MARZO 2026 -



 *Clickeá en el título para ir a la página*

- NUEVO
■ **Interruptores Termomagnéticos y Diferenciales**  
| Página 3


---
- **Fichas y Tomas Industriales**  
| Página 6


---
- **Prolongadores**  
| Página 12


---
- **Cajas Estancas**  
| Página 13



---
- **Precintos de Nylon**  
| Página 14


---
- **Cintas Aisladoras**  
| Página 15


---
- **Perfiles de PVC**  
| Página 16

## ■ Interruptores Termomagnéticos

## ■ Nomenclatura



Protección
<b>IP20</b>
Corriente de ruptura
<b>4.5kA</b>

1 POLO / VOLTAJE 230V	CORRIENTE	VENTA MÍNIMA	MASTER	PRECIO SIN IVA
ITM-63 1P C10 4.5KA	10A	12u.	180u.	2,27 USD
ITM-63 1P C16 4.5KA	16A	12u.	180u.	2,27 USD
ITM-63 1P C2 4.5KA	2A	12u.	180u.	3,31 USD
ITM-63 1P C20 4.5KA	20A	12u.	180u.	2,27 USD
ITM-63 1P C25 4.5KA	25A	12u.	180u.	2,27 USD
ITM-63 1P C32 4.5KA	32A	12u.	180u.	2,27 USD
ITM-63 1P C4 4.5KA	4A	12u.	180u.	3,31 USD
ITM-63 1P C40 4.5KA	40A	12u.	180u.	2,27 USD
ITM-63 1P C50 4.5kA	50A	12u.	180u.	4,50 USD
ITM-63 1P C6 4.5KA	6A	12u.	180u.	2,27 USD
ITM-63 1P C63 4.5KA	63A	12u.	180u.	4,50 USD

2 POLOS / VOLTAJE 230V	CORRIENTE	VENTA MÍNIMA	MASTER	PRECIO SIN IVA
ITM-63 2P C1 4.5KA	1A	6u.	90u.	7,24 USD
ITM-63 2P C10 4.5KA	10A	6u.	90u.	4,63 USD
ITM-63 2P C16 4.5KA	16A	6u.	90u.	4,63 USD
ITM-63 2P C2 4.5KA	2A	6u.	90u.	7,24 USD
ITM-63 2P C20 4.5KA	20A	6u.	90u.	4,63 USD
ITM-63 2P C25 4.5KA	25A	6u.	90u.	4,63 USD
ITM-63 2P C32 4.5KA	32A	6u.	90u.	4,63 USD
ITM-63 2P C4 4.5KA	4A	6u.	90u.	7,24 USD
ITM-63 2P C40 4.5KA	40A	6u.	90u.	4,63 USD
ITM-63 2P C50 4.5kA	50A	6u.	90u.	6,70 USD
ITM-63 2P C6 4.5KA	6A	6u.	90u.	4,63 USD
ITM-63 2P C63 4.5KA	63A	6u.	90u.	6,70 USD

IVA 21%

## ■ Interruptores Termomagnéticos



Calidad Certificada



Norma IEC 60898-1



Curva C



Frecuencia 50/60Hz



Protección
IP20
Corriente de ruptura
4.5kA

3 POLOS / VOLTAJE 400V	CORRIENTE	VENTA MÍNIMA	MASTER	PRECIO SIN IVA
ITM-63 3P C10 4.5KA	10A	4u.	60u.	7,95 USD
ITM-63 3P C16 4.5KA	16A	4u.	60u.	7,95 USD
ITM-63 3P C20 4.5KA	20A	4u.	60u.	7,95 USD
ITM-63 3P C25 4.5KA	25A	4u.	60u.	7,95 USD
ITM-63 3P C32 4.5KA	32A	4u.	60u.	7,95 USD
ITM-63 3P C4 4.5KA	4A	4u.	60u.	10,15 USD
ITM-63 3P C40 4.5KA	40A	4u.	60u.	7,95 USD
ITM-63 3P C50 4.5KA	50A	4u.	60u.	12,26 USD
ITM-63 3P C6 4.5KA	6A	4u.	60u.	7,95 USD
ITM-63 3P C63 4.5KA	63A	4u.	60u.	12,26 USD

4 POLOS / VOLTAJE 400V	CORRIENTE	VENTA MÍNIMA	MASTER	PRECIO SIN IVA
ITM-63 4P C10 4.5KA	10A	3u.	45u.	11,52 USD
ITM-63 4P C16 4.5KA	16A	3u.	45u.	11,52 USD
ITM-63 4P C20 4.5KA	20A	3u.	45u.	11,52 USD
ITM-63 4P C25 4.5KA	25A	3u.	45u.	11,52 USD
ITM-63 4P C32 4.5KA	32A	3u.	45u.	11,52 USD
ITM-63 4P C40 4.5KA	40A	3u.	45u.	11,52 USD
ITM-63 4P C50 4.5KA	50A	3u.	45u.	16,76 USD
ITM-63 4P C63 4.5KA	63A	3u.	45u.	16,76 USD

IVA 21%

## ■ Interruptores Diferenciales

## ■ Nomenclatura

<b>IID</b>	<b>63</b>	<b>2P</b>	<b>63A</b>	<b>30mA</b>	<b>AC</b>	<b>6kA</b>
Inteck Interruptor Diferencial	Amperes	2 Polos	Corriente	Sensibilidad nominal	Curva	Corriente de ruptura




Protección
IP20
Corriente de ruptura
6kA

2 POLOS / VOLTAJE 230V	CORRIENTE	VENTA MÍNIMA	MASTER	PRECIO SIN IVA
IID-63 2P 25A 30mA AC 6kA	25A	1u.	90u.	17,45 USD
IID-63 2P 40A 30mA AC 6kA	40A	1u.	90u.	18,90 USD
IID-63 2P 63A 30mA AC 6kA	63A	1u.	90u.	20,15 USD


4 POLOS / VOLTAJE 230V	CORRIENTE	VENTA MÍNIMA	MASTER	PRECIO SIN IVA
IID-63 4P 25A 30mA AC 6kA	25A	1u.	36u.	34,20 USD
IID-63 4P 40A 30mA AC 6kA	40A	1u.	36u.	35,90 USD
IID-63 4P 63A 30mA AC 6kA	63A	1u.	36u.	38,75 USD


IVA 21%


## Características Generales


 Vista Frontal Toma	<b>3P (1+N+T)</b>			
	<b>220V</b>			
	Tensión	AC220-250V~	Garantía	1 año
	Frecuencia	50-60Hz	Temperatura	-25°C+40°C
	Polos	1+N+T	Norma	IEC 60309
Posición Tierra	6H	Terminales	Aleación Cobre HPB58-3	

## Móviles


	TOMA IP44	A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-TM3-16A220V-IP44	16A	7428325590700	1.5-2.5	0.133	-	10	120	9,22 USD
	IFI-TM3-32A220V-IP44	32A	7428325590731	4-6	0.225	-	10	90	13,18 USD
	IFI-TM3-63A220V-IP44	63A	7428325594616	10-16	0.597	-	5	30	consultar


	TOMA IP67	A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-TM3-16A220V-IP67	16A	7428325590793	1.5-2.5	0.143	-	10	90	29,03 USD
	IFI-TM3-32A220V-IP67	32A	7428325590823	4-6	0.326	-	10	90	29,03 USD
	IFI-TM3-63A220V-IP67	63A	7428325590854	10-16	0.625	-	5	30	152,42 USD
	IFI-TM3-125A220V-IP67	125A	7428325590885	25-35	1.082	1u.	5	20	277,33 USD


	FICHA IP44	A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-FM3-16A220V-IP44	16A	7428325590496	1.5-2.5	0.109	-	10	120	5,90 USD
	IFI-FM3-32A220V-IP44	32A	7428325590526	4-6	0.174	-	10	90	10,23 USD
	IFI-FM3-63A220V-IP44	63A	7428325590557	10-16	0.471	-	5	30	100,26 USD

	FICHA IP67	A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-FM3-16A220V-IP67	16A	7428325590588	1.5-2.5	0.123	-	10	90	20,27 USD
	IFI-FM3-32A220V-IP67	32A	7428325590618	4-6	0.210	-	10	90	23,77 USD
	IFI-FM3-63A220V-IP67	63A	7428325590649	10-16	0.552	-	5	30	137,06 USD
	IFI-FM3-125A220V-IP67	125A	7428325590670	25-35	0.960	1u.	5	20	191,12 USD


## Embutir

	TOMA IP44	A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-TE3-16A220V-IP44	16A	7428325590915	1.5-2.5	0.136	-	10	120	8,66 USD
	IFI-TE3-32A220V-IP44	32A	7428325590946	4-6	0.156	-	10	90	12,62 USD
	IFI-TE3-63A220V-IP44	63A	7428325590977	10-16	0.464	-	5	30	88,46 USD

	TOMA IP67	A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-TE3-16A220V-IP67	16A	7428325591004	1.5-2.5	0.123	-	10	120	17,88 USD
	IFI-TE3-32A220V-IP67	32A	7428325591035	4-6	0.194	-	10	80	29,30 USD
	IFI-TE3-63A220V-IP67	63A	7428325591066	10-16	0.514	-	5	20	117,21 USD
	IFI-TE3-125A220V-IP67	125A	7428325591097	25-35	0.913	1u.	5	20	217,47 USD


	FICHA IP44	A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-FE3-16A220V-IP44	16A	7428325591332	1.5-2.5	0.074	-	10	120	8,20 USD
	IFI-FE3-32A220V-IP44	32A	7428325591363	4-6	0.106	-	10	120	11,61 USD
	IFI-FE3-63A220V-IP44	63A	7428325591394	10-16	0.364	-	5	40	74,55 USD


IVA 21%


	FICHA IP67	A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-FE3-16A220V-IP67	16A	7428325591424	1.5-2.5	0.109	-	10	90	26,63 USD
	IFI-FE3-32A220V-IP67	32A	7428325591455	4-6	0.174	-	10	60	38,06 USD
	IFI-FE3-63A220V-IP67	63A	7428325591486	10-16	0.471	-	5	40	164,12 USD
	IFI-FE3-125A220V-IP67	125A	7428325591516	25-35	0.798	-	5	20	187,43 USD

## Superficie

	TOMA IP44	A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-TS3-16A220V-IP44	16A	7428325591127	1.5-2.5	0.184	-	10	60	12,62 USD
	IFI-TS3-32A220V-IP44	32A	7428325591158	4-6	0.243	-	10	60	15,20 USD
	IFI-TS3-63A220V-IP44	63A	7428325591189	10-16	0.815	-	5	20	97,86 USD

	TOMA IP67	A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-TS3-16A220V-IP67	16A	7428325591219	1.5-2.5	0.238	-	10	60	25,53 USD
	IFI-TS3-32A220V-IP67	32A	7428325591240	4-6	0.312	-	10	40	35,75 USD
	IFI-TS3-63A220V-IP67	63A	7428325591271	10-16	0.820	-	5	20	130,76 USD
	IFI-TS3-125A220V-IP67	125A	7428325591301	25-35	0.146	1u.	2	8	352,29 USD

	FICHA IP44	A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-FS3-16A220V-IP44	16A	7428325591547	1.5-2.5	0.158	-	10	90	11,43 USD
	IFI-FS3-32A220V-IP44	32A	7428325591578	4-6	0.189	-	10	90	13,55 USD
	IFI-FS3-63A220V-IP44	63A	7428325591608	10-16	0.735	-	5	20	92,43 USD

	FICHA IP67	A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-FS3-16A220V-IP67	16A	7428325591639	1.5-2.5	0.245	-	10	60	34,65 USD
	IFI-FS3-32A220V-IP67	32A	7428325591660	4-6	0.380	-	10	40	48,75 USD
	IFI-FS3-63A220V-IP67	63A	7428325591691	10-16	0.851	-	5	20	95,38 USD
	IFI-FS3-125A220V-IP67	125A	7428325591721	25-35	1.385	1u.	2	8	357,17 USD

## Prolongadores múltiples

	DOBLE IP44	A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-TPD3-16A220V-IP44	16A	7428325591752	1.5-2.5	0.351	-	6	36	39,62 USD
	IFI-TPD3-32A220V-IP44	32A	7428325591783	4-6	0.613	-	4	24	68,65 USD

	TRIPLE IP44	A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-TPT3-16A220V-IP44	16A	7428325591875	1.5-2.5	0.468	-	6	36	48,19 USD
	IFI-TPT3-32A220V-IP44	32A	7428325591905	4-6	0.843	-	4	16	94,73 USD

	DOBLE IP67	A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-TPD3-16A220V-IP67	16A	7428325591813	1.5-2.5	0.418	-	6	36	47,46 USD
	IFI-TPD3-32A220V-IP67	32A	7428325591844	4-6	0.715	-	2	8	82,47 USD

	TRIPLE IP67	A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-TPT3-16A220V-IP67	16A	7428325591936	1.5-2.5	0.559	-	6	36	69,85 USD
	IFI-TPT3-32A220V-IP67	32A	7428325591967	4-6	0.986	-	2	8	117,49 USD

IVA 21%

## Características Generales

<p>Vista Frontal Toma</p>	<b>4P (3+T)</b> <b>380V</b>			
	Tensión	AC380-415V~	Garantía	1 año
	Frecuencia	50-60Hz	Temperatura	-25°C+40°C
	Polos	3+T	Norma	IEC 60309
	Posición Tierra	6H	Terminales	Aleación Cobre HPB58-3

## Móviles

	TOMA IP44		A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-TM4-16A380V-IP44	16A	7428325590717	1.5-2.5	0.156	-	10	90	10,41 USD	
	IFI-TM4-32A380V-IP44	32A	7428325590748	4-6	0.238	-	10	90	15,57 USD	
	IFI-TM4-63A380V-IP44	63A	7428325590779	10-16	0.597	-	5	30	71,51 USD	

	TOMA IP67		A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-TM4-16A380V-IP67	16A	7428325590809	1.5-2.5	0.189	-	10	90	30,50 USD	
	IFI-TM4-32A380V-IP67	32A	7428325590830	4-6	0.275	-	10	90	35,75 USD	
	IFI-TM4-63A380V-IP67	63A	7428325590861	10-16	0.658	-	5	30	116,11 USD	
IFI-TM4-125A380V-IP67	125A	7428325590892	25-35	1.169	1u.	5	20	244,93 USD		

	FICHA IP44		A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-FM4-16A380V-IP44	16A	7428325590502	1.5-2.5	0.127	-	10	120	7,65 USD	
	IFI-FM4-32A380V-IP44	32A	7428325590533	4-6	0.189	-	10	90	10,97 USD	
	IFI-FM4-63A380V-IP44	63A	7428325590564	10-16	0.520	-	5	30	63,31 USD	

	FICHA IP67		A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-FM4-16A380V-IP67	16A	7428325590595	1.5-2.5	0.149	-	10	120	24,33 USD	
	IFI-FM4-32A380V-IP67	32A	7428325590625	4-6	0.223	-	10	60	25,53 USD	
	IFI-FM4-63A380V-IP67	63A	7428325590656	10-16	0.594	-	5	30	84,41 USD	
IFI-FM4-125A380V-IP67	125A	7428325590687	25-35	1.067	1u.	5	20	207,15 USD		


## Embutir

	TOMA IP44		A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-TE4-16A380V-IP44	16A	7428325590922	1.5-2.5	0.123	-	10	120	9,86 USD	
	IFI-TE4-32A380V-IP44	32A	7428325590953	4-6	0.177	-	10	120	15,85 USD	
	IFI-TE4-63A380V-IP44	63A	7428325590984	10-16	0.494	-	5	20	58,05 USD	


	TOMA IP67		A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-TE4-16A380V-IP67	16A	7428325591011	1.5-2.5	0.152	-	10	120	25,53 USD	
	IFI-TE4-32A380V-IP67	32A	7428325591042	4-6	0.212	-	10	80	30,50 USD	
	IFI-TE4-63A380V-IP67	63A	7428325591073	10-16	0.549	-	5	20	76,76 USD	
IFI-TE4-125A380V-IP67	125A	7428325591103	25-35	1.005	1u.	5	20	233,23 USD		


	FICHA IP44		A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-FE4-16A380V-IP44	16A	7428325591349	1.5-2.5	0.090	-	10	120	9,58 USD	
	IFI-FE4-32A380V-IP44	32A	7428325591370	4-6	0.123	-	10	120	13,55 USD	
	IFI-FE4-63A380V-IP44	63A	7428325591400	10-16	0.410	-	5	40	79,43 USD	


IVA 21%


	FICHA IP67		A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-FE4-16A380V-IP67	16A	7428325591431	1.5-2.5	0.173	-	10	90	29,30 USD	
	IFI-FE4-32A380V-IP67	32A	7428325591462	4-6	0.241	-	10	60	39,26 USD	
	IFI-FE4-63A380V-IP67	63A	7428325591493	10-16	0.483	-	5	40	144,77 USD	
	IFI-FE4-125A380V-IP67	125A	7428325591523	25-35	0.908	1u.	5	20	223,83 USD	

## Superficie

	TOMA IP44		A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-TS4-16A380V-IP44	16A	7428325591134	1.5-2.5	0.207	-	10	60	14,65 USD	
	IFI-TS4-32A380V-IP44	32A	7428325591165	4-6	0.263	-	10	60	19,63 USD	
	IFI-TS4-63A380V-IP44	63A	7428325591196	10-16	0.869	-	5	20	70,96 USD	


	TOMA IP67		A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-TS4-16A380V-IP67	16A	7428325591226	1.5-2.5	0.270	-	10	40	29,30 USD	
	IFI-TS4-32A380V-IP67	32A	7428325591257	4-6	0.326	-	10	40	35,75 USD	
	IFI-TS4-63A380V-IP67	63A	7428325591288	10-16	0.896	-	5	20	94,36 USD	
	IFI-TS4-125A380V-IP67	125A	7428325591318	25-35	1.586	1u.	2	8	373,21 USD	


	FICHA IP44		A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-FS4-16A380V-IP44	16A	7428325591554	1.5-2.5	174.2	-	10	90	12,53 USD	
	IFI-FS4-32A380V-IP44	32A	7428325591585	4-6	208.1	-	10	90	15,02 USD	
	IFI-FS4-63A380V-IP44	63A	7428325591615	10-16	782	-	5	20	96,85 USD	


	FICHA IP67		A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-FS4-16A380V-IP67	16A	7428325591646	1.5-2.5	0.270	-	10	60	39,16 USD	
	IFI-FS4-32A380V-IP67	32A	7428325591677	4-6	0.396	-	10	40	52,43 USD	
	IFI-FS4-63A380V-IP67	63A	7428325591707	10-16	0.917	-	5	20	99,80 USD	
	IFI-FS4-125A380V-IP67	125A	7428325591738	25-35	1.480	1u.	2	8	374,31 USD	

## Prolongadores múltiples

	DOBLE IP67		A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-TPD4-16A380V-IP44	16A	7428325591769	1.5-2.5	0.430	-	6	36	47,64 USD	
	IFI-TPD4-32A380V-IP44	32A	7428325591790	4-6	0.670	-	4	24	84,32 USD	


	TRIPLE IP44		A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-TPT4-16A380V-IP44	16A	7428325591882	1.5-2.5	0.594	-	6	36	57,78 USD	
	IFI-TPT4-32A380V-IP44	32A	7428325591912	4-6	0.932	-	4	16	110,58 USD	

	DOBLE IP67		A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-TPD4-16A380V-IP67	16A	7428325591820	1.5-2.5	0.516	-	6	36	55,57 USD	
	IFI-TPD4-32A380V-IP67	32A	7428325591851	4-6	0.782	-	2	8	98,14 USD	


	TRIPLE IP67		A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-TPT4-16A380V-IP67	16A	7428325591943	1.5-2.5	0.712	-	6	36	90,77 USD	
	IFI-TPT4-32A380V-IP67	32A	7428325591974	4-6	1.063	-	2	8	149,38 USD	


IVA 21%


## Características Generales


 <p>Vista Frontal Toma</p>	<b>5P (3+N+T)</b>							
	<b>380V</b>							
	Tensión	AC380-415V~	Garantía	1 año				
	Frecuencia	50-60Hz	Temperatura	-25°C+40°C				
	Polos	3+N+T	Norma	IEC 60309				
Posición Tierra	6H	Terminales	Aleación Cobre HPB58-3					

## Móviles

	TOMA IP44	A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-TM5-16A380V-IP44	16A	7428325590724	1.5-2.5	0.177	-	10	90	11,89 USD
	IFI-TM5-32A380V-IP44	32A	7428325590755	4-6	0.274	-	10	60	16,96 USD
	IFI-TM5-63A380V-IP44	63A	7428325590786	10-16	0.644	-	5	30	72,71 USD


	FICHA IP67	A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-TM5-16A380V-IP67	16A	7428325590816	1.5-2.5	0.239	-	10	90	30,50 USD
	IFI-TM5-32A380V-IP67	32A	7428325590847	4-6	0.312	-	10	40	38,06 USD
	IFI-TM5-63A380V-IP67	63A	7428325590878	10-16	0.820	-	5	30	129,01 USD
	IFI-TM5-125A380V-IP67	125A	7428325590908	25-35	1.462	1u.	5	20	262,81 USD


	FICHA IP44	A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-FM5-16A380V-IP44	16A	7428325590519	1.5-2.5	0.149	-	10	90	10,87 USD
	IFI-FM5-32A380V-IP44	32A	7428325590540	4-6	0.221	-	10	90	14,65 USD
	IFI-FM5-63A380V-IP44	63A	7428325590571	10-16	0.566	-	5	30	68,01 USD

	FICHA IP67	A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-FM5-16A380V-IP67	16A	7428325590601	1.5-2.5	0.172	-	10	60	29,30 USD
	IFI-FM5-32A380V-IP67	32A	7428325590632	4-6	0.256	-	10	40	35,75 USD
	IFI-FM5-63A380V-IP67	63A	7428325590663	10-16	0.638	-	5	20	89,66 USD
	IFI-FM5-125A380V-IP67	125A	7428325590694	25-35	1.187	1u.	2	8	223,46 USD


## Embutir

	TOMA IP44	A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-TE5-16A380V-IP44	16A	7428325590939	1.5-2.5	0.136	-	10	120	12,72 USD
	IFI-TE5-32A380V-IP44	32A	7428325590960	4-6	0.208	-	10	120	16,68 USD
	IFI-TE5-63A380V-IP44	63A	7428325590991	10-16	0.256	-	5	20	63,86 USD


	FICHA IP67	A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-TE5-16A380V-IP67	16A	7428325591028	1.5-2.5	0.171	-	10	80	30,50 USD
	IFI-TE5-32A380V-IP67	32A	7428325591059	4-6	0.250	-	10	60	32,25 USD
	IFI-TE5-63A380V-IP67	63A	7428325591080	10-16	0.589	-	5	20	83,86 USD
	IFI-TE5-125A380V-IP67	125A	7428325591110	25-35	1.111	1u.	5	20	247,79 USD


	FICHA IP44	A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-FE5-16A380V-IP44	16A	7428325591356	1.5-2.5	0.104	-	10	120	10,97 USD
	IFI-FE5-32A380V-IP44	32A	7428325591387	4-6	0.145	-	10	120	15,94 USD
	IFI-FE5-63A380V-IP44	63A	7428325591417	10-16	0.459	-	5	40	84,69 USD


IVA 21%


	FICHA IP67	A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-FE5-16A380V-IP67	16A	7428325591448	1.5-2.5	0.195	-	10	90	31,70 USD
	IFI-FE5-32A380V-IP67	32A	7428325591479	4-6	0.285	-	10	60	41,65 USD
	IFI-FE5-63A380V-IP67	63A	7428325591509	10-16	0.529	-	5	40	152,42 USD
	IFI-FE5-125A380V-IP67	125A	7428325591530	25-35	1.013	1u.	5	20	259,22 USD

## Superficie

	TOMA IP44	A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-TS5-16A380V-IP44	16A	7428325591141	1.5-2.5	0.219	-	10	60	18,43 USD
	IFI-TS5-32A380V-IP44	32A	7428325591172	4-6	0.293	-	10	60	23,77 USD
	IFI-TS5-63A380V-IP44	63A	7428325591202	10-16	0.888	-	5	20	74,46 USD

	TOMA IP67	A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-TS5-16A380V-IP67	16A	7428325591233	1.5-2.5	0.289	-	10	40	33,45 USD
	IFI-TS5-32A380V-IP67	32A	7428325591264	4-6	0.362	-	10	60	41,01 USD
	IFI-TS5-63A380V-IP67	63A	7428325591295	10-16	0.933	-	5	20	99,61 USD
	IFI-TS5-125A380V-IP67	125A	7428325591325	25-35	1.706	1u.	2	8	394,13 USD

	FICHA IP44	A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-FS5-16A380V-IP44	16A	7428325591561	1.5-2.5	0.218	-	10	90	13,55 USD
	IFI-FS5-32A380V-IP44	32A	7428325591592	4-6	0.231	-	10	90	16,59 USD
	IFI-FS5-63A380V-IP44	63A	7428325591622	10-16	0.822	-	5	20	101,64 USD


	FICHA IP67	A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-FS5-16A380V-IP67	16A	7428325591653	1.5-2.5	0.303	-	10	60	42,02 USD
	IFI-FS5-32A380V-IP67	32A	7428325591684	4-6	0.432	-	10	40	57,87 USD
	IFI-FS5-63A380V-IP67	63A	7428325591714	10-16	0.968	-	5	20	04,50 USD
	IFI-FS5-125A380V-IP67	125A	7428325591745	25-35	1.466	1u.	2	8	395,14 USD

## Prolongadores múltiples

	DOBLE IP44	A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-TPD5-16A380V-IP44	16A	7428325591776	1.5-2.5	0.502	-	6	36	57,57 USD
	IFI-TPD5-32A380V-IP44	32A	7428325591806	4-6	0.836	-	4	16	100,17 USD

	TRIPLE IP44	A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-TPT5-16A380V-IP44	16A	7428325591899	1.5-2.5	0.682	-	6	36	65,70 USD
	IFI-TPT5-32A380V-IP44	32A	7428325591929	4-6	1.129	-	4	16	125,51 USD

	DOBLE IP67	A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-TPD5-16A380V-IP67	16A	7428325591837	1.5-2.5	0.597	-	4	24	65,06 USD
	IFI-TPD5-32A380V-IP67	32A	7428325591868	4-6	0.953	-	2	8	114,36 USD

	TRIPLE IP67	A	EAN13	CABLE	PESO (KG)	VENTA MIN.	INTER	MASTER	PRECIO SIN IVA
	IFI-TPT5-16A380V-IP67	16A	7428325591950	1.5-2.5	0.826	-	6	36	112,70 USD
	IFI-TPT5-32A380V-IP67	32A	7428325591981	4-6	1.304	-	2	8	181,26 USD


IVA 21%



ENCHUFE X2 USB	ENTRADA	USB SALIDA	TOMA SALIDA	VENTA MIN.	MASTER	PRECIO SIN IVA
EUSB-X2-AR	AC110-230V 50/60Hz	x2 2.4A Total	10A 250V	10u.	40u.	9,08 USD



PX5B-3



PX5N-1.5




PX5B-1.5



PX5B-2USB-1.5


PROLONGADORES X5 TOMAS	COLOR	USB	POTENCIA	LARGO CABLE	MASTER	PRECIO SIN IVA
PX5B-1.5	● Blanco	-	2200W Máx.	3 x 0,75mm <sup>2</sup> / 1.5m	20u.	9,26 USD
PX5B-3	○ Blanco	-	2200W Máx.	3 x 0,75mm <sup>2</sup> / 3m	20u.	11,25 USD
PX5N-1.5	● Negro	-	2200W Máx.	3 x 0,75mm <sup>2</sup> / 1.5m	20u.	9,26 USD
PX5B-2USB-1.5	○ Blanco	2	2200W Máx.	3 x 0,75mm <sup>2</sup> / 1.5m	20u.	13,05 USD



PX8B-1.5



PX8N-1.5



PX8B-2USB-3



PX8N-2USB-3


PROLONGADORES X5 TOMAS	COLOR	USB	POTENCIA	LARGO CABLE	MASTER	PRECIO SIN IVA
PX8B-1.5	● Blanco	-	2200W Máx.	3 x 0,75mm <sup>2</sup> / 1.5m	10u.	11,50 USD
PX8N-1.5	● Negro	-	2200W Máx.	3 x 0,75mm <sup>2</sup> / 1.5m	10u.	11,50 USD
PX8B-2USB-3	○ Blanco	2	2200W Máx.	3 x 0,75mm <sup>2</sup> / 3m	10u.	17,87 USD
PX8N-2USB-3	● Negro	2	2200W Máx.	3 x 0,75mm <sup>2</sup> / 3m	10u.	17,87 USD

IVA 21%

Acceso a la página web



CEE-IP65



CEE-IP65-X3



CEE-IP65-X4



Protección IP65



Seg. Eléctrica Certificada



Cuerpo Antiflama



Resistentes a los rayos UV

CAJA ESTANCA IP65	TENSIÓN	CORRIENTE	PG9 (4-8mm)	M20	VENTA MIN.	MASTER	PRECIO SIN IVA
CEE-IP65	450V máx.	16A. máx.	-	x2 (4-8mm)	10u.	100u.	5,58 USD
CEE-IP65-X3	450V máx.	24A. máx.	x1	x2 (4-12,7mm)	10u.	100u.	8,04 USD
CEE-IP65-X4	450V máx.	24A. máx.	x2	x2 (4-12,7mm)	10u.	100u.	8,93 USD



FEE-IP65-X1-48



FEE-IP65-X1-912



FEE-IP65-X2-812



Protección IP65



Seg. Eléctrica Certificada



Cuerpo Antiflama



Resistentes a los rayos UV

FICHAS EMPALME IP65	TENSIÓN	CORRIENTE	PRENSA CABLES	PROTECCIÓN	VENTA MIN.	MASTER	PRECIO SIN IVA
FEE-IP65-X1-48	450V máx.	17.5A. máx.	x2 M16 (5-9mm)	IP65	20u.	500u.	2,67 USD
FEE-IP65-X1-912	450V máx.	24A. máx.	x2 M20 (6-11mm)	IP65	20u.	200u.	4,00 USD
FEE-IP65-X2-812	450V máx.	32A. máx.	x3 M25 (8-12,7mm)	IP65	10u.	100u.	7,95 USD

IVA 21%



Materialidad  
Nylon



Temperatura  
-30°C+80°C



Resistente  
a los rayos UV\*  
(Solo modelos negros)

PRECINTOS NYLON NEGRO	MEDIDA	DIÁMETRO	COLOR	RESISTENCIA	VENTA MIN.	UNIDAD X BOLSA	MASTER	PRECIO SIN IVA
PN25-100N	2.5x100mm	Ø 2-22mm	Negro	8KG	1u.	100u.	250 bolsas	0,82 USD
PN36-150N	3.6x150mm	Ø 3-35mm	Negro	18KG	1u.	100u.	150 bolsas	2,05 USD
PN48-200N	4.8x200mm	Ø 3-50mm	Negro	22KG	1u.	100u.	100 bolsas	3,91 USD
PN48-250N	4.8x250mm	Ø 3-65mm	Negro	22KG	1u.	100u.	80 bolsas	4,51 USD
PN48-300N	4.8x300mm	Ø 3-82mm	Negro	22KG	1u.	100u.	60 bolsas	5,58 USD
PN48-350N	4.8x350mm	Ø 3-90mm	Negro	22KG	1u.	100u.	50 bolsas	6,43 USD
PN48-400N	4.8x400mm	Ø 3-105mm	Negro	22KG	1u.	100u.	50 bolsas	7,52 USD
PN48-450N	4.8x450mm	Ø 3-130mm	Negro	22KG	1u.	100u.	50 bolsas	8,43 USD
PN48-500N	4.8x500mm	Ø 3-160mm	Negro	22KG	1u.	100u.	40 bolsas	9,52 USD
PN76-300N	7.6x300mm	Ø 4-82mm	Negro	55KG	1u.	50u.	60 bolsas	5,79 USD
PN76-350N	7.6x350mm	Ø 4-90mm	Negro	55KG	1u.	50u.	60 bolsas	6,03 USD
PN76-400N	7.6x400mm	Ø 4-105mm	Negro	55KG	1u.	50u.	40 bolsas	6,99 USD
PN76-450N	7.6x450mm	Ø 4-130mm	Negro	55KG	1u.	50u.	40 bolsas	8,50 USD
PN76-550N	7.6x550mm	Ø 4-160mm	Negro	55KG	1u.	50u.	20 bolsas	9,96 USD

PRECINTOS NYLON BLANCO	MEDIDA	DIÁMETRO	COLOR	RESISTENCIA	VENTA MIN.	UNIDAD X BOLSA	MASTER	PRECIO SIN IVA
PN25-100B	2.5x100mm	Ø 2-22mm	Blanco	8KG	1u.	100u.	250 bolsas	0,82 USD
PN36-150B	3.6x150mm	Ø 3-35mm	Blanco	18KG	1u.	100u.	150 bolsas	2,05 USD
PN48-200B	4.8x200mm	Ø 3-50mm	Blanco	22KG	1u.	100u.	100 bolsas	3,91 USD
PN48-250B	4.8x250mm	Ø 3-65mm	Blanco	22KG	1u.	100u.	80 bolsas	4,51 USD
PN48-300B	4.8x300mm	Ø 3-82mm	Blanco	22KG	1u.	100u.	60 bolsas	5,58 USD
PN48-350B	4.8x350mm	Ø 3-90mm	Blanco	22KG	1u.	100u.	50 bolsas	6,43 USD
PN48-400B	4.8x400mm	Ø 3-105mm	Blanco	22KG	1u.	100u.	50 bolsas	7,52 USD
PN48-450B	4.8x450mm	Ø 3-130mm	Blanco	22KG	1u.	100u.	50 bolsas	8,43 USD
PN48-500B	4.8x500mm	Ø 3-160mm	Blanco	22KG	1u.	100u.	40 bolsas	9,52 USD
PN76-300B	7.6x300mm	Ø 4-82mm	Blanco	55KG	1u.	50u.	60 bolsas	5,79 USD
PN76-350B	7.6x350mm	Ø 4-90mm	Blanco	55KG	1u.	50u.	60 bolsas	6,03 USD
PN76-400B	7.6x400mm	Ø 4-105mm	Blanco	55KG	1u.	50u.	40 bolsas	6,99 USD
PN76-450N	7.6x450mm	Ø 4-130mm	Blanco	55KG	1u.	50u.	40 bolsas	8,50 USD
PN76-550B	7.6x550mm	Ø 4-160mm	Blanco	55KG	1u.	50u.	20 bolsas	9,96 USD

IVA 21%



CINTAS AISLADORA 5MTS	MATERIAL	COLOR	MEDIDAS	VENTA MIN.	MASTER	PRECIO SIN IVA
CA-N-05	PVC	Negro	5 M.	10u.	500u.	0,38 USD
CA-B-05	PVC	Blanco	5 M.	10u.	500u.	0,38 USD
CA-A-05	PVC	Azul	5 M.	10u.	500u.	0,38 USD
CA-R-05	PVC	Rojo	5 M.	10u.	500u.	0,38 USD
CA-Y-05	PVC	Amarillo	5 M.	10u.	500u.	0,38 USD
CA-V-05	PVC	Verde	5 M.	10u.	500u.	0,38 USD
CA-T-05	PVC	Tierra	5 M.	10u.	500u.	0,38 USD

CINTAS AISLADORA 10MTS	MATERIAL	COLOR	MEDIDAS	VENTA MIN.	MASTER	PRECIO SIN IVA
CA-N-10	PVC	Negro	10 M.	10u.	500u.	0,74 USD
CA-B-10	PVC	Blanco	10 M.	10u.	500u.	0,74 USD
CA-A-10	PVC	Azul	10 M.	10u.	500u.	0,74 USD
CA-R-10	PVC	Rojo	10 M.	10u.	500u.	0,74 USD
CA-Y-10	PVC	Amarillo	10 M.	10u.	500u.	0,74 USD
CA-V-10	PVC	Verde	10 M.	10u.	500u.	0,74 USD
CA-T-10	PVC	Tierra	10 M.	10u.	500u.	0,74 USD

CINTAS AISLADORA 20MTS	MATERIAL	COLOR	MEDIDAS	VENTA MIN.	MASTER	PRECIO SIN IVA
CA-N-20	PVC	Negro	20 M.	10u.	250u.	1,27 USD
CA-B-20	PVC	Blanco	20 M.	10u.	250u..	1,27 USD
CA-A-20	PVC	Azul	20 M.	10u.	250u.	1,27 USD
CA-R-20	PVC	Rojo	20 M.	10u.	250u.	1,27 USD
CA-Y-20	PVC	Amarillo	20 M.	10u.	250u.	1,27 USD
CA-V-20	PVC	Verde	20 M.	10u.	250u.	1,27 USD
CA-T-20	PVC	Tierra	20 M.	10u.	250u.	1,27 USD

IVA 21%



PERFIL ESQUINERO



PERFIL EMBUTIR



PERFIL FLAT




PERFIL LISTÓN




**Ignífugos**  
Material No  
Inflamable




PERFIL PVC ESQUINERO	MATERIAL	TAMAÑO	CABLE	MASTER	PRECIO X 2MTS SIN IVA
PVC-ESQ-2M-BL	PVC	2 mts.	Blanco	20u.	21,74 USD
PVC-ESQ-2M-GR	PVC	2 mts.	Gris	20u.	21,74 USD
PVC-ESQ-2M-NG	PVC	2 mts.	Negro	20u.	21,74 USD



PERFIL PVC EMBUTIR	MATERIAL	TAMAÑO	CABLE	MASTER	PRECIO X 2MTS SIN IVA
PVC-E-2M-BL	PVC	2 mts.	Blanco	20u.	11,36 USD
PVC-E-2M-GR	PVC	2 mts.	Gris	20u.	11,51 USD
PVC-E-2M-NG	PVC	2 mts.	Negro	20u.	11,51 USD



PERFIL PVC FLAT	MATERIAL	TAMAÑO	CABLE	MASTER	PRECIO X 2MTS SIN IVA
PVC-F-2M-BL	PVC	2 mts.	Blanco	20u.	11,36 USD
PVC-F-2M-GR	PVC	2 mts.	Gris	20u.	11,36 USD
PVC-F-2M-NG	PVC	2 mts.	Negro	20u.	11,36 USD



PERFIL PVC LISTÓN	MATERIAL	TAMAÑO	CABLE	MASTER	PRECIO X 2MTS SIN IVA
PVC-F-2M-BL	PVC	2 mts.	Blanco	20u.	12,76 USD
PVC-F-2M-GR	PVC	2 mts.	Gris	20u.	13,07 USD
PVC-F-2M-NG	PVC	2 mts.	Negro	20u.	13,07 USD

IVA 21%

## Derecho de Imagen y Representación

Todo el contenido visual (imágenes, fotografías, logotipos, etc.) de nuestras marcas Macroled, PowerSwitch e Inteck y por consiguiente de la marca CHINT y Astronergy donde actuamos como representante oficial en el país son propiedad intelectual pertenecientes a Coresa Group SRL, queda terminantemente prohibido el uso inadecuado o la reproducción de contenido sin autorización escrita por parte de la empresa. En caso de poseer dicha autorización, el contenido visual utilizado deberá estar acompañado por nuestra marca madre Coresa Group y/o por la siguiente descripción: "Propiedad Intelectual de Coresa Group SRL todos los derechos Reservados". O una marca del grupo Coresa.

### CUENTA BANCARIA

Titular: Coresa Group SRL

CUIT: 30-71178446-9



CBU: 0720762620000002861618

Cuenta Cte: 762-028616/1

Sucursal: Pellegrini (018/6)

### GERENCIA COMERCIAL

Dirección: Laminar Plaza: Ingeniero Butty 240, piso 10.

Tel: 0810-222-2882

-----

Interno ---

### GERENTE LOGÍSTICO

Contacto: Santiago Osorio

0810 222 2882

Interno 103

santiago.osorio@coresagroup.com.ar

Centro Logístico 3 de Febrero - Grupo Posadas. Km 10, Au Cam. del Buen Ayre, 1678 Buenos Aires

HORARIOS DE ATENCIÓN Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hs

DESCUENTO	TODA LA LISTA	MACROLED	RESTO	CHINT	UNIVIEW
	..... %	..... %	..... %	..... %	..... %
Forma de pago	LC=US0 : LC + LCC				
Envios sin cargo desde: USD.	..... .....				
Facturación \$ (TIPO DE CAMBIO BNA - BANCO NACIÓN ARGENTINA)					
Garantías: Macroled General 2 años, Macroled Alta Potencia 5 años, PowerSwitch 2 años CHINT 3 años, CHINT Power 5 años, Astronergy 10 Años MACROLED, 1, 2, LÍNEA PRO 3 O LÍNEA ALTA POTENCIA 5 AÑOS, CHINT 3 AÑOS, UNV 1, 2 AÑOS					
Capacitaciones Técnicas y Comerciales.	..... .....				
Acciones de Marketing en punto de Venta.	..... .....				
Observaciones.	..... .....				