





LISTA DE PRECIOS

- MARZO 2026 -

KING

KING®

PRODUCTOS	PÁGINAS	
Reflectores	Pág. 3	»»
Paneles de gran formato & accesorios	Pág. 5	»»
Paneles embutir y plafón	Pág. 6	»»
Bulbones	Pág. 8	»»
Bulbos	Pág. 9	»»
PAR16	Pág. 10	»»
Artefactos estancos	Pág. 11	»»
 Luces de calle	Pág. 12	»»
 Galponeras	Pág. 13	»»

AC180-260V
RANGO DE TENSIÓN

80lm/W
EFICIENCIA LUMÍNICA

25.000Hs.
VIDA ÚTIL



MODELO	POTENCIA	TEMPERATURA	PROTECCIÓN	MEDIDAS	VENTA MIN.	MASTER	PALLET	PRECIO SIN IVA
KFL10-WW	10W 800lm	Cálido 3000K	IP65	105x70 mm	-	60u.	5.040u.	3,30 USD
KFL10-CW	10W 800lm	Frío 6500K	IP65	105x70 mm	-	60u.	5.040u.	
KFL20-WW	20W 1600lm	Cálido 3000K	IP65	128x88 mm	-	50u.	3.600u.	3,95 USD
KFL20-CW	20W 1600lm	Frío 6500K	IP65	128x88 mm	-	50u.	3.600u.	
KFL30-WW	30W 2400lm	Cálido 3000K	IP65	153x110 mm	-	30u.	2.250u.	4,95 USD
KFL30-CW	30W 2400lm	Frío 6500K	IP65	153x110 mm	-	30u.	2.250u.	
KFL50-WW	50W 4000lm	Cálido 3000K	IP65	205x160 mm	-	30u.	1.440u.	6,35 USD
KFL50-CW	50W 4000lm	Frío 6500K	IP65	205x160 mm	-	30u.	1.440u.	
KFL70-WW	70W 5600lm	Cálido 3000K	IP65	240x174 mm	-	20u.	1.080u.	8,80 USD
KFL70-CW	70W 5600lm	Frío 6500K	IP65	240x174 mm	-	20u.	1.080u.	

AC180-260V
RANGO DE TENSIÓN

80lm/W
EFICIENCIA LUMÍNICA

25.000Hs.
VIDA ÚTIL



MODELO	POTENCIA	TEMPERATURA	PROTECCIÓN	MEDIDAS	VENTA MIN.	MASTER	PALLET	PRECIO SIN IVA
KFL100-CW	100W 8000lm	Frío 6500K	IP65	250x30x215mm	10u.	10u.	-	12,20 USD
KFL150-CW	150W 12000lm	Frío 6500K	IP65	320x35x230mm	5u.	5u.	-	18,20 USD
KFL200-CW	200W 16000lm	Frío 6500K	IP65	380x35x265mm	5u.	5u.	-	31,15 USD

IVA 21%

AC180-260V
RANGO DE TENSIÓN

80lm/W
EFICIENCIA LUMÍNICA

25.000Hs.
VIDA ÚTIL



**CON CONTROL INFRA-
ROJO**

RGB + BLANCOS
Alcance: 5 metros



MODELO	POTENCIA	TEMPERATURA	PROTECCIÓN	MEDIDAS	VENTA MIN.	MASTER	PALLET	PRECIO SIN IVA
KFL20-RGB	20W 800lm	RGB+Blancos	IP65	118x90 mm	10/40u.	10u.	3.600u.	11,80 USD
KFL50-RGB	50W 2800lm	RGB+Blancos	IP65	178x150 mm	5/30u.	5u.	1.440u.	17,40 USD

IVA 21%

AC170-265V
RANGO DE TENSIÓN

15.000Hs.
VIDA ÚTIL



PANEL 40W / DRIVERS INCLUIDOS					DIMENSIONES	MASTER	PRECIO SIN IVA
KPB40-6060-NW	Neutro	4000°K	3840lm	80lm/W	600x600x35mm	10u.	19,81 USD
KPB40-6060-CW	Frío	6500°K	3840lm	80lm/W	600x600x35mm	10u.	



PANEL 40W / DRIVERS INCLUIDOS					DIMENSIONES	MASTER	PRECIO SIN IVA
KPB48-6060-NW	Neutro	4000°K	3840lm	80lm/W	600x600x35mm	10u.	22,73 USD
KPB48-6060-CW	Frío	6500°K	3840lm	80lm/W	600x600x35mm	10u.	



ACCESORIOS PANELES		PANEL COMPATIBLE	PANEL ARMADO	MASTER	PRECIO SIN IVA
KPP6060	Plafón	600x600mm (40W y 48W)	610x610mm	25u.	6,70 USD

IVA 21%

AC165-265V
RANGO DE TENSIÓN

LENTE PMMA
ANTIAMARILLEMENTO

8.000 Hs.
VIDA ÚTIL




PANEL EMBUTIR CUADRADO				MEDIDAS	MEDIDAS	MASTER	PRECIO SIN IVA
KCFP-6W-WW	6W	Cálido	3000°K	360lm	120X120x24mm	40u.	2,62 USD
KCFP-6W-CW	6W	Frío	6500°K	360lm	120X120x24mm	40u.	
KCFP-12W-WW	12W	Cálido	3000°K	850lm	170X170x24mm	20u.	2,88 USD
KCFP-12W-CW	12W	Frío	6500°K	850lm	170X170x24mm	20u.	
KCFP-18W-WW	18W	Cálido	3000°K	1400lm	225X225x24mm	20u.	4,80 USD
KCFP-18W-CW	18W	Frío	6500°K	1400lm	225x225x24mm	20u.	
KCFP-24W-WW	24W	Cálido	3000°K	1900lm	300x300x26mm	20u.	8,39 USD
KCFP-18W-CW	18W	Frío	6500°K	1900lm	300x300x26mm	20u.	

AC165-265V
RANGO DE TENSIÓN

LENTE PMMA
ANTIAMARILLEMENTO

8.000 Hs.
VIDA ÚTIL



PANEL EMBUTIR CUADRADO				MEDIDAS	MEDIDAS	MASTER	PRECIO SIN IVA
KRFP-6W-WW	6W	Cálido	3000°K	360lm	Ø120x24mm	40u.	2,99 USD
KRFP-6W-CW	6W	Frío	6500°K	360lm	Ø120x24mm	40u.	
KRFP-12W-WW	12W	Cálido	3000°K	850lm	Ø170x24mm	20u.	2,88 USD
KRFP-12W-CW	12W	Frío	6500°K	850lm	Ø170x24mm	20u.	
KRFP-18W-WW	18W	Cálido	3000°K	1400lm	Ø225x24mm	20u.	3,89 USD
KRFP-18W-CW	18W	Frío	6500°K	1400lm	Ø225x24mm	20u.	
KRFP-24W-WW	24W	Cálido	3000°K	1900lm	Ø300x26mm	20u.	8,78 USD
KRFP-24W-CW	18W	Frío	6500°K	1900lm	Ø300x26mm	20u.	



DRIVER PARA PANELES 6W / 12W / 18W / 24W				VENTA MIN.	MASTER	PRECIO SIN IVA
KPDR-6W	6W	AC165-265V,50-60Hz	DC37-50V, 105-115mA, 6W Máx.	20u.	40u.	0,94 USD
KPDR-12W	12W	AC165-265V,50-60Hz	DC75-100V, 105-115mA, 12W Máx.	20u.	40u.	1,03 USD
KPDR-18W	18W	AC165-265V,50-60Hz	DC125-150V, 110-120mA, 18W Máx.	20u.	20u.	1,11 USD
KPDR-24W	24W	AC165-265V,50-60Hz	DC75-100V, 215-225mA, 24W Máx.	20u.	20u.	1,28 USD

IVA 21%

AC165-265V
RANGO DE TENSIÓN

LENTE PMMA
ANTIAMARILLEMENTO

8.000 Hs.
VIDA ÚTIL




PANEL PLAFÓN CUADRADO				MEDIDAS	MEDIDAS	MASTER	PRECIO SIN IVA
KCPP-6W-WW	6W	Cálido	3000°K	360lm	120x120x32mm	40u.	2,46 USD
KCPP-6W-CW	6W	Frío	6500°K	360lm	120x120x32mm	40u.	
KCPP-12W-WW	12W	Cálido	3000°K	850lm	170x170x32mm	20u.	3,72 USD
KCPP-12W-CW	12W	Frío	6500°K	850lm	170x170x32mm	20u.	
KCPP-18W-WW	18W	Cálido	3000°K	1400lm	225x225x32mm	20u.	4,95 USD
KCPP-18W-CW	18W	Frío	6500°K	1400lm	225x225x32mm	20u.	
KCPP-24W-WW	24W	Cálido	3000°K	1900lm	300x300x32mm	20u.	7,65 USD
KCPP-24W-CW	24W	Frío	6500°K	1900lm	300x300x32mm	20u.	

AC165-265V
RANGO DE TENSIÓN

LENTE PMMA
ANTIAMARILLEMENTO

8.000 Hs.
VIDA ÚTIL



PANEL PLAFÓN CUADRADO				MEDIDAS	MEDIDAS	MASTER	PRECIO SIN IVA
KRPP-6W-WW	6W	Cálido	3000°K	360lm	Ø120x32mm	40u.	2,35 USD
KRPP-6W-CW	6W	Frío	6500°K	360lm	Ø120x32mm	40u.	
KRPP-12W-WW	12W	Cálido	3000°K	850lm	Ø170x32mm	20u.	3,50 USD
KRPP-12W-CW	12W	Frío	6500°K	850lm	Ø170x32mm	20u.	
KRPP-18W-WW	18W	Cálido	3000°K	1400lm	Ø225x32mm	20u.	4,49 USD
KRPP-18W-CW	18W	Frío	6500°K	1400lm	Ø225x32mm	20u.	
KRPP-24W-WW	24W	Cálido	3000°K	1900lm	Ø300x32mm	20u.	7,29 USD
KRPP-24W-CW	24W	Frío	6500°K	1900lm	Ø300x32mm	20u.	



DRIVER PARA PANELES 6W / 12W / 18W / 24W				VENTA MIN.	MASTER	PRECIO SIN IVA
KPDR-6W	6W	AC165-265V,50-60Hz	DC37-50V, 105-115mA, 6W Máx.	20u.	100u.	0,94 USD
KPDR-12W	12W	AC165-265V,50-60Hz	DC75-100V, 105-115mA, 12W Máx.	20u.	100u.	1,03 USD
KPDR-18W	18W	AC165-265V,50-60Hz	DC125-150V, 110-120mA, 18W Máx.	20u.	100u.	1,11 USD
KPDR-24W	24W	AC165-265V,50-60Hz	DC75-100V, 215-225mA, 24W Máx.	20u.	100u.	1,28 USD

IVA 21%

AC220-240V
RANGO DE TENSIÓN

9.000Hs.
VIDA ÚTIL



BULBÓN 19W / E27 / 80X120mm					VIDA ÚTIL	MASTER	PRECIO SIN IVA
KBL-20CW	180°	6500°K	1.710lm	90lm/W	9000hs	50u.	2,11 USD



BULBÓN 28W / E27 / 100X151mm					VIDA ÚTIL	MASTER	PRECIO SIN IVA
KBL-30CW	180°	6500°K	2.500lm	89lm/W	9000hs	40u.	3,54 USD

IVA 10,5%

15.000Hs.
VIDA ÚTIL



25.000Hs.
VIDA ÚTIL



BULBO KING A60 6,5W / E27 / 55X100mm / AC220-240V					VIDA ÚTIL	MASTER	PRECIO SIN IVA
KBL-7CW	220°	6500°K	690lm	106lm/W	15.000hs	100u.	0,79 USD



BULBO KING A60 9,5W / E27 / 60X106mm / AC220-240V					VIDA ÚTIL	MASTER	PRECIO SIN IVA
KBL-10CW	220°	3000°K	950lm	100lm/W	15.000hs	100u.	0,82 USD
KBL-10W	220°	6500°K	950lm	100lm/W	15.000hs	100u.	



BULBO KING A60 11,5W / E27 / 60X110mm / AC220-240V					VIDA ÚTIL	MASTER	PRECIO SIN IVA
KBL-12CW	220°	3000°K	1100lm	96lm/W	15.000hs	100u.	1.05 USD
KBL-12W	220°	6500°K	1100lm	96lm/W	15.000hs	100u.	



BULBO KING A60 14,5W / E27 / 60X118mm / AC220-240V					VIDA ÚTIL	MASTER	PRECIO SIN IVA
KBL-15WW	220°	3000°K	1400lm	97lm/W	15.000hs	100u.	1,22 USD
KBL-15CW	220°	6500°K	1400lm	97lm/W	15.000hs	100u.	



GOTA G45 6W / E27 / 45X80mm / AC180-240V					VIDA ÚTIL	MASTER	PRECIO SIN IVA
KG45-6-E27-CW	220°	6500°K	520lm	87lm/W	25.000hs	100u.	0,74 USD



VELA C37 6W / E27 & E14 / 37X100mm / AC180-240V					VIDA ÚTIL	MASTER	PRECIO SIN IVA
KC37-6-E27-WW	220°	3000°K	520lm	87lm/W	25.000hs	100u.	0,75 USD
KC37-6-E27-CW	220°	6500°K	520lm	87lm/W	25.000hs	100u.	
KC37-6-E14-CW	220°	6500°K	520lm	87lm/W	25.000hs	100u.	

IVA 10,5%

25.000Hs.
VIDA ÚTIL



PAR16 - SPOT LED GU10 / 5W / 120° / Ø50x56mm / AC185-265V					VIDA ÚTIL	MASTER	PRECIO SIN IVA
KDL-5WW	120°	3000°K	540lm	108lm/W	25.000hs	100u.	0,90 USD
KDL-5CW	120°	6500°K	540lm	108lm/W	25.000hs	100u.	

IVA 10,5%



PORTATUBO
SIMPLE



Grampa regulable - IK08



Prensacables Estanco



Cobertor PS transparente



Casquillo G13 - IP65



Bornera de conexión

ARTEFACTO ESTANCO 1276x62x62mm		COMPATIBILIDAD	CONECTOR	PROTECCIÓN	MASTER	PRECIO SIN IVA
KEL-1-120	Doble	Pot. máxima 18W	Tubo T8 x1	G13	IP65	16u. 9,60 USD

PORTATUBO
DOBLE



Grampa regulable - IK08



Prensacables Estanco



Cobertor PS transparente



Casquillo G13 - IP65



Bornera de conexión

ARTEFACTO ESTANCO 1276x91x62mm		COMPATIBILIDAD	CONECTOR	PROTECCIÓN	MASTER	PRECIO SIN IVA
KEL-2-120	Doble	Pot. máxima 36W	Tubo T8 x2	G13	IP65	12u. 12,50 USD

IVA 21%

AC100-240V
RANGO DE TENSIÓN

100lm/W
EFICIENCIA LUMÍNICA

25.000Hs.
VIDA ÚTIL

4KV
ANTI-HIGH-VOLT



50W

100W

150W

200W

LUZ DE CALLE 50W / IP65 / AC100-240V~ / 380x105x73mm					VIDA ÚTIL	MASTER	PRECIO SIN IVA
KLC-50W-CW	Frío	6500°K	5000lm	100lm/W	25.000hs	6u.	21,26 USD

LUZ DE CALLE 100W / IP65 / AC100-240V~ / 435x125x73mm					VIDA ÚTIL	MASTER	PRECIO SIN IVA
KLC-100W-CW	Frío	6500°K	10000lm	100lm/W	25.000hs	6u.	37,22 USD

LUZ DE CALLE 150W / IP65 / AC100-240V~ / 485x135x73mm					VIDA ÚTIL	MASTER	PRECIO SIN IVA
KLC-150W-CW	Frío	6500°K	15000lm	100lm/W	25.000hs	6u.	47,12 USD

LUZ DE CALLE 200W / IP65 / AC100-240V~ / 485x135x73mm					VIDA ÚTIL	MASTER	PRECIO SIN IVA
KLC-200W-CW	Frío	6500°K	20000lm	100lm/W	25.000hs	6u.	55,00 USD

IVA 21%

AC100-240V
RANGO DE TENSIÓN

100lm/W
EFICIENCIA LUMÍNICA

25.000Hs.
VIDA ÚTIL

2KV
ANTI-HIGH-VOLT



100W



150W



200W



GALPONERA APTA EXTERIOR 100W / IK04 - IP65 / AC100-240V~ / Ø280x40mm					VIDA ÚTIL	MASTER	PRECIO SIN IVA
KHB-100-CW	Frío	6500°K	10000lm	100lm/W	25.000hs	6u.	32,26 USD

GALPONERA APTA EXTERIOR 150W / IK04 - IP65 / AC100-240V~ / Ø280x40mm					VIDA ÚTIL	MASTER	PRECIO SIN IVA
KHB-150-CW	Frío	6500°K	15000lm	100lm/W	25.000hs	6u.	47,00 USD

GALPONERA APTA EXTERIOR 200W / IK04 - IP65 / AC100-240V~ / Ø322x42mm					VIDA ÚTIL	MASTER	PRECIO SIN IVA
KHB-200-CW	Frío	6500°K	20000lm	100lm/W	25.000hs	6u.	58,46 USD

IVA 21%

Derecho de Imagen y Representación

Todo el contenido visual (imágenes, fotografías, logotipos, etc.) de nuestras marcas Macroled, PowerSwitch e Inteck y por consecuente de la marca CHINT y Astronergy donde actuamos como representante oficial en el país son propiedad intelectual pertenecientes a Coresa Group SRL, queda terminantemente prohibido el uso inadecuado o la reproducción de contenido sin autorización escrita por parte de la empresa. En caso de poseer dicha autorización, el contenido visual utilizado deberá estar acompañado por nuestra marca madre Coresa Group y/o por la siguiente descripción: "Propiedad Intelectual de Coresa Group SRL todos los derechos Reservados". O una marca del grupo Coresa.

CUENTA BANCARIA

Titular: Coresa Group SRL

CUIT: 30-71178446-9



CBU: 0720762620000002861618

Cuenta Cte: 762-028616/1

Sucursal: Pellegrini (018/6)

GERENCIA COMERCIAL

Dirección: Laminar Plaza: Ingeniero Butty 240, piso 10.

Tel: 0810-222-2882

Interno ---

GERENTE LOGÍSTICO

Contacto: Santiago Osorio

0810 222 2882

Interno 103

santiago.osorio@coresagroup.com.ar

Centro Logístico 3 de Febrero - Grupo Posadas. Km 10, Au Cam. del Buen Ayre, 1678 Buenos Aires

HORARIOS DE ATENCIÓN Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hs

DESCUENTO	TODA LA LISTA	MACROLED	RESTO	CHINT	UNIVIEW
 % % % % %
Forma de pago	LC=US0 : LC + LCC				
Envios sin cargo desde: USD.				
Facturación \$ (TIPO DE CAMBIO BNA - BANCO NACIÓN ARGENTINA)					
Garantías: Macroled General 2 años, Macroled Alta Potencia 5 años, PowerSwitch 2 años CHINT 3 años, CHINT Power 5 años, Astronergy 10 Años MACROLED, 1, 2, LÍNEA PRO 3 O LÍNEA ALTA POTENCIA 5 AÑOS, CHINT 3 AÑOS, UNV 1, 2 AÑOS					
Capacitaciones Técnicas y Comerciales.				
Acciones de Marketing en punto de Venta.				
Observaciones.				