


MACROLED®

Luminaria Exterior Pared

AECN-3W



Tensión
AC100-240V

Protección
IP65

Vida Útil
25.000hs


Temperatura
3000K

Lúmenes/W
33lm/W

Garantía
2 años

Luminaria Exterior Pared AECN-3W

MACROLED®



Características eléctricas

Modelo	AECN-3W
Tensión	AC100-240V
Potencia	3W
Corriente	12mA
Factor potencia	0.5
Frecuencia	50-60Hz
Smart	NO
Clase	2
ON/OFF Switch	-
SDCM	-
THD	-
Sensor	No
Panel solar	No aplica



Luminaria Exterior Pared AECN-3W

MACROLED®

Características lumínicas

Modelo	AECN-3W
CRI	80Ra
LED	SMD
Ángulo de apertura	50°
Dimerizable	No
Lúmenes/W	33lm/W
Temperatura Color	3000K
Flujo luminoso	-
Tipo de luz	Cálido

Características materiales

Tamaño	120*32*120mm
Peso	450g
Conector	-
Material del cuerpo	PC
Cable	-
Largo del cable	-
Color del cuerpo	Negro
Protección UV	Si
Tipo de instalación	Pared
Temperatura de operación	-
Protección IP	IP65
Protección IK	-
Tiempo de carga	-

Información Comercial

SKU	AECN-3W
Código de barras	7428325577725
Garantía	2 años
Familia	ARTEFACTOS PARED
Macrofamilia	Luminaria exterior

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/luminaria-exterior/7428325577725
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/AECN-3W.pdf
Certificación	https://s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_artefactos_35_se.pdf
IES	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/AECN-3W.ies
Fotometría	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/AECN-3W.pdf

