


**MACROLED®**

# Artefacto Embutir Dicroica

AERADF-X1-BC-ALU-CO



Aplicación  
Embutir


Conector  
GU10

Compatibilidad  
Dicroica 50mm

Protección IP  
IP20

Conexión  
Empalme

Garantía  
2 años



#### Características eléctricas

Modelo	AERADF-X1-BC-ALU-CO
Compatibilidad	Dicroica 50mm
Cable	Sin cable
Clase eléctrica	2
Aplicación	Embutir
Conector	GU10
Movimiento	Fijo
Conexión	Empalme
Potencia	-
UV	No



# Embutir Dicroica AERADF-X1-BC-ALU-CO

**MACROLED®**

## Características materiales

Tamaño	93x35mm
Cantidad de lámparas	1
Color del cuerpo	Aluminio
Embutido	80mm
Material del cuerpo	Aluminio
Peso	-
Protección IP	IP20
Protección IK	IK05

## Información Comercial

SKU	AERADF-X1-BC-ALU-CO
Código de barras	7428325579750
Garantía	2 años
Familia	Aluminio
Macrofamilia	Artefactos para Lámparas

## Enlaces

Ficha Web	<a href="https://www.macroled.com.ar/artefactos/7428325579750">https://www.macroled.com.ar/artefactos/7428325579750</a>
Garantía	<a href="https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/AERADF-X1-BC-ALU-CO.pdf">https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/AERADF-X1-BC-ALU-CO.pdf</a>
Certificación	<a href="https://s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_portalamparas_33_se.pdf">https://s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_portalamparas_33_se.pdf</a>

