

MACROLED®

Artefacto Embutir Dicroica

AERADF-X1-BC-ALU



Aplicación
Embutir

Conector
Sin Zócalo

Compatibilidad
Dicroica 50mm


Protección IP
IP20

Conexión
Sin Zócalo

Garantía
2 años

Embutir Dicroica AERADF-X1-BC-ALU

MACROLED®



Características eléctricas

Modelo	AERADF-X1-BC-ALU
Compatibilidad	Dicroica 50mm
Cable	Sin cable
Clase eléctrica	2
Aplicación	Embutir
Conector	Sin Zócalo
Movimiento	Fijo
Conexión	Sin Zócalo
Potencia	-
UV	No



Embutir Dicroica AERADF-X1-BC-ALU

MACROLED®

Características materiales

Tamaño	93*93*35mm
Cantidad de lámparas	1
Color del cuerpo	Blanco
Embutido	80mm
Material del cuerpo	Aluminio
Peso	-
Protección IP	IP20
Protección IK	IK05

Información Comercial

SKU	AERADF-X1-BC-ALU
Código de barras	7428325576865
Garantía	2 años
Familia	Aluminio
Macrofamilia	Artefactos para Lámparas

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/artefactos/7428325576865
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/AERADF-X1-BC-ALU.pdf
Certificación	No aplica

