

MACROLED®

Artefacto Embutir Dicroica

AERD-X1-B-ALU-IP54-CO



Aplicación
Embutir

Conector
GU10

Compatibilidad
Dicroica 50mm


Protección IP
IP20

Conexión
Empalme

Garantía
2 años

Embutir Dicroica AERD-X1-B-ALU-IP54-CO

MACROLED®



Características eléctricas

Modelo	AERD-X1-B-ALU-IP54-CO
Compatibilidad	Dicroica 50mm
Cable	Sin cable
Clase eléctrica	2
Aplicación	Embutir
Conector	GU10
Movimiento	Fijo
Conexión	Empalme
Potencia	-
UV	No



Embutir Dicroica AERD-X1-B-ALU-IP54-CO

MACROLED®

Características materiales

Tamaño	ø85X30mm
Cantidad de lámparas	1
Color del cuerpo	Aluminio
Embutido	60mm
Material del cuerpo	Aluminio
Peso	-
Protección IP	IP20
Protección IK	IK05

Información Comercial

SKU	AERD-X1-B-ALU-IP54-CO
Código de barras	7428325579798
Garantía	2 años
Familia	Aluminio
Macrofamilia	Artefactos para Lámparas

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/artefactos/7428325579798
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/AERD-X1-B-ALU-IP54-CO.pdf
Certificación	https://s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_portalamparas_33_se.pdf

