

MACROLED®

Artefacto Embutir Dicroica

AERD-X1-B-ALU-IP54



Aplicación
Embutir

Conector
Sin Zócalo

Compatibilidad
Dicroica 50mm


Protección IP
IP54

Conexión
Sin Zócalo

Garantía
2 años

Embutir Dicroica AERD-X1-B-ALU-IP54

MACROLED®



Características eléctricas

Modelo	AERD-X1-B-ALU-IP54
Compatibilidad	Dicroica 50mm
Cable	Sin cable
Clase eléctrica	2
Aplicación	Embutir
Conector	Sin Zócalo
Movimiento	Fijo
Conexión	Sin Zócalo
Potencia	-
UV	No



Embutir Dicroica AERD-X1-B-ALU-IP54

MACROLED®

Características materiales

Tamaño	85*85*30mm
Cantidad de lámparas	1
Color del cuerpo	Blanco
Embutido	60mm
Material del cuerpo	Aluminio
Peso	-
Protección IP	IP54
Protección IK	IK05

Información Comercial

SKU	AERD-X1-B-ALU-IP54
Código de barras	7428325576872
Garantía	2 años
Familia	Aluminio
Macrofamilia	Artefactos para Lámparas

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/artefactos/7428325576872
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/AERD-X1-B-ALU-IP54.pdf
Certificación	No aplica

