

**MACROLED®**

# Artefacto Exterior Dicroica AERN-X2



Aplicación  
Pared


Conector  
GU10

Compatibilidad  
Dicroica 50mm

Protección IP  
IP54

Conexión  
Bornera

Garantía  
2 años



#### Características eléctricas

Modelo	AERN-X2
Compatibilidad	Dicroica 50mm
Cable	Sin cable
Clase eléctrica	2
Aplicación	Pared
Conector	GU10
Movimiento	No
Conexión	Bornera
Potencia	2x9W max.
UV	Si



# Exterior Dicroica AERN-X2

**MACROLED®**

## Características materiales

Tamaño	215*90*113mm
Cantidad de lámparas	2
Color del cuerpo	Negro
Embutido	-
Material del cuerpo	ABS+PC
Peso	500g
Protección IP	IP54
Protección IK	IK05

## Información Comercial

SKU	AERN-X2
Código de barras	7428325577701
Garantía	2 años
Familia	Policarbonato
Macrofamilia	Artefactos para Lámparas

## Enlaces

Ficha Web	<a href="https://www.macroled.com.ar/artefactos/7428325577701">https://www.macroled.com.ar/artefactos/7428325577701</a>
Garantía	<a href="https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/AERN-X2.pdf">https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/AERN-X2.pdf</a>
Certificación	<a href="https://s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_artefactos_34_se.pdf">https://s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_artefactos_34_se.pdf</a>

