

MACROLED®

Artefacto Aplicar Dicroica

APCD-X1-CB



Aplicación
Aplicar

Conector
Sin Zócalo

Compatibilidad
Dicroica 50mm


Protección IP
IP20

Conexión
Sin Zócalo

Garantía
2 años

Aplicar Dicroica
APCD-X1-CB

MACROLED®



Características eléctricas

Modelo	APCD-X1-CB
Compatibilidad	Dicroica 50mm
Cable	Sin cable
Clase eléctrica	2
Aplicación	Aplicar
Conector	Sin Zócalo
Movimiento	Móvil - 2 ejes
Conexión	Sin Zócalo
Potencia	-
UV	No



Características materiales

Tamaño	135*135*105mm
Cantidad de lámparas	1
Color del cuerpo	Blanco
Embutido	-
Material del cuerpo	Acero
Peso	-
Protección IP	IP20
Protección IK	IK05

Información Comercial

SKU	APCD-X1-CB
Código de barras	7428325574762
Garantía	2 años
Familia	Acero
Macrofamilia	Artefactos para Lámparas

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/artefactos/7428325574762
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/APCD-X1-CB.pdf
Certificación	No aplica

