

MACROLED®

Lámpara AR111

AR111-DIM-FC-11W-24DWW



Tensión
AC100-240V

Protección
IP20

Vida Útil
25.000hs

Temperatura
2700K


Lúmenes/W
86lm/W

Garantía
2 años

Lámpara AR111

AR111-DIM-FC-11W-24DWW

MACROLED®



Características eléctricas

Modelo	AR111-DIM-FC-11W-24DWW
Tensión	AC100-240V
Potencia	11W
Corriente	120mA Max.
Factor potencia	>0.9
Anti-High-Volt	500V
EMC	Si
Clase	2
ON/OFF Switch	100.000
SDCM	<6
Eficiencia energética	A+
Frecuencia	50-60Hz
Smart	NO



Lámpara AR111

AR111-DIM-FC-11W-24DWW

MACROLED®

Características lumínicas

Modelo	AR111-DIM-FC-11W-24DWW
CRI	>80
LED	SMD
Vida útil	25.000hs
Ángulo de apertura	24°
Dimerizable	Si
Lúmenes/W	86lm/W
Temperatura Color	2700K
Flujo luminoso	950lm
Tipo de luz	Cálido

Características materiales

Tamaño	110*75.5mm
Disipador	PA
Peso	150g
Material del lente	PC
Conector	GU10
Color del cuerpo	Blanco
Temperatura de operación	-20° +45°
Protección IP	IP20

Información Comercial

SKU	AR111-DIM-FC-11W-24DWW
Código de barras	7428325581289
Garantía	2 años
Familia	AR111
Macrofamilia	LÁMPARAS

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/lamparas/7428325581289
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/AR111-DIM-FC-11W-24DWW.pdf
Certificación	https://s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_spot-ar111_23_se.pdf
IES	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/AR111-DIM-FC-11W-24DWW.ies
Fotometría	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/AR111-DIM-FC-11W-24DWW.pdf

