

**MACROLED®**

# Lámpara BULBÓN

BAP-60-E40-WW



Tensión  
AC100-265V

Protección  
IP20

Vida Útil  
25.000hs


Temperatura  
3000K

Lúmenes/W  
100lm/W

Garantía  
2 años

# Lámpara BULBÓN BAP-60-E40-WW

**MACROLED®**



## Características eléctricas

Modelo	BAP-60-E40-WW
Tensión	AC100-265V
Potencia	60W
Corriente	525mA
Factor potencia	0.9
Anti-High-Volt	1000V
EMC	Si
Clase	2
ON/OFF Switch	15.000
SDCM	4
Eficiencia energética	A+
Frecuencia	50-60Hz
Smart	-



# Lámpara BULBÓN BAP-60-E40-WW

**MACROLED®**

## Características lumínicas

Modelo	BAP-60-E40-WW
CRI	70Ra
LED	SMD2835 - 70pcs
Vida útil	25.000hs
Ángulo de apertura	200°
Dimerizable	No
Lúmenes/W	100lm/W
Temperatura Color	3000K
Flujo luminoso	6000lm
Tipo de luz	Cálido

## Características materiales

Tamaño	140*245mm
Disipador	PC y Aluminio
Peso	430g
Material del lente	PC
Conector	E40
Color del cuerpo	Blanco
Temperatura de operación	-20° +40°
Protección IP	IP20

## Información Comercial

SKU	BAP-60-E40-WW
Código de barras	7428325566927
Garantía	2 años
Familia	BULBÓN
Macrofamilia	LÁMPARAS

## Enlaces

Ficha Web	<a href="https://www.macroled.com.ar/lamparas/7428325566927">https://www.macroled.com.ar/lamparas/7428325566927</a>
Garantía	<a href="https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/BAP-60-E40-WW.pdf">https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/BAP-60-E40-WW.pdf</a>
Certificación	<a href="https://s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_bulbones_08_se.pdf">s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_bulbones_08_se.pdf</a>
IES	<a href="https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/BAP-60-E40-WW.ies">https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/BAP-60-E40-WW.ies</a>
Fotometría	<a href="https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/BAP-60-E40-WW.pdf">https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/BAP-60-E40-WW.pdf</a>

