

MACROLED®

Lámpara FILAMENTO BFA60-4Y



Tensión
AC180-265V

Temperatura
585NM

Protección
IP21


Lúmenes/W
-

Vida Útil
25.000hs

Garantía
2 años

Lámpara FILAMENTO BFA60-4Y

MACROLED®



Características eléctricas

| | |
|-----------------------|------------|
| Modelo | BFA60-4Y |
| Tensión | AC180-265V |
| Potencia | 4W |
| Corriente | 36mA |
| Factor potencia | 0.5 |
| Anti-High-Volt | 1500V |
| EMC | Si |
| Clase | 2 |
| ON/OFF Switch | 15.000 |
| SDCM | 4 |
| Eficiencia energética | A++ |
| Frecuencia | 50-60Hz |
| Smart | NO |



Lámpara FILAMENTO BFA60-4Y

MACROLED®

Características lumínicas

| | |
|--------------------|------------------|
| Modelo | BFA60-4Y |
| CRI | 80Ra |
| LED | 4 Filamentos LED |
| Vida útil | 25.000hs |
| Ángulo de apertura | 360° |
| Dimerizable | No |
| Lúmenes/W | - |
| Temperatura Color | 585NM |
| Flujo luminoso | - |
| Tipo de luz | Amarillo |

Características materiales

| | |
|--------------------------|--------------|
| Tamaño | 60X105mm |
| Disipador | Vidrio |
| Peso | 30g |
| Material del lente | Vidrio |
| Conector | E28 |
| Color del cuerpo | Transparente |
| Temperatura de operación | -20° +40° |
| Protección IP | IP21 |

Información Comercial

| | |
|------------------|---------------|
| SKU | BFA60-4Y |
| Código de barras | 7428325567849 |
| Garantía | 2 años |
| Familia | FILAMENTO |
| Macrofamilia | LÁMPARAS |

Enlaces

| | |
|---------------|---|
| Ficha Web | https://www.macroled.com.ar/lamparas/7428325567849 |
| Garantía | https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/BFA60-4Y.pdf |
| Certificación | https://s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_filamento_13_se.pdf |
| IES | https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/BFA60-4Yies |
| Fotometría | https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/BFA60-4Y.pdf |

