


MACROLED®

Lámpara FILAMENTO

BFC37G-3WW



Tensión
AC180-265V

Protección
IP20

Vida Útil
25.000hs



Temperatura
2200K

Lúmenes/W
67lm/W

Garantía
2 años

Lámpara FILAMENTO BFC37G-3WW

MACROLED®



Características eléctricas

Modelo	BFC37G-3WW
Tensión	AC180-265V
Potencia	3W
Corriente	31mA
Factor potencia	0.5
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	2
ON/OFF Switch	15.000
SDCM	4
Eficiencia energética	N/A
Frecuencia	50-60Hz
Smart	NO



Lámpara FILAMENTO BFC37G-3WW

MACROLED®

Características lumínicas

Modelo	BFC37G-3WW
CRI	80Ra
LED	1 Filamento LED
Vida útil	25.000hs
Ángulo de apertura	360°
Dimerizable	No
Lúmenes/W	67lm/W
Temperatura Color	2200K
Flujo luminoso	200lm
Tipo de luz	Ambar

Características materiales

Tamaño	35*100mm
Disipador	Vidrio
Peso	25g
Material del lente	Vidrio
Conector	E27
Color del cuerpo	Ambar
Temperatura de operación	-20° +40°
Protección IP	IP20

Información Comercial

SKU	BFC37G-3WW
Código de barras	7428325571051
Garantía	2 años
Familia	FILAMENTO
Macrofamilia	LÁMPARAS

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/lamparas/7428325571051
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/BFC37G-3WW.pdf
Certificación	https://https://s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_filamento_13_se.pdf
IES	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/BFC37G-3WW.ies
Fotometría	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/BFC37G-3WW.pdf

