

MACROLED®

Lámpara FILAMENTO

BFT30G-5WW



Tensión
AC180-265V

Protección
IP20

Vida Útil
25.000hs


Temperatura
2200K

Lúmenes/W
52lm/W

Garantía
2 años

Lámpara FILAMENTO BFT30G-5WW

MACROLED®



Características eléctricas

Modelo	BFT30G-5WW
Tensión	AC180-265V
Potencia	5W
Corriente	42mA
Factor potencia	0.5
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	2
ON/OFF Switch	15.000
SDCM	4
Eficiencia energética	N/A
Frecuencia	50-60Hz
Smart	NO



Lámpara FILAMENTO BFT30G-5WW

MACROLED®

Características lumínicas

Modelo	BFT30G-5WW
CRI	80Ra
LED	2 Filamentos LED
Vida útil	25.000hs
Ángulo de apertura	360°
Dimerizable	No
Lúmenes/W	52lm/W
Temperatura Color	2200K
Flujo luminoso	260lm
Tipo de luz	Ambar

Características materiales

Tamaño	30*150mm
Disipador	Vidrio
Peso	50g
Material del lente	Vidrio
Conector	E27
Color del cuerpo	Ambar
Temperatura de operación	-20° +40°
Protección IP	IP20

Información Comercial

SKU	BFT30G-5WW
Código de barras	7428325586963
Garantía	2 años
Familia	FILAMENTO
Macrofamilia	LÁMPARAS

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/lamparas/7428325586963
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/BFT30G-5WW.pdf
Certificación	https://https://s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_filamento_13_se.pdf
IES	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/BFT30G-5WW.ies
Fotometría	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/BFT30G-5WW.pdf

