

MACROLED®

Lámpara AR111

BND111-15-WW



Tensión
AC200-240V

Protección
IP20

Vida Útil
25.000hs


Temperatura
2700K

Lúmenes/W
90lm/W

Garantía
1 año

Lámpara AR111 BND111-15-WW

MACROLED®



Características eléctricas

Modelo	BND111-15-WW
Tensión	AC200-240V
Potencia	15W
Corriente	108mA
Factor potencia	0.5
Anti-High-Volt	1500V
EMC	SI
Clase	2
ON/OFF Switch	5.000
SDCM	6
Eficiencia energética	A+
Frecuencia	50-60Hz
Smart	NO



Lámpara AR111 BND111-15-WW

MACROLED®

Características lumínicas

Modelo	BND111-15-WW
CRI	80Ra
LED	SMD2835 - 15pcs
Vida útil	25.000hs
Ángulo de apertura	25°
Dimerizable	No
Lúmenes/W	90lm/W
Temperatura Color	2700K
Flujo luminoso	1350lm
Tipo de luz	Cálido

Características materiales

Tamaño	110*65mm
Disipador	PVC
Peso	154g
Material del lente	Acrílico con Lentes individuales
Conector	GU10
Color del cuerpo	Blanco
Temperatura de operación	-20° +40°
Protección IP	IP20

Información Comercial

SKU	BND111-15-WW
Código de barras	7428325567627
Garantía	1 año
Familia	AR111
Macrofamilia	LÁMPARAS

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/lamparas/7428325567627
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/BND111-15-WW.pdf
Certificación	s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_spot-dicro_21_se.pdf
IES	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/BND111-15-WW.ies
Fotometría	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/BND111-15-WW.pdf

