

**MACROLED®**

# Lámpara BULBO

BT-55-7NW



Tensión  
AC220-240V

Protección  
IP20

Vida Útil  
15.000hs


Temperatura  
4500K

Lúmenes/W  
106lm/W

Garantía  
1 año

# Lámpara BULBO BT-55-7NW

**MACROLED®**



## Características eléctricas

Modelo	BT-55-7NW
Tensión	AC220-240V
Potencia	6,5W
Corriente	55mA
Factor potencia	0.5
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	2
ON/OFF Switch	15000
SDCM	6
Eficiencia energética	A++
Frecuencia	50-60Hz
Smart	-



# Lámpara BULBO BT-55-7NW

**MACROLED®**

## Características lumínicas

Modelo	BT-55-7NW
CRI	80Ra
LED	SMD 2835 - 8pcs
Vida útil	15.000hs
Ángulo de apertura	220°
Dimerizable	No
Lúmenes/W	106lm/W
Temperatura Color	4500K
Flujo luminoso	690lm
Tipo de luz	Neutro

## Características materiales

Tamaño	55*103mm
Disipador	PC y Aluminio
Peso	26g
Material del lente	PC
Conector	E27
Color del cuerpo	Blanco
Temperatura de operación	-20° +40°
Protección IP	IP20

## Información Comercial

SKU	BT-55-7NW
Código de barras	7428325564596
Garantía	1 año
Familia	BULBO
Macrofamilia	LÁMPARAS

## Enlaces

Ficha Web	<a href="https://www.macroled.com.ar/lamparas/7428325564596">https://www.macroled.com.ar/lamparas/7428325564596</a>
Garantía	<a href="https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/BT-55-7NW.pdf">https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/BT-55-7NW.pdf</a>
Certificación	<a href="https://s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_bulbones_01_se.pdf">s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_bulbones_01_se.pdf</a>
IES	<a href="https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/BT-55-7NW.ies">https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/BT-55-7NW.ies</a>
Fotometría	<a href="https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/BT-55-7NW.pdf">https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/BT-55-7NW.pdf</a>

