

MACROLED®

**Lámpara
BULBO
BT-60-12CW**



Tensión
AC220-240V

Temperatura
6500K

Protección
IP20


Lúmenes/W
96lm/W

Vida Útil
15.000hs

Garantía
1 año

Lámpara BULBO BT-60-12CW

MACROLED®



Características eléctricas

Modelo	BT-60-12CW
Tensión	AC220-240V
Potencia	11,5W
Corriente	93mA
Factor potencia	0.5
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	2
ON/OFF Switch	15000
SDCM	6
Eficiencia energética	A+
Frecuencia	50-60Hz
Smart	-

Una marca de: 

✉ Consultas
macroled.com.ar/contacto

↗ Web
www.macroled.com.ar



Lámpara BULBO BT-60-12CW

MACROLED®

Características lumínicas

Modelo	BT-60-12CW
CRI	80Ra
LED	SMD2835 - 12pcs
Vida útil	15.000hs
Ángulo de apertura	220°
Dimerizable	No
Lúmenes/W	96lm/W
Temperatura Color	6500K
Flujo luminoso	1100lm
Tipo de luz	Frío

Características materiales

Tamaño	60*118mm
Disipador	PC y Aluminio
Peso	36g
Material del lente	PC
Conector	E27
Color del cuerpo	Blanco
Temperatura de operación	-20° +40°
Protección IP	IP20

Información Comercial

SKU	BT-60-12CW
Código de barras	7428325568372
Garantía	1 año
Familia	BULBO
Macrofamilia	LÁMPARAS

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/lamparas/7428325568372
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/BT-60-12CW.pdf
Certificación	https://s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_bulbones_01_se.pdf
IES	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/BT-60-12CW.ies
Fotometría	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/BT-60-12CW.pdf

