

MACROLED®

Lámpara BULBO

BT-60-15WW



Tensión
AC220-240V

Temperatura
3000K

Protección
IP20


Lúmenes/W
97lm/W

Vida Útil
15.000hs

Garantía
1 año

Lámpara BULBO BT-60-15WW

MACROLED®



Características eléctricas

Modelo	BT-60-15WW
Tensión	AC220-240V
Potencia	14,5W
Corriente	117mA
Factor potencia	0.5
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	2
ON/OFF Switch	15000
SDCM	6
Eficiencia energética	A+
Frecuencia	50-60Hz
Smart	-



Lámpara BULBO BT-60-15WW

MACROLED®

Características lumínicas

Modelo	BT-60-15WW
CRI	80Ra
LED	SMD2835 - 14pcs
Vida útil	15.000hs
Ángulo de apertura	220°
Dimerizable	No
Lúmenes/W	97lm/W
Temperatura Color	3000K
Flujo luminoso	1400lm
Tipo de luz	Cálido

Características materiales

Tamaño	60*118mm
Disipador	PC y Aluminio
Peso	43g
Material del lente	PC
Conector	E27
Color del cuerpo	Blanco
Temperatura de operación	-20° +40°
Protección IP	IP20

Información Comercial

SKU	BT-60-15WW
Código de barras	7428325568389
Garantía	1 año
Familia	BULBO
Macrofamilia	LÁMPARAS

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/lamparas/7428325568389
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/BT-60-15WW.pdf
Certificación	s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_bulbones_01_se.pdf
IES	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/BT-60-15WW.ies
Fotometría	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/BT-60-15WW.pdf

