


**MACROLED®**

# Lámpara BULBÓN

C-BAP-40CW



Tensión  
AC185-260V

Protección  
IP20

Vida Útil  
9.000hs



Temperatura  
6500K

Lúmenes/W  
93lm/W

Garantía  
1 año

# Lámpara BULBÓN C-BAP-40CW

**MACROLED®**



## Características eléctricas

Modelo	C-BAP-40CW
Tensión	AC185-260V
Potencia	38W
Corriente	275mA
Factor potencia	0.5
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	2
ON/OFF Switch	8000
SDCM	4
Eficiencia energética	A+
Frecuencia	50-60Hz
Smart	-



# Lámpara BULBÓN C-BAP-40CW

**MACROLED®**

## Características lumínicas

Modelo	C-BAP-40CW
CRI	80Ra
LED	SMD2835 - 33pcs
Vida útil	9.000hs
Ángulo de apertura	180°
Dimerizable	No
Lúmenes/W	93lm/W
Temperatura Color	6500K
Flujo luminoso	3540lm
Tipo de luz	Frío

## Características materiales

Tamaño	120*168cm
Disipador	PVC y Aluminio
Peso	352g
Material del lente	PC
Conector	E27
Color del cuerpo	Blanco
Temperatura de operación	-20° +40°
Protección IP	IP20

## Información Comercial

SKU	C-BAP-40CW
Código de barras	7428325576322
Garantía	1 año
Familia	BULBÓN
Macrofamilia	LÁMPARAS

## Enlaces

Ficha Web	<a href="https://www.macroled.com.ar/lamparas/7428325576322">https://www.macroled.com.ar/lamparas/7428325576322</a>
Garantía	<a href="https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/C-BAP-40CW.pdf">https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/C-BAP-40CW.pdf</a>
Certificación	<a href="https://s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_bulbones_09_se.pdf">s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_bulbones_09_se.pdf</a>
IES	<a href="https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/C-BAP-40CW.ies">https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/C-BAP-40CW.ies</a>
Fotometría	<a href="https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/C-BAP-40CW.pdf">https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/C-BAP-40CW.pdf</a>

