

MACROLED®

**Lámpara
BULBÓN
C-BAP-60-E40-CW**



Tensión
AC175-265V

Temperatura
6500K

Protección
IP20


Lúmenes/W
93lm/W

Vida Útil
15.000hs

Garantía
1 año

Lámpara BULBÓN C-BAP-60-E40-CW

MACROLED®



Características eléctricas

Modelo	C-BAP-60-E40-CW
Tensión	AC175-265V
Potencia	58W
Corriente	370mA
Factor potencia	0.5
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	2
ON/OFF Switch	8000
SDCM	4
Eficiencia energética	A+
Frecuencia	50-60Hz
Smart	-



Lámpara BULBÓN C-BAP-60-E40-CW

MACROLED®

Características lumínicas

Modelo	C-BAP-60-E40-CW
CRI	80Ra
LED	SMD2835 - 44pcs
Vida útil	15.000hs
Ángulo de apertura	270°
Dimerizable	No
Lúmenes/W	93lm/W
Temperatura Color	6500K
Flujo luminoso	5400lm
Tipo de luz	Frío

Características materiales

Tamaño	140*280MM
Disipador	PVC y Aluminio
Peso	460g
Material del lente	PC
Conector	E40
Color del cuerpo	Blanco
Temperatura de operación	-10° + 30°
Protección IP	IP20

Información Comercial

SKU	C-BAP-60-E40-CW
Código de barras	7428325590137
Garantía	1 año
Familia	BULBÓN
Macrofamilia	LÁMPARAS

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/lamparas/7428325590137
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/C-BAP-60-E40-CW.pdf
Certificación	https://s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_bulbones_08_se.pdf
IES	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/C-BAP-60-E40-CW.ies
Fotometría	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/C-BAP-60-E40-CW.pdf

