

MACROLED®

Tiras LED Accesorios CON-CCT-IR-3ACH



Tensión
DC12/24V

Temperatura
-

Protección
IP20


Lúmenes/W
-

Vida Útil
-

Garantía
1 año

Accesorios CON-CCT-IR-3ACH

MACROLED®



Características eléctricas

Modelo	CON-CCT-IR-3ACH
Tensión	DC12/24V
Potencia	72/144W
Corriente	máx. 3A por canal
Batería	CR2025 * 1-3V
Frecuencia	-
Smart	-
Chip	-
Compatibilidad	-
Conductor	-
Conexión	IR
Compatible con asistentes	-
Certificado LM80	-
Clase	-
Conector	Cable y Jack 5.1
Consumo de electricidad estática	-



Accesorios CON-CCT-IR-3ACH

MACROLED®

Funciones

On/Off Switch

16

Potencia por metro

-

Requerimientos

R9

-

Salida

-

Salida 12V

-

Salida 24V

-

SDCM

-

Características lumínicas

Modelo

CON-CCT-IR-3ACH

Ángulo de apertura

-

Flujo luminoso

-

Lúmenes/W

-

Temperatura Color

-

Tipo de LED

-

Tipo de Luz

-

Características materiales

Alcance

20m

Ancho de la tira

-

Cantidad de botones

17

Cantidad de LEDS

-

Control remoto

-

Dimensiones

78*35*14mm

Dimensiones control

-

Distancia de corte

-

Largo del cable

10cm

Largo del rollo

-

Material del cuerpo

ABS

Peso

-

Radio de curvatura mínimo

-

Temperatura de operación

-25° - 60°

Tipo de instalación

-

UGR

-

Método de activación

-

Vida útil

-

Protección IP

IP20



Accesorios CON-CCT-IR-3ACH

MACROLED®

Información Comercial

SKU	CON-CCT-IR-3ACH
Código de barras	7428325595446
Garantía	1 año
Familia	Accesorios
Macrofamilia	TIRAS LED

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/tiras-led/7428325595446
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/CON-CCT-IR-3ACH.pdf
Certificación	No aplica

