

MACROLED®

Teclas y Tomas
Kinetic
CON-K-RFWIFI



Tensión
AC90-250V

Corriente
4A max

Protección IP
IP20

Frecuencia
50-60Hz

Protección IK
IK06

Garantía
2 años



Características eléctricas

Modelo	CON-K-RFWIFI
Tensión	AC90-250V
Potencia	1000W max.
Corriente	4A max
Corriente salida	-
Capacitor	No Aplica
Clase	2
EMC	Si
Frecuencia	50-60Hz



Características materiales

Dimensiones	51*51*28
Peso	50g
Combinación	Si mediante Radio Frecuencia o Smart
Persiana	-
Ventilador	-
Dimmer	-
Puntos	-
Pulsador	-
Tomas	-
RJ45	-
HDMI	-
USB	-
Color	Blanco
Material bastidor	N/A
Material tapa	Polícarbonato
Conexión	Radiofrecuencia Exterior 100m max, Interior 30m max +
Indicador luminoso	No
Protección IP	IP20
Protección IK	IK06
Tecnología	Radio Frecuencia + Smart
Temperatura de operación	-10° +40°C

Información Comercial

SKU	CON-K-RFWIFI
Código de barras	7428325582705
Garantía	2 años
Familia	Kinetic
Macrofamilia	TECLAS Y TOMAS

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/interruptores-y-tomas/7428325582705
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/CON-K-RFWIFI.pdf
Certificación	https://s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_kinetic_41_se.pdf

