

MACROLED®

Tiras LED Accesorios CON-RGB-RF-144W



Tensión
DC12-24V


Protección
-

Vida Útil
-

Temperatura
-

Lúmenes/W
-

Garantía
1 año



Características eléctricas

Modelo	CON-RGB-RF-144W
Tensión	DC12-24V
Potencia	144W
Corriente	-
Batería	-
Frecuencia	-
Smart	NO
Chip	-
Compatibilidad	-
Conductor	-
Conexión	-
Compatible con asistentes	-
Certificado LM80	-
Clase	-
Conector	Bornera (Plug)
Consumo de electricidad estática	1W



Accesorios CON-RGB-RF-144W

MACROLED®

Funciones	11funciones
On/Off Switch	-
Potencia por metro	-
Requerimientos	-
R9	-
Salida	-
Salida 12V	12A=4A x 3 canales
Salida 24V	6A=2A x 3 canales
SDCM	-

Características lumínicas

Modelo	CON-RGB-RF-144W
Ángulo de apertura	-
Flujo luminoso	-
Lúmenes/W	-
Temperatura Color	-
Tipo de LED	-
Tipo de Luz	-

Características materiales

Alcance	-
Ancho de la tira	-
Cantidad de botones	-
Cantidad de LEDS	-
Control remoto	4 botones.
Dimensiones	130*64*25mm
Dimensiones control	85x36mm
Distancia de corte	-
Largo del cable	-
Largo del rollo	-
Material del cuerpo	-
Peso	0,160 Kg
Radio de curvatura mínimo	-
Temperatura de operación	-20°C + 60°C
Tipo de instalación	-
UGR	-
Método de activación	-
Vida útil	-
Protección IP	-



Accesorios CON-RGB-RF-144W

MACROLED®

Información Comercial

SKU	CON-RGB-RF-144W
Código de barras	7428325566675
Garantía	1 año
Familia	Accesorios
Macrofamilia	TIRAS LED

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/tiras-led/7428325566675
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/CON-RGB-RF-144W.pdf
Certificación	No aplica

