

**MACROLED®**

# Lámpara AR111

D-111-GU10-CW



Tensión  
AC200-240V

Protección  
IP20

Vida Útil  
40.000hs


Temperatura  
6000K

Lúmenes/W  
92lm/W

Garantía  
2 años

# Lámpara AR111 D-111-GU10-CW

**MACROLED®**



## Características eléctricas

Modelo	D-111-GU10-CW
Tensión	AC200-240V
Potencia	15W
Corriente	108mA
Factor potencia	0.5
Anti-High-Volt	1500V
EMC	SI
Clase	2
ON/OFF Switch	15.000
SDCM	6
Eficiencia energética	A+
Frecuencia	50-60Hz
Smart	NO



# Lámpara AR111 D-111-GU10-CW

**MACROLED®**

## Características lumínicas

Modelo	D-111-GU10-CW
CRI	90Ra
LED	SMD2835 - 15pcs
Vida útil	40.000hs
Ángulo de apertura	30°
Dimerizable	Si
Lúmenes/W	92lm/W
Temperatura Color	6000K
Flujo luminoso	1380lm
Tipo de luz	Frío

## Características materiales

Tamaño	110*65mm
Disipador	Aluminio
Peso	210g
Material del lente	Acrílico con Lentes individuales
Conector	GU10
Color del cuerpo	Gris
Temperatura de operación	-20° +40°
Protección IP	IP20

## Información Comercial

SKU	D-111-GU10-CW
Código de barras	0742832556354
Garantía	2 años
Familia	AR111
Macrofamilia	LÁMPARAS

## Enlaces

Ficha Web	<a href="https://www.macroled.com.ar/lamparas/0742832556354">https://www.macroled.com.ar/lamparas/0742832556354</a>
Garantía	<a href="https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/D-111-GU10-CW.pdf">https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/D-111-GU10-CW.pdf</a>
Certificación	<a href="https://s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_spot-ar111_22_se.pdf">s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_spot-ar111_22_se.pdf</a>
IES	<a href="https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/D-111-GU10-CW.ies">https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/D-111-GU10-CW.ies</a>
Fotometría	<a href="https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/D-111-GU10-CW.pdf">https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/D-111-GU10-CW.pdf</a>

