

MACROLED®

Luminaria Exterior Estacas

ELAC-7W-IP65-NW



Tensión
AC100-240V

Protección
IP65

Vida Útil
25.000hs


Temperatura
4500K

Lúmenes/W
83lm/W

Garantía
2 años

Luminaria Exterior Estacas ELAC-7W-IP65-NW

MACROLED®



Características eléctricas

Modelo	ELAC-7W-IP65-NW
Tensión	AC100-240V
Potencia	7W
Corriente	≤32mA
Factor potencia	0.45
Frecuencia	50-60Hz
Smart	NO
Clase	2
ON/OFF Switch	-
SDCM	-
THD	-
Sensor	No
Panel solar	No aplica



Luminaria Exterior Estacas ELAC-7W-IP65-NW

MACROLED®

Características lumínicas

Modelo	ELAC-7W-IP65-NW
CRI	80Ra
LED	COB
Ángulo de apertura	60°
Dimerizable	No
Lúmenes/W	83lm/W
Temperatura Color	4500K
Flujo luminoso	580lm
Tipo de luz	Neutro

Características materiales

Tamaño	75*285mm
Peso	284g
Conector	Cable L - N - T
Material del cuerpo	Aluminio
Cable	Cable de Caucho H05RN-F 2X1.0mm ²
Largo del cable	30cm
Color del cuerpo	Negro
Protección UV	Si
Tipo de instalación	Pared / Suelo
Temperatura de operación	-20°C + 40°C
Protección IP	IP65
Protección IK	-
Tiempo de carga	-

Información Comercial

SKU	ELAC-7W-IP65-NW
Código de barras	7428325575592
Garantía	2 años
Familia	ART LED EXTERIOR
Macrofamilia	Luminaria exterior

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/luminaria-exterior/7428325575592
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/ELAC-7W-IP65-NW.pdf
Certificación	https://s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_artefactos_76_se.pdf
IES	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/ELAC-7W-IP65-NW.ies
Fotometría	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/ELAC-7W-IP65-NW.pdf

