

**MACROLED®**

# Luminaria Exterior Estacas

ELAC-7W-IP65-WW



Tensión  
AC100-240V

Temperatura  
3000K

Protección  
IP65


Lúmenes/W  
83lm/W

Vida Útil  
25.000hs

Garantía  
2 años

# Luminaria Exterior Estacas ELAC-7W-IP65-WW

**MACROLED®**



## Características eléctricas

Modelo	ELAC-7W-IP65-WW
Tensión	AC100-240V
Potencia	7W
Corriente	≤32mA
Factor potencia	0.45
Frecuencia	50-60Hz
Smart	NO
Clase	2
ON/OFF Switch	-
SDCM	-
THD	-
Sensor	No
Panel solar	No aplica



# Luminaria Exterior Estacas ELAC-7W-IP65-WW

**MACROLED®**

## Características lumínicas

Modelo	ELAC-7W-IP65-WW
CRI	80Ra
LED	COB
Ángulo de apertura	60°
Dimerizable	No
Lúmenes/W	83lm/W
Temperatura Color	3000K
Flujo luminoso	580lm
Tipo de luz	Cálido

## Características materiales

Tamaño	75*285mm
Peso	284g
Conector	Cable L - N - T
Material del cuerpo	Aluminio
Cable	Cable de Caucho H05RN-F 2X1.0mm²
Largo del cable	30cm
Color del cuerpo	Negro
Protección UV	Si
Tipo de instalación	Pared / Suelo
Temperatura de operación	-20°C + 40°C
Protección IP	IP65
Protección IK	-
Tiempo de carga	-

## Información Comercial

SKU	ELAC-7W-IP65-WW
Código de barras	7428325575585
Garantía	2 años
Familia	ART LED EXTERIOR
Macrofamilia	Luminaria exterior

## Enlaces

Ficha Web	<a href="https://www.macroled.com.ar/luminaria-exterior/7428325575585">https://www.macroled.com.ar/luminaria-exterior/7428325575585</a>
Garantía	<a href="https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/ELAC-7W-IP65-WW.pdf">https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/ELAC-7W-IP65-WW.pdf</a>
Certificación	<a href="https://s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_artefactos_76_se.pdf">https://s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_artefactos_76_se.pdf</a>
IES	<a href="https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/ELAC-7W-IP65-WW.ies">https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/ELAC-7W-IP65-WW.ies</a>
Fotometría	<a href="https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/ELAC-7W-IP65-WW.pdf">https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/ELAC-7W-IP65-WW.pdf</a>

