

MACROLED®

Sensor

FC03-25A-80LUX




Distancia Máxima
6 metros

Protección
IP54

Garantía
2 años

Sensor FC03-25A-80LUX

MACROLED®



Características eléctricas

Modelo	FC03-25A-80LUX
Corriente	25A
Clase	-
Factor potencia	-
Frecuencia	50-60Hz
Requerimientos	-
Smart	NO
Conectividad	-



Sensor FC03-25A-80LUX

MACROLED®

Características lumínicas

Modelo	FC03-25A-80LUX
Ángulo de apertura	-
Detección de luz ambiente	<5-80LUX
Distancia máxima	6 metros
Densidad de alarma	-

Características materiales

Dimensiones	73*73*142mm
Color del cuerpo	Blanco
Material del cuerpo	-
Peso	-
Niveles de sonido	-
Protección IP	IP54
Protección UV	SI
Puerto de carga	-
Rango de detección	-
Temperatura de operación	-10º~ +40ºC

Información Comercial

SKU	FC03-25A-80LUX
Código de barras	7428325578494
Garantía	2 años
Familia	SENSORES Y FOTOCELULAS
Macrofamilia	SENSORES

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/sensores/7428325578494
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/FC03-25A-80LUX.pdf
Certificación	s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_sensor-foto_42_se.pdf

