

**MACROLED®**

# Reflector PRO

FLSV2-400CW



Tensión  
AC100-240V 50-60Hz

Temperatura  
6500K

Protección  
IP66


Lúmenes/W  
140LM/W±10%

Vida Útil  
50.000hs

Garantía  
3 años

# Reflector PRO FLSV2-400CW

**MACROLED®**



## Características eléctricas

Modelo	FLSV2-400CW
Tensión	AC100-240V 50-60Hz
Potencia	400W
Corriente	2A
Factor potencia	0.9
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	1
ON/OFF Switch	15.000
SDCM	<6
THD	<14%
Corriente de irrupción	<100
Tiempo de irrupción TH50	<500
Cantidad máx. de equipo por circuito B16 A	2
Cantidad máx. de equipo por circuito C10 A	1
Cantidad máx. de equipo por circuito C16 A	2
Conectividad	-
Smart	NO

Una marca de: 

✉ Consultas  
[macroled.com.ar/contacto](http://macroled.com.ar/contacto)

↗ Web  
[www.macroled.com.ar](http://www.macroled.com.ar)



# Reflector PRO FLSV2-400CW

MACROLED®

## Características lumínicas

Modelo	FLSV2-400CW
CRI	80Ra
LED	SAMSUNG 2835 448pcs
Vida útil	25.000hs
Tiempo de arranque	0.3s
Certificado LM80	Si
UGR	38
Ángulo de apertura	95°
Dimerizable	No
EN62778	RG1
Lúmenes/W	140LM/W±10%
SPD	2Kv
Tipo de Blanco	Blanco Frío
Temperatura Color	6500K
Flujo Luminoso	52.000lm

## Características materiales

Tamaño	599*442*62mm
Material del cuerpo	Aluminio
Peso	8,7kg
Material del lente	Vidrio/Reflectante Metálico
Conector	Cable L-N-T
Color de carcasa	Negro
Temperatura de operación	-20° C+45° C
Protección IP	IP66
Protección IK	IK08
Cable	30cm
Tipo de instalación	Brazo móvil angulo

## Información Comercial

SKU	FLSV2-400CW
Código de barras	7428325575073
Garantía	3 años
Familia	PRO
Macrofamilia	REFLECTORES

## Enlaces

Ficha Web	<a href="https://www.macroled.com.ar/reflectores/7428325575073">https://www.macroled.com.ar/reflectores/7428325575073</a>
Garantía	<a href="https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/FLSV2-400CW.pdf">https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/FLSV2-400CW.pdf</a>
Certificación	<a href="https://s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_smart_38_se.pdf">https://s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_smart_38_se.pdf</a>
IES	<a href="https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/FLSV2-400CW.ies">https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/FLSV2-400CW.ies</a>
Fotometría	<a href="https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/FLSV2-400CW.pdf">https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/FLSV2-400CW.pdf</a>

