

MACROLED®

FOCUS

FOCUS-BR-250W



Tensión

-

Temperatura

-

Protección

-

Lúmenes/W

-

Vida Útil

-

Garantía
5 años

FOCUS

FOCUS-BR-250W

MACROLED®



Características eléctricas

Modelo	FOCUS-BR-250W
Tensión	-
Potencia	hasta 250W
Corriente	-
Factor potencia	-
Anti-High-Volt	-
EMC	-
Clase	-
ON/OFF Switch	-
SDCM	-
Tiempo de irrupción TH50	-
Frecuencia	
Smart	NO
Cant. máx. de equipo por circuito B16 A	-
Cant. máx. de equipo por circuito C10 A	-
Cant. máx. de equipo por circuito C16 A	-
Corriente de irrupción	-
Fuente de alimentación	-
THD	-



FOCUS

FOCUS-BR-250W

MACROLED®

Características luminicas

Modelo	FOCUS-BR-250W
CRI	-
LED	-
Vida útil	-
Ángulo de apertura	-
Dimerizable	No
Lúmenes/W	-
Temperatura Color	-
Flujo luminoso	-
Tipo de luz	-
Certificado LM80	-
Grupo de seguridad fotobiológica	-
SPD	20KV
Tiempo de arranque	-
UGR	-

Características materiales

Tamaño	-
Peso	1.55Kg
Material del lente	-
Conector	cable LNT
Color del cuerpo	Negro
Temperatura de operación	-
Protección IP	-
Protección IK	IK08
Abrazadera conexión máx.	-
Cantidad de leds	-
Conector nema	-
Driver	-
Largo del cable	-
Material del cuerpo	Aluminio
Tipo de instalación	-
Válvula antihumedad	-

Información Comercial

SKU	FOCUS-BR-250W
Código de barras	7428325588325
Garantía	5 años
Familia	Focus
Macrofamilia	LUMINARIAS DE PROYECTO

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/luminaria-de-proyecto/7428325588325
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/FOCUS-BR-250W.pdf
Certificación	No aplica
IES	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/7428325588325.ies
Fotometría	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/FOCUS-BR-250W.pdf

