


**MACROLED®**

# Skyline FUENTES

FRMS-200W-48V-NEG



Tensión  
DC48V

Protección  
IP20

Vida Útil  
-

Temperatura  
-

Lúmenes/W  
-

Garantía  
3 años



#### Características eléctricas

Modelo	FRMS-200W-48V-NEG
Tensión	DC48V
Potencia	200W
Corriente	4.2A
Factor potencia	-
Frecuencia	-
Smart	NO
LM80	-
Compatibilidad	Lámparas SMART y Dimeables
Conductores	-
Conexión	Empalme



## Características lumínicas

Modelo	FRMS-200W-48V-NEG
CRI	-
LED	-
Marca de LED	-
Ángulo de apertura	-
Dimerizable	Triac
Lúmenes/W	-
Temperatura Color	-
Tipo de luz	-
Iluminación	-

## Características materiales

Alto	25mm
Ancho	27.7mm
Largo	340mm
Peso	340g
Contenido	1 Fuente, 1 Cubre Cable, Tornillos y Tarugos
Material del cuerpo	Aluminio
Material encastre	Imán + PC
Pintura	Poliuretánica Satinado
Color del cuerpo	Negro
Fijación	Física y Magnética
Movilidad	-
Cantidad de luces	-
Disipador	Aluminio
Temperatura de operación	-20°+40°
Protección IP	IP20

## Información Comercial

SKU	FRMS-200W-48V-NEG
Código de barras	7428325584822
Garantía	3 años
Familia	FUENTES
Macrofamilia	SKYLINE

## Enlaces

Ficha Web	<a href="https://www.macroled.com.ar/skyline/7428325584822">https://www.macroled.com.ar/skyline/7428325584822</a>
Garantía	<a href="https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/FRMS-200W-48V-NEG.pdf">https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/FRMS-200W-48V-NEG.pdf</a>
Certificación	<a href="https://s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_skylineriel_104_se.pdf">s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_skylineriel_104_se.pdf</a>
IES	<a href="https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/FRMS-200W-48V-NEG.ies">https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/FRMS-200W-48V-NEG.ies</a>
Fotometría	<a href="https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/FRMS-200W-48V-NEG.pdf">https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/FRMS-200W-48V-NEG.pdf</a>

