


MACROLED®

Skyline FUENTES

FRMS-50W-48V-NEG



Tensión
DC48V

Protección
IP20

Vida Útil
-

Temperatura
-

Lúmenes/W
-

Garantía
3 años



Características eléctricas

Modelo	FRMS-50W-48V-NEG
Tensión	DC48V
Potencia	50W
Corriente	1.05a
Factor potencia	-
Frecuencia	-
Smart	NO
LM80	-
Compatibilidad	Lámparas SMART y Dimeables
Conductores	-
Conexión	Empalme



Características lumínicas

Modelo	FRMS-50W-48V-NEG
CRI	-
LED	-
Marca de LED	-
Ángulo de apertura	-
Dimerizable	Triac
Lúmenes/W	-
Temperatura Color	-
Tipo de luz	-
Iluminación	-

Características materiales

Alto	25mm
Ancho	27.7mm
Largo	290mm
Peso	315g
Contenido	1 Fuente, 1 Cubre Cable, Tornillos y Tarugos
Material del cuerpo	Aluminio
Material encastre	Imán + PC
Pintura	Poliuretánica Satinado
Color del cuerpo	Negro
Fijación	Física y Magnética
Movilidad	-
Cantidad de luces	-
Disipador	Aluminio
Temperatura de operación	-20°+40°
Protección IP	IP20

Información Comercial

SKU	FRMS-50W-48V-NEG
Código de barras	7428325600065
Garantía	3 años
Familia	FUENTES
Macrofamilia	SKYLINE

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/skyline/7428325600065
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/FRMS-50W-48V-NEG.pdf
Certificación	s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_skylinerie1_104_se.pdf
IES	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/FRMS-50W-48V-NEG.ies
Fotometría	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/FRMS-50W-48V-NEG.pdf

