

MACROLED®

Luminaria Interior Emergencia

LMFP-120-3AAA



Tensión

-

Temperatura

-


Protección
IP20

Lúmenes/W
40lm/W

Frecuencia

-

Garantía
1 año



Características eléctricas

Modelo	LMFP-120-3AAA
Tensión	-
Potencia	3W
Corriente	-
Factor potencia	-
Carga	-
Tiempo de carga	-
Autonomía	-
Frecuencia	-
Smart	NO
Clase	-
Tiempo de arranque	-
Método de activación	-
Funciones	-



Luminaria Interior Emergencia LMFP-120-3AAA

MACROLED®

Características lumínicas

Modelo	LMFP-120-3AAA
CRI	-
LED	COB
Ángulo de apertura	-
Dimerizable	No
Lúmenes/W	40lm/W
Temperatura Color	-
Flujo luminoso	120lm
Tipo de luz	-

Características materiales

Tamaño	40x70mm
Peso	40g
Material del lente	-
Material del cuerpo	ABS + Policarbonato
Filtro material del cuerpo	ABS + Policarbonato
Conexión	-
Color del cuerpo	Negro y gris
Brazo	-
Panel táctil	No
Temperatura de operación	-
Protección IP	IP20
Protección IK	-

Información Comercial

SKU	LMFP-120-3AAA
Código de barras	7428325574137
Garantía	1 año
Familia	Emergencia
Macrofamilia	Luminarias Interior

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/luminaria-interior/7428325574137
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/LMFP-120-3AAA.pdf
Certificación	No aplica

