

MACROLED®

Teclas y Tomas MILAN

MILAN-1CN-2USB-C-G



Tensión
AC250V

Corriente
10A

Protección IP
IP20

Frecuencia
50-60Hz


Protección IK
IK06

Garantía
1 año

MILAN

MILAN-1CN-2USB-C-G

MACROLED®



Características eléctricas

Modelo	MILAN-1CN-2USB-C-G
Tensión	AC250V
Potencia	30W (compartido)
Corriente	10A
Corriente salida	6A
Capacitor	x
Clase	2
EMC	Si
Frecuencia	50-60Hz



Características materiales

Dimensiones	12*8*4.9cm
Peso	129.6g
Combinación	Si
Persiana	-
Ventilador	-
Dimmer	-
Puntos	1
Pulsador	-
Tomas	-
RJ45	-
HDMI	-
USB	2
Color	Gris
Material bastidor	Acero Pintado a Fuego con tratamiento antioxidación
Material tapa	Polycarbonato + Rubber Soft Touch
Conexión	Análoga
Indicador luminoso	No
Protección IP	IP20
Protección IK	IK06
Tecnología	Convencional
Temperatura de operación	-

Información Comercial

SKU	MILAN-1CN-2USB-C-G
Código de barras	7428325597679
Garantía	1 año
Familia	MILAN
Macrofamilia	TECLAS Y TOMAS

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/interruptores-y-tomas/7428325597679
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/MILAN-1CN-2USB-C-G.pdf
Certificación	s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_milan_interruptores.pdf

