

MACROLED®

Tiras LED NEON

NEON-10X20-24V-IP65-NW



Tensión
24V

Temperatura
4000K

Protección
IP65

Lúmenes/W
50lm/W

Vida Útil
25.000hs

Garantía
2 años

NEON
NEON-10X20-24V-IP65-NW

MACROLED®



Características eléctricas

Modelo	NEON-10X20-24V-IP65-NW
Tensión	24V
Potencia	50W
Corriente	-
Batería	-
Frecuencia	-
Smart	-
Chip	-
Compatibilidad	-
Conductor	-
Conexión	-
Compatible con asistentes	-
Certificado LM80	SI
Clase	-
Conector	cable rojo (+) / negro (-)
Consumo de electricidad estática	-



NEON

NEON-10X20-24V-IP65-NW

MACROLED®

Funciones

On/Off Switch	-
Potencia por metro	10W/M
Requerimientos	-
R9	-
Salida	-
Salida 12V	-
Salida 24V	-
SDCM	<3

Características lumínicas

Modelo	NEON-10X20-24V-IP65-NW
Ángulo de apertura	90°
Flujo luminoso	500lm/M
Lúmenes/W	50lm/W
Temperatura Color	4000K
Tipo de LED	SMD 2835 - 140leds/m
Tipo de Luz	Neutro

Características materiales

Alcance	-
Ancho de la tira	10x20mm
Cantidad de botones	-
Cantidad de LEDS	140LED/M
Control remoto	-
Dimensiones	-
Dimensiones control	-
Distancia de corte	50mm
Largo del cable	10cm
Largo del rollo	5M
Material del cuerpo	Silicona
Peso	-
Radio de curvatura mínimo	-
Temperatura de operación	-20 +45°C
Tipo de instalación	-
UGR	<30
Método de activación	-
Vida útil	25.000hs
Protección IP	IP65



Información Comercial

SKU	NEON-10X20-24V-IP65-NW
Código de barras	7428325594869
Garantía	2 años
Familia	NEON
Macrofamilia	TIRAS LED

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/tiras-led/7428325594869
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/NEON-10X20-24V-IP65-NW.pdf
Certificación	s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_tirasneon_115_se.pdf

