


**MACROLED®**

# Paneles GRAN FORMATO

P40-595-PS-3600LM-NW



Tensión  
AC100-265V

Protección  
IP20

Vida Útil  
25.000hs


Temperatura  
4500K

Lúmenes/W  
90lm/W

Garantía  
2 años

# GRAN FORMATO

## P40-595-PS-3600LM-NW

**MACROLED®**

### Características eléctricas

Modelo	P40-595-PS-3600LM-NW
Tensión	AC100-265V
Potencia	40W
Corriente	0.3A
Factor potencia	0.98
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	2
ON/OFF Switch	15.000
SDCM	5
Tiempo de irrupción TH50	<0,5s
Frecuencia	50-60Hz
Autonomía	-
Cant. máx. de equipo por circuito B16 A	90pcs
Cant. máx. de equipo por circuito C10 A	52pcs
Cant. máx. de equipo por circuito C16 A	90pcs
Corriente de irrupción	1500v
Batería	-
THD	<30%



# GRAN FORMATO

## P40-595-PS-3600LM-NW

# MACROLED®

Certificado LM80	No
Corriente entrada	-
Corriente salida	-
Corriente salida de emergencia	-
Grupo de seguridad	No
Número de ciclos de conmutación	30000
Potencia de emergencia	-
Tensión entrada	-
Tensión salida	-
Tiempo de arranque	0.5s
Tiempo de carga	-

### Características lumínicas

Modelo	P40-595-PS-3600LM-NW
CRI	≥80Ra
LED	SMD4014
Flicker	Si
Flujo luminoso	3600lm
Dimerizable	No
Lúmenes/W	90lm/W
Temperatura Color	4500K
Tipo de luz	Neutro
Ángulo de apertura	110°

### Características materiales

Dimensiones	595*595*9mm
Peso	-
Peso batería	-
Tamaño batería	-
Color del cuerpo	Blanco
Material del cuerpo	Aluminio
Material del lente	PS
Largo del cable	15cm
Compatibilidad	-
Conector	Cable L - N
Conexión	Empalme
Corte embutido	-
Protección IP	IP20
Protección IK	IK01
Protección SPD	Si
Temperatura de operación	-30° +45°
Tipo de instalación	-
UGR	No



# GRAN FORMATO

## P40-595-PS-3600LM-NW

**MACROLED®**

### Información Comercial

SKU	P40-595-PS-3600LM-NW
Código de barras	7428325577497
Garantía	2 años
Familia	GRAN FORMATO
Macrofamilia	PANELES

### Enlaces

Ficha Web	<a href="https://www.macroled.com.ar/paneles/7428325577497">https://www.macroled.com.ar/paneles/7428325577497</a>
Garantía	<a href="https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/P40-595-PS-3600LM-NW.pdf">https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/P40-595-PS-3600LM-NW.pdf</a>
Certificación	<a href="https://s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_panel_63_se.pdf">s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_panel_63_se.pdf</a>
IES	<a href="https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/P40-595-PS-3600LM-NW.ies">https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/P40-595-PS-3600LM-NW.ies</a>
Fotometría	<a href="https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/P40-595-PS-3600LM-NW.pdf">https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/P40-595-PS-3600LM-NW.pdf</a>

