

MACROLED®

**Paneles
GRAN FORMATO
P48-605-PMMA-4800LM-WW**



Tensión
AC100-265V

Temperatura
3000K

Protección
IP40



Lúmenes/W
100lm/W

Vida Útil
50.000hs

Garantía
5 años

GRAN FORMATO P48-605-PMMA-4800LM-WW

MACROLED®



Características eléctricas

Modelo	P48-605-PMMA-4800LM-WW
Tensión	AC100-265V
Potencia	48W
Corriente	0.2A
Factor potencia	0.98
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	2
ON/OFF Switch	15.000
SDCM	5
Tiempo de irrupción TH50	<0,5s
Frecuencia	50-60Hz
Autonomía	-
Cant. máx. de equipo por circuito B16 A	72pcs
Cant. máx. de equipo por circuito C10 A	45pcs
Cant. máx. de equipo por circuito C16 A	72pcs
Corriente de irrupción	1500v
Batería	-
THD	<30%

Una marca de: 

✉ Consultas
macroled.com.ar/contacto

↗ Web
www.macroled.com.ar



GRAN FORMATO

P48-605-PMMA-4800LM-WW

MACROLED®

Certificado LM80	Si
Corriente entrada	-
Corriente salida	-
Corriente salida de emergencia	-
Grupo de seguridad	No
Número de ciclos de conmutación	30000
Potencia de emergencia	-
Tensión entrada	-
Tensión salida	-
Tiempo de arranque	0.5s
Tiempo de carga	-

Características lumínicas

Modelo	P48-605-PMMA-4800LM-WW
CRI	≥80Ra
LED	4014 - LM80 - EMC
Flicker	No
Flujo luminoso	4800lm
Dimerizable	No
Lúmenes/W	100lm/W
Temperatura Color	3000K
Tipo de luz	Cálido
Ángulo de apertura	110°

Características materiales

Dimensiones	605*605*9mm
Peso	-
Peso batería	-
Tamaño batería	-
Color del cuerpo	Blanco
Material del cuerpo	Aluminio
Material del lente	PMMA
Largo del cable	15cm
Compatibilidad	-
Conector	Cable L - N
Conexión	Empalme
Corte embutido	-
Protección IP	IP40
Protección IK	IK01
Protección SPD	Si
Temperatura de operación	-30° +45°
Tipo de instalación	-
UGR	Si



GRAN FORMATO P48-605-PMMA-4800LM-WW

MACROLED®

Información Comercial

SKU	P48-605-PMMA-4800LM-WW
Código de barras	7428325577510
Garantía	5 años
Familia	GRAN FORMATO
Macrofamilia	Paneles

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/paneles/7428325577510
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/P48-605-PMMA-4800LM-WW.pdf
Certificación	s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_panel_64_se.pdf
IES	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/P48-605-PMMA-4800LM-WW.ies
Fotometría	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/P48-605-PMMA-4800LM-WW.pdf

