


MACROLED®

**Tiras LED
Perfiles Aluminio
PAL-END-AP-N-10X10-8MM-2M**



Tensión

-

Temperatura

-

Protección

-

Lúmenes/W

-


Vida Útil

-

Garantía
1 año

Perfiles Aluminio PAL-END-AP-N-10X10-8MM-2M

MACROLED®



Características eléctricas

Modelo	PAL-END-AP-N-10X10-8MM-2M
Tensión	-
Potencia	-
Corriente	-
Batería	-
Frecuencia	-
Smart	-
Chip	-
Compatibilidad	-
Conductor	-
Conexión	-
Compatible con asistentes	-
Certificado LM80	-
Clase	-
Conector	-
Consumo de electricidad estática	-



Perfiles Aluminio PAL-END-AP-N-10X10-8MM-2M

MACROLED®

Funciones

On/Off Switch

-

Potencia por metro

-

Requerimientos

R9

-

Salida

-

Salida 12V

-

Salida 24V

-

SDCM

-

Características lumínicas

Modelo

PAL-END-AP-N-10X10-8MM-

Ángulo de apertura

-

Flujo luminoso

-

Lúmenes/W

-

Temperatura Color

-

Tipo de LED

-

Tipo de Luz

-

Características materiales

Alcance

8MM

Ancho de la tira

-

Cantidad de botones

-

Cantidad de LEDs

-

Control remoto

-

Dimensiones

10x10x6mm

Dimensiones control

-

Distancia de corte

-

Largo del cable

-

Largo del rollo

-

Material del cuerpo

PC / Negro

Peso

-

Radio de curvatura mínimo

-

Temperatura de operación

-

Tipo de instalación

-

UGR

-

Método de activación

-

Vida útil

-

Protección IP

-



Perfiles Aluminio PAL-END-AP-N-10X10-8MM-2M

MACROLED®

Información Comercial

SKU	PAL-END-AP-N-10X10-8MM-2M
Código de barras	7428325596399
Garantía	1 año
Familia	Perfiles Aluminio
Macrofamilia	TIRAS LED

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/tiras-led/7428325596399
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/PAL-END-AP-N-10X10-8MM-2M.pdf
Certificación	No aplica

