

MACROLED®

Lámpara PAR30/38

PAR30-11-E27-CW



Tensión
AC200-240V

Protección
IP20

Vida Útil
25.000hs


Temperatura
6500K

Lúmenes/W
91lm/W

Garantía
2 años

Lámpara PAR30/38 PAR30-11-E27-CW

MACROLED®



Características eléctricas

Modelo	PAR30-11-E27-CW
Tensión	AC200-240V
Potencia	11W
Corriente	85mA
Factor potencia	0.6
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	2
ON/OFF Switch	15.000
SDCM	6
Eficiencia energética	A+
Frecuencia	50-60Hz
Smart	NO



Lámpara PAR30/38 PAR30-11-E27-CW

MACROLED®

Características lumínicas

Modelo	PAR30-11-E27-CW
CRI	80Ra
LED	SMD 2835 - 10pcs
Vida útil	25.000hs
Ángulo de apertura	38°
Dimerizable	No
Lúmenes/W	91lm/W
Temperatura Color	6500K
Flujo luminoso	1000lm
Tipo de luz	Frío

Características materiales

Tamaño	ø95x117mm
Disipador	PVC
Peso	117g
Material del lente	Polycarbonato
Conector	E27
Color del cuerpo	Blanco
Temperatura de operación	-20° +40°
Protección IP	IP20

Información Comercial

SKU	PAR30-11-E27-CW
Código de barras	7428325565203
Garantía	2 años
Familia	PAR30/38
Macrofamilia	LÁMPARAS

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/lamparas/7428325565203
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/PAR30-11-E27-CW.pdf
Certificación	https://s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_par3038_14_se.pdf
IES	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/PAR30-11-E27-CW.ies
Fotometría	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/PAR30-11-E27-CW.pdf

