

**MACROLED®**

**Skyline  
RIELES**  
RMS-S-2M-B



Tensión  
DC48V

Temperatura  
-

Protección  
-

Lúmenes/W  
-

Vida Útil  
-

Garantía  
3 años



#### Características eléctricas

Modelo	RMS-S-2M-B
Tensión	DC48V
Potencia	200W Máx
Corriente	4.2A Máx
Factor potencia	-
Frecuencia	-
Smart	NO
LM80	-
Compatibilidad	-
Conductores	2 pistas Cobre
Conexión	-



Características lumínicas

Modelo	RMS-S-2M-B
--------	------------

CRI

-

LED

-

Marca de LED

-

Ángulo de apertura

-

Dimerizable

-

Lúmenes/W

-

Temperatura Color

-

Tipo de luz

-

Iluminación

-

Características materiales

Alto	80mm
Ancho	30mm
Largo	2m
Peso	1.8kg
Contenido	Tapa Riel, Endcups
Material del cuerpo	Aluminio
Material encastre	-
Pintura	Poliuretánica Satinado
Color del cuerpo	Negro
Fijación	-
Movilidad	-
Cantidad de luces	-
Disipador	-
Temperatura de operación	-
Protección IP	-

Información Comercial

SKU	RMS-S-2M-B
Código de barras	7428325600041
Garantía	3 años
Familia	RIELES
Macrofamilia	SKYLINE

Enlaces

Ficha Web	<a href="https://www.macroled.com.ar/skyline/7428325600041">https://www.macroled.com.ar/skyline/7428325600041</a>
Garantía	<a href="https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/RMS-S-2M-B.pdf">https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/RMS-S-2M-B.pdf</a>
Certificación	<a href="https://s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_skylinerie_102_se.pdf">https://s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_skylinerie_102_se.pdf</a>
IES	<a href="https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/RMS-S-2M-B.ies">https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/RMS-S-2M-B.ies</a>
Fotometría	<a href="https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/RMS-S-2M-B.pdf">https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/RMS-S-2M-B.pdf</a>

