


MACROLED®

Teclas y Tomas Roma

ROMA-S-2CH-N



Tensión
AC100-240V



Corriente
7A Máx.

Protección IP
IP20

Frecuencia
50/60Hz

Protección IK
IK06

Garantía
2 años



Características eléctricas

Modelo	ROMA-S-2CH-N
Tensión	AC100-240V
Potencia	1000W max.
Corriente	7A Máx.
Corriente salida	-
Capacitor	4.5uF 275V / 310V / 350V
Clase	2
EMC	Si
Frecuencia	50/60Hz



Características materiales

Dimensiones	72x118x39mm
Peso	159g
Combinación	Si mediante APP Macroled
Persiana	-
Ventilador	-
Dimmer	-
Puntos	2
Pulsador	Si mediante App
Tomas	-
RJ45	-
HDMI	-
USB	-
Color	Negro
Material bastidor	Polycarbonato Ignífugo
Material tapa	Vidrio Templado
Conexión	Bluetooth WiFi 2.4 GHz + WIFI
Indicador luminoso	Si
Protección IP	IP20
Protección IK	IK06
Tecnología	Smart
Temperatura de operación	-10° +40°C

Información Comercial

SKU	ROMA-S-2CH-N
Código de barras	7428325589742
Garantía	2 años
Familia	Roma
Macrofamilia	TECLAS Y TOMAS

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/interruptores-y-tomas/7428325589742
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/ROMA-S-2CH-N.pdf
Certificación	s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_roma_98_se.pdf

