


MACROLED®

Tiras LED

Sensores

SENT-SWAP



Tensión
DC 12V/24V

Temperatura
-

Protección
-

Lúmenes/W
-

Vida Útil
-

Garantía
2 años



Características eléctricas

Modelo	SENT-SWAP
Tensión	DC 12V/24V
Potencia	12V-36W/24V-72W
Corriente	-
Batería	-
Frecuencia	-
Smart	NO
Chip	-
Compatibilidad	COB / NEON / SMD
Conductor	-
Conexión	-
Compatible con asistentes	No
Certificado LM80	-
Clase	-
Conector	Cable +/-
Consumo de electricidad estática	-



Funciones

On/Off Switch	Sensor ON/OFF
Potencia por metro	-
Requerimientos	-
R9	-
Salida	-
Salida 12V	-
Salida 24V	-
SDCM	-

Características lumínicas

Modelo	SENT-SWAP
Ángulo de apertura	-
Flujo luminoso	-
Lúmenes/W	-
Temperatura Color	-
Tipo de LED	-
Tipo de Luz	-

Características materiales

Alcance	10-15CM
Ancho de la tira	-
Cantidad de botones	-
Cantidad de LEDS	-
Control remoto	No
Dimensiones	Ø12X12MM
Dimensiones control	-
Distancia de corte	-
Largo del cable	10CM
Largo del rollo	-
Material del cuerpo	Plástico
Peso	-
Radio de curvatura mínimo	-
Temperatura de operación	-20°C + 60°C
Tipo de instalación	Aplicar-Embutir
UGR	-
Método de activación	BARRIDO DE MANO
Vida útil	-
Protección IP	-



Información Comercial

SKU	SENT-SWAP
Código de barras	7428325595408
Garantía	2 años
Familia	Sensores
Macrofamilia	TIRAS LED

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/tiras-led/7428325595408
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/SENT-SWAP.pdf
Certificación	No aplica

