

**MACROLED®**

**Sensor**

SMTB-360-20M-IP20




Distancia Máxima  
20 metros

Protección  
IP20

Garantía  
5 años

Sensor  
SMTB-360-20M-IP20

MACROLED®



Características eléctricas

Modelo	SMTB-360-20M-IP20
Corriente	-
Clase	2
Factor potencia	50-60Hz
Frecuencia	50-60Hz
Requerimientos	-
Smart	NO
Conectividad	-



# Sensor SMTB-360-20M-IP20

**MACROLED®**

## Características lumínicas

Modelo	SMTB-360-20M-IP20
Ángulo de apertura	360°
Detección de luz ambiente	-
Distancia máxima	20 metros
Densidad de alarma	-

## Características materiales

Dimensiones	102.5*102.5*58.3mm
Color del cuerpo	Blanco
Material del cuerpo	-
Peso	139g
Niveles de sonido	-
Protección IP	IP20
Protección UV	SI
Puerto de carga	-
Rango de detección	360°
Temperatura de operación	-20°~ +40°C

## Información Comercial

SKU	SMTB-360-20M-IP20
Código de barras	7428325577923
Garantía	5 años
Familia	SENSORES Y FOTOCELULAS
Macrofamilia	SENSORES

## Enlaces

Ficha Web	<a href="https://www.macroled.com.ar/sensores/7428325577923">https://www.macroled.com.ar/sensores/7428325577923</a>
Garantía	<a href="https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/SMTB-360-20M-IP20.pdf">https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/SMTB-360-20M-IP20.pdf</a>
Certificación	<a href="https://s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_sensor-foto_45_se.pdf">s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_sensor-foto_45_se.pdf</a>

