

MACROLED®

Tiras LED Tira COB

TCOB640-24V-10MM-IP20-CCT



Tensión
DC24V

Temperatura
2700K A 6500K

Protección
IP20

Lúmenes/W
-

Vida Útil
50.000hs

Garantía
2 años

Tira COB

TCOB640-24V-10MM-IP20-CCT

MACROLED®



Características eléctricas

Modelo	TCOB640-24V-10MM-IP20-CCT
Tensión	DC24V
Potencia	DC24V
Corriente	-
Batería	-
Frecuencia	50-60Hz
Smart	-
Chip	-
Compatibilidad	-
Conductor	-
Conexión	-
Compatible con asistentes	-
Certificado LM80	-
Clase	3
Conector	-
Consumo de electricidad estática	Cobre Doble



Tira COB

TCOB640-24V-10MM-IP20-CCT

MACROLED®

Funciones

On/Off Switch	-
Potencia por metro	25.011
Requerimientos	8W+8W
R9	-
Salida	-
Salida 12V	-
Salida 24V	-
SDCM	-

Características lumínicas

Modelo	TCOB640-24V-10MM-IP20-
Ángulo de apertura	120°
Flujo luminoso	90LM/
Lúmenes/W	-
Temperatura Color	2700K A 6500K
Tipo de LED	-
Tipo de Luz	CCT

Características materiales

Alcance	-
Ancho de la tira	10mm
Cantidad de botones	-
Cantidad de LEDs	640 LED
Control remoto	-
Dimensiones	-
Dimensiones control	-
Distancia de corte	-
Largo del cable	10CM
Largo del rollo	-
Material del cuerpo	-
Peso	-
Radio de curvatura mínimo	-
Temperatura de operación	-20 +45°C
Tipo de instalación	Adhesivo 3m
UGR	-
Método de activación	-
Vida útil	50.000hs
Protección IP	IP20



Tira COB

TCOB640-24V-10MM-IP20-CCT

MACROLED®

Información Comercial

SKU	TCOB640-24V-10MM-IP20-CCT
Código de barras	74283255873284
Garantía	2 años
Familia	Tira COB
Macrofamilia	TIRAS LED

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/tiras-led/74283255873284
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/TCOB640-24V-10MM-IP20-CCT.pdf
Certificación	s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_tirascob_117_se.pdf

