

MACROLED®

Lámpara TUBO

TL-T8090-12WW



Tensión
AC185-265V

Protección
IP20

Vida Útil
25.000hs


Temperatura
3000K

Lúmenes/W
100lm/W

Garantía
2 años

Lámpara TUBO
TL-T8090-12WW

MACROLED®



Características eléctricas

Modelo	TL-T8090-12WW
Tensión	AC185-265V
Potencia	12W
Corriente	98mA
Factor potencia	0.5
Anti-High-Volt	3000V
EMC	Si
Clase	2
ON/OFF Switch	15.000
SDCM	6
Eficiencia energética	A+
Frecuencia	50-60Hz
Smart	NO



Lámpara TUBO TL-T8090-12WW

MACROLED®

Características lumínicas

Modelo	TL-T8090-12WW
CRI	70Ra
LED	SMD 2835 - 54pcs
Vida útil	25.000hs
Ángulo de apertura	300°
Dimerizable	No
Lúmenes/W	100lm/W
Temperatura Color	3000K
Flujo luminoso	1200lm
Tipo de luz	Cálido

Características materiales

Tamaño	28*900mm
Disipador	Aluminio
Peso	172g
Material del lente	Vidrio
Conector	G13
Color del cuerpo	Blanco
Temperatura de operación	-20° +40°
Protección IP	IP20

Información Comercial

SKU	TL-T8090-12WW
Código de barras	7428325569119
Garantía	2 años
Familia	TUBO
Macrofamilia	LÁMPARAS

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/lamparas/7428325569119
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/TL-T8090-12WW.pdf
Certificación	https://s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_tubo_51_se.pdf
IES	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/TL-T8090-12WW.ies
Fotometría	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/TL-T8090-12WW.pdf

