

MACROLED®

Teclas y Tomas

Tokio

TOKIO-S-4CH-B



Tensión
AC100-240V


Corriente
7A

Protección IP
IP20

Frecuencia
50-60Hz

Protección IK
IK06

Garantía
2 años



Características eléctricas

Modelo	TOKIO-S-4CH-B
Tensión	AC100-240V
Potencia	1400W max.
Corriente	7A
Corriente salida	-
Capacitor	4.5uF 275V / 310V / 350V
Clase	2
EMC	Si
Frecuencia	50-60Hz



Características materiales

Dimensiones	120*80*43mm
Peso	135g
Combinación	Si mediante APP Macroled
Persiana	-
Ventilador	-
Dimmer	-
Puntos	4
Pulsador	Si mediante App
Tomas	-
RJ45	-
HDMI	-
USB	-
Color	Blanco
Material bastidor	Polycarbonato Ignifugo
Material tapa	Polycarbonato
Conexión	Bluetooth WiFi 2.4 GHz + WIFI
Indicador luminoso	Si
Protección IP	IP20
Protección IK	IK06
Tecnología	Smart
Temperatura de operación	-10° +40°C

Información Comercial

SKU	TOKIO-S-4CH-B
Código de barras	7428325589889
Garantía	2 años
Familia	Tokio
Macrofamilia	TECLAS Y TOMAS

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/interruptores-y-tomas/7428325589889
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/TOKIO-S-4CH-B.pdf
Certificación	s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_tokio_40_se.pdf

