

MACROLED®

Lámpara TUBO

TPL-T8240-48-WW



Tensión
AC200-240V

Protección
IP20

Vida Útil
25.000hs


Temperatura
3000K

Lúmenes/W
100lm/W

Garantía
2 años

Lámpara TUBO TPL-T8240-48-WW

MACROLED®



Características eléctricas

Modelo	TPL-T8240-48-WW
Tensión	AC200-240V
Potencia	48W
Corriente	590mA
Factor potencia	0.9
Anti-High-Volt	3000V
EMC	Si
Clase	2
ON/OFF Switch	5.000 - 8.000
SDCM	6
Eficiencia energética	A+
Frecuencia	50-60Hz
Smart	NO



Lámpara TUBO TPL-T8240-48-WW

MACROLED®

Características lumínicas

Modelo	TPL-T8240-48-WW
CRI	80Ra
LED	SMD 2835 - 192pcs
Vida útil	25.000hs
Ángulo de apertura	150°
Dimerizable	No
Lúmenes/W	100lm/W
Temperatura Color	3000K
Flujo luminoso	4800lm
Tipo de luz	Cálido

Características materiales

Tamaño	25*2400mm
Disipador	Aluminio
Peso	480g
Material del lente	PMMA
Conector	G13
Color del cuerpo	Blanco
Temperatura de operación	-10° +50°
Protección IP	IP20

Información Comercial

SKU	TPL-T8240-48-WW
Código de barras	7428325568693
Garantía	2 años
Familia	TUBO
Macrofamilia	LÁMPARAS

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/lamparas/7428325568693
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/TPL-T8240-48-WW.pdf
Certificación	https://s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_tubo_53_se.pdf
IES	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/TPL-T8240-48-WW.ies
Fotometría	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/TPL-T8240-48-WW.pdf

