

MACROLED®

Luminaria Exterior Tortugas

TR-MB-12W-CW



Tensión
AC100-265V

Protección
IP54

Vida Útil
25.000hs


Temperatura
6500K

Lúmenes/W
90lm/W

Garantía
2 años

Luminaria Exterior Tortugas TR-MB-12W-CW

MACROLED®



Características eléctricas

Modelo	TR-MB-12W-CW
Tensión	AC100-265V
Potencia	12W
Corriente	55-60mA
Factor potencia	0.95
Frecuencia	50-60Hz
Smart	NO
Clase	2
ON/OFF Switch	15.000hs
SDCM	6
THD	-
Sensor	No
Panel solar	No aplica



Luminaria Exterior Tortugas TR-MB-12W-CW

MACROLED®

Características lumínicas

Modelo	TR-MB-12W-CW
CRI	Alto
LED	SMD 2835 - 63pcs
Ángulo de apertura	110°
Dimerizable	No
Lúmenes/W	90lm/W
Temperatura Color	6500K
Flujo luminoso	1080lm
Tipo de luz	Frío

Características materiales

Tamaño	ø140X50mm
Peso	106g
Conector	-
Material del cuerpo	PC
Cable	-
Largo del cable	-
Color del cuerpo	Blanco
Protección UV	Si
Tipo de instalación	Pared / Techo
Temperatura de operación	-20° +40°
Protección IP	IP54
Protección IK	IK06
Tiempo de carga	-

Información Comercial

SKU	TR-MB-12W-CW
Código de barras	7428325571624
Garantía	2 años
Familia	ART LED EXTERIOR
Macrofamilia	Luminaria exterior

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/luminaria-exterior/7428325571624
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/TR-MB-12W-CW.pdf
Certificación	https://s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_artefactos_74_se.pdf
IES	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/TR-MB-12W-CW.ies
Fotometría	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/TR-MB-12W-CW.pdf

