

**MACROLED®**

# Luminaria Exterior Tortugas

TR-MB-12W-WW



Tensión  
AC100-265V

Protección  
IP54

Vida Útil  
25.000hs


Temperatura  
3000K

Lúmenes/W  
90lm/W

Garantía  
2 años

# Luminaria Exterior Tortugas TR-MB-12W-WW

**MACROLED®**



## Características eléctricas

| Modelo          | TR-MB-12W-WW |
|-----------------|--------------|
| Tensión         | AC100-265V   |
| Potencia        | 12W          |
| Corriente       | 55-60mA      |
| Factor potencia | 0.95         |
| Frecuencia      | 50-60Hz      |
| Smart           | NO           |
| Clase           | 2            |
| ON/OFF Switch   | 15.000hs     |
| SDCM            | 6            |
| THD             | -            |
| Sensor          | No           |
| Panel solar     | No aplica    |



# Luminaria Exterior Tortugas TR-MB-12W-WW

**MACROLED®**

## Características lumínicas

| Modelo             | TR-MB-12W-WW     |
|--------------------|------------------|
| CRI                | Alto             |
| LED                | SMD 2835 - 63pcs |
| Ángulo de apertura | 110°             |
| Dimerizable        | No               |
| Lúmenes/W          | 90lm/W           |
| Temperatura Color  | 3000K            |
| Flujo luminoso     | 1080lm           |
| Tipo de luz        | Cálido           |

## Características materiales

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Tamaño                   | ø140X50mm     |
| Peso                     | 106g          |
| Conector                 | -             |
| Material del cuerpo      | PC            |
| Cable                    | -             |
| Largo del cable          | -             |
| Color del cuerpo         | Blanco        |
| Protección UV            | Si            |
| Tipo de instalación      | Pared / Techo |
| Temperatura de operación | -20° +40°     |
| Protección IP            | IP54          |
| Protección IK            | IK06          |
| Tiempo de carga          | -             |

## Información Comercial

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| SKU              | TR-MB-12W-WW       |
| Código de barras | 7428325571617      |
| Garantía         | 2 años             |
| Familia          | ART LED EXTERIOR   |
| Macrofamilia     | Luminaria exterior |

## Enlaces

|               |                                                                                                                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ficha Web     | <a href="https://www.macroled.com.ar/luminaria-exterior/7428325571617">https://www.macroled.com.ar/luminaria-exterior/7428325571617</a>                                 |
| Garantía      | <a href="https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/TR-MB-12W-WW.pdf">https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/TR-MB-12W-WW.pdf</a>                             |
| Certificación | <a href="https://s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_artefactos_74_se.pdf">https://s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_artefactos_74_se.pdf</a> |
| IES           | <a href="https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/TR-MB-12W-WW.ies">https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/TR-MB-12W-WW.ies</a>                                         |
| Fotometría    | <a href="https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/TR-MB-12W-WW.pdf">https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/TR-MB-12W-WW.pdf</a>                         |

