




MACROLED®

CATÁLOGO INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES
MILAN 2025

UNA MARCA DE

**CORESA®**



MILAN

12

ARMADAS
TOMA SIMPLE
BI-NORMA - MULTI-NORMA
COLOR DISPONIBLE

18

ARMADAS
1 PUNTO + 1 TOMA
BI-NORMA - MULTI-NORMA
COLOR DISPONIBLE

24

ARMADAS
DOBLE TOMA + 1 USB-C
BI-NORMA
COLOR DISPONIBLE

30

ARMADAS
VENTILADOR
1 PUNTO + VENTILADOR
COLOR DISPONIBLE

36

ARMADAS
RJ45 + HDMI
DOBLE HDMI
COLOR DISPONIBLE

08

ARMADAS
1 - 4 PUNTOS
COLOR DISPONIBLE

14

ARMADAS
TOMA SIMPLE VERTICAL
TOMA SIMPLE 20A
COLOR DISPONIBLE

20

ARMADAS
2 PUNTOS + 1 TOMA
BI-NORMA
COLOR DISPONIBLE

26

ARMADAS
TOMA + 2 USB-C
MULTI-NORMA - BI-NORMA
COLORES DISPONIBLES

32

ARMADAS
TIMBRE - ZUMBADOR
PULSADOR - 1 CANAL 3 VÍAS
COLOR DISPONIBLE

38

ARMADAS
TAPA CIEGA
TAPA CIEGA MIGNON
COLOR DISPONIBLE

10

ARMADAS
DOBLE TOMA
BI-NORMA - MULTI-NORMA
COLOR DISPONIBLE

16

ARMADAS
TOMA MIGNON
TOMA MIGNON 20A
COLOR DISPONIBLE

22

ARMADAS
1 PUNTO + 2 USB-C
2 PUNTOS + 2 USB-C
COLOR DISPONIBLE

28

ARMADAS
1 PUNTO + DIMMER
DIMMER - DOBLE DIMMER
COLORES DISPONIBLES

34

ARMADAS
RJ11 - TV
RJ45
COLOR DISPONIBLE

40

ARMADAS
LUZ GUÍA
COLOR DISPONIBLE

42

DIAGRAMAS
DE CONEXIÓN

48

DESPIECE
1 PUNTO + 1 TOMA
2 PUNTOS + 1 TOMA
COLOR DISPONIBLE

44

DESPIECE
1 A 4 PUNTOS
DOBLE TOMA
COLOR DISPONIBLE

50

DESPIECE
PUNTOS + USB-C
TOMAS + USB-C
COLOR DISPONIBLE

46

DESPIECE
TOMAS SIMPLE
TOMAS MIGNON
COLOR DISPONIBLE

52
55

DIAGRAMAS
DE CONEXIÓN

GLOSARIO SKU

ÍNDICE



Clickeá en el número
para ir a la página





MILAN

BY **MACROLED**

MILAN

MACROLED presenta la nueva línea de interruptores y tomas MILAN, con un diseño minimalista de vanguardia, que cumple con los más altos estándares de seguridad, certificados por los organismos internacionales más importantes.




MÁS SIMPLE

Todos los interruptores cuentan con un borne extra para que sean compatibles con combinación.




MÁS SEGURIDAD

La construcción de sus módulos otorga rigidez para maniobras y desarme cumpliendo así con la norma IRAM-NM 60669-1 (2005) de seguridad eléctrica.




DISEÑO ÚNICO

Exclusiva matricería sin marcos. Contemporáneo, minimalista y SLIM.



SOFT TOUCH

Una sensación suave al tacto, genera sofisticación y realza la calidad de los materiales.



MATERIALES PREMIUM

Únicos con un bastidor de aleación metálica con cobertura pintada a fuego.

MILAN

1 a 4 Puntos



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON
NORMA IRAM



RUBERRY SOFT
TOUCH



MATERIAL
IGNÍFUGO



PROTECCIÓN
IP20





1 Punto

2 Puntos

DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	250V~	250V~
Corriente	10A max.	10A max.
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz
Tipo	1 Punto (apto combinación)	2 Puntos (apto combinación)
Color	Blanco / Gris / Negro	Blanco / Gris / Negro
Peso	123,1g	133,6g
Dimensiones	120x80x39.5mm	120x80x39.5mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año	1 Año

COLOR	SKU	EAN13	SKU	EAN13
Blanco	MILAN-1CN-B	7428325597556	MILAN-2CN-B	7428325597563
Gris	MILAN-1CN-G	7428325597518	MILAN-2CN-G	7428325597525
Negro	MILAN-1CN-N	7428325597471	MILAN-2CN-N	7428325597488



CUMPLE CON
NORMA IRAM




RUBERRY SOFT
TOUCH



MATERIAL
IGNÍFUGO



PROTECCIÓN
IP20





3 Puntos

4 Puntos

DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	250V~	250V~
Corriente	10A max.	10A max.
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz
Tipo	3 Puntos (apto combinación)	4 Puntos (apto combinación)
Color	Blanco / Gris / Negro	Blanco / Gris / Negro
Peso	143,2g	146,7g
Dimensiones	120x80x39.5mm	120x80x39.5mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año	1 Año

COLOR	SKU	EAN13	SKU	EAN13
Blanco	MILAN-3CN-B	7428325597570	MILAN-4CN-B	7428325597587
Gris	MILAN-3CN-G	7428325597532	MILAN-4CN-G	7428325597549
Negro	MILAN-3CN-N	7428325597495	MILAN-4CN-N	7428325597501

MILAN

Doble Tomacorriente



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON
NORMA IRAM



RUBERRY SOFT
TOUCH



MATERIAL
IGNÍFUGO



PROTECCIÓN
IP20




GARANTÍA
1 AÑO



DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	250V~
Corriente	10A max.
Frecuencia	50-60Hz
Tipo	Tomacorriente Doble
Color	Blanco / Gris / Negro
Peso	117,9g
Dimensiones	120x80x34mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año

COLOR

COLOR	SKU	EAN13
Blanco	MILAN-2TC-B	7428325597808
Gris	MILAN-2TC-G	7428325597792
Negro	MILAN-2TC-N	7428325597785

MILAN

Doble Tomacorriente Bi-norma - Multi-norma



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON
NORMA IRAM



RUBERRY SOFT
TOUCH



MATERIAL
IGNÍFUGO




PROTECCIÓN
IP20



GARANTÍA
1 AÑO




SOLO DISPONIBLE
EN DESPIECE



DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	250V~	250V~
Corriente	10A max.	10A max.
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz
Tipo	Doble tomacorriente Bi-norma	Doble tomacorriente Multi-norma
Color	Blanco / Gris / Negro	Blanco / Gris / Negro
Peso	118g	134g
Dimensiones	120x80x36,5mm	120x80x38,7mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año	1 Año



IR A DESPIECE
MILAN-2TCBN
MILAN-2TCMN



MILAN

Tomacorriente simple



ESCANEA EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON NORMA IRAM



RUBERRY SOFT TOUCH



MATERIAL IGNÍFUGO



PROTECCIÓN IP20




GARANTÍA 1 AÑO



DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	250V~
Corriente	10A max.
Frecuencia	50-60Hz
Tipo	Tomacorriente Doble
Color	Blanco / Gris / Negro
Peso	117,9g
Dimensiones	120x80x34,9mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año

COLOR

COLOR	SKU	EAN13
Blanco	MILAN-1TC-B	7428325597778
Gris	MILAN-1TC-G	7428325597761
Negro	MILAN-1TC-N	7428325597754

MILAN

Tomacorriente simple Bi-norma - Multi-norma



ESCANEA EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON NORMA IRAM



RUBERRY SOFT TOUCH



MATERIAL IGNÍFUGO



PROTECCIÓN IP20



GARANTÍA 1 AÑO




SOLO DISPONIBLE EN DESPIECE



DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	250V~	250V~
Corriente	10A max.	10A max.
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz
Tipo	Tomacorriente Bi-norma	Tomacorriente Multi-norma
Color	Blanco / Gris / Negro	Blanco / Gris / Negro
Peso	117g	122g
Dimensiones	120x80x34,49mm	120x80x38,1mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año	1 Año



IR A DESPIECE
MILAN-1TCBN
MILAN-1TCMN



MILAN

Tomacorriente vertical simple



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON
NORMA IRAM



RUBERRY SOFT
TOUCH



MATERIAL
IGNÍFUGO



PROTECCIÓN
IP20




GARANTÍA
1 AÑO



Vista trasera

DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	250V~
Corriente	10A max.
Frecuencia	50-60Hz
Tipo	Tomacorriente vertical
Color	Blanco / Gris / Negro
Peso	118g
Dimensiones	120x80x34,9mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año

COLOR	SKU	EAN13
Blanco	MILAN-1TC-V-B	7428325604643
Gris	MILAN-1TC-V-G	7428325604650
Negro	MILAN-1TC-V-N	7428325604667

MILAN

Tomacorriente 20A simple



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON
NORMA IRAM



RUBERRY SOFT
TOUCH



MATERIAL
IGNÍFUGO



PROTECCIÓN
IP20




GARANTÍA
1 AÑO



Vista trasera

DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	Tensión	250V~
Corriente	Corriente	20A max.
Frecuencia	Frecuencia	50-60Hz
Tipo	Tipo	Tomacorriente
Color	Color	Blanco / Gris / Negro
Peso	Peso	122g
Dimensiones	Dimensiones	120x80x34,9mm
Material	Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Acabado	Ruberry Soft Touch
Certificación	Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	Garantía	1 Año

COLOR	SKU	EAN13
Blanco	MILAN-TC20A-B	7428325604704
Gris	MILAN-TC20A-G	7428325604728
Negro	MILAN-TC20A-N	7428325604711

MILAN

Tomacorriente Simple Mignon



ESCANEA EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON NORMA IRAM



RUBERRY SOFT TOUCH



MATERIAL IGNÍFUGO



PROTECCIÓN IP20




GARANTÍA 1 AÑO



Vista trasera

DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	250V~
Corriente	10A max.
Frecuencia	50-60Hz
Tipo	Tomacorriente Mignon
Color	Blanco / Gris / Negro
Peso	84g
Dimensiones	80x80x35mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 [2005]
Garantía	1 Año

COLOR	SKU	EAN13
Blanco	MILAN-1TC-MG-B	7428325604674
Gris	MILAN-1TC-MG-G	7428325604698
Negro	MILAN-1TC-MG-N	7428325604681

MILAN

Tomacorriente Simple 20A Mignon



ESCANEA EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON NORMA IRAM



RUBERRY SOFT TOUCH



MATERIAL IGNÍFUGO



PROTECCIÓN IP20




GARANTÍA 1 AÑO



Vista trasera

DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	250V~
Corriente	20A max.
Frecuencia	50-60Hz
Tipo	Tomacorriente 20A Mignon
Color	Blanco / Gris / Negro
Peso	87g
Dimensiones	80x80x35mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 [2005]
Garantía	1 Año

COLOR	SKU	EAN13
Blanco	MILAN-TC20A-MG-B	7428325604735
Gris	MILAN-TC20A-MG-G	7428325604759
Negro	MILAN-TC20A-MG-N	7428325604742

MILAN

1 Punto + 1 Tomacorriente



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON
NORMA IRAM



RUBERRY SOFT
TOUCH



MATERIAL
IGNÍFUGO



PROTECCIÓN
IP20



GARANTÍA
1 AÑO




MODELOS
COMBINABLES



DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	250V~
Corriente	10A max.
Frecuencia	50-60Hz
Tipo	1 Punto (apto combinación) + 1 Tomacorriente
Color	Blanco / Gris / Negro
Peso	151,6g
Dimensiones	120x80x39.5mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año

COLOR

SKU

EAN13

Blanco	MILAN-1CN-1TC-B	7428325597655
Gris	MILAN-1CN-1TC-G	7428325597648
Negro	MILAN-1CN-1TC-N	7428325597631

MILAN

1 punto + Tomacorriente Bi-norma - Multi-norma



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON
NORMA IRAM



RUBERRY SOFT
TOUCH



MATERIAL
IGNÍFUGO



PROTECCIÓN
IP20



GARANTÍA
1 AÑO



MODELOS
COMBINABLES





SOLO DISPONIBLE
EN DESPIECE



DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	250V~	250V~
Corriente	10A max.	10A max.
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz
Tipo	1 canal + 1 tomacorriente Bi-norma	1 canales + 1 tomacorriente Multi-norma
Color	Blanco / Gris / Negro	Blanco / Gris / Negro
Peso	121g	100g
Dimensiones	120x80x39,5mm	120x80x39,5mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año	1 Año



IR A DESPIECE

MILAN-1CN-1TCBN
MILAN-1CN-1TCMN



MILAN

2 Puntos + 1 Tomacorriente



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON
NORMA IRAM



RUBERRY SOFT
TOUCH



MATERIAL
IGNÍFUGO



PROTECCIÓN
IP20



GARANTÍA
1 AÑO




MODELOS
COMBINABLES



DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	250V~
Corriente	10A max.
Frecuencia	50-60Hz
Tipo	2 Punto (apto combinación) + 1 Tomacorriente
Color	Blanco / Gris / Negro
Peso	141g
Dimensiones	120x80x39,5mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año

COLOR

COLOR	SKU	EAN13
Blanco	MILAN-2CN-1TC-B	7428325604766
Gris	MILAN-2CN-1TC-G	7428325604780
Negro	MILAN-2CN-1TC-N	7428325604773

MILAN

2 Puntos + 1 Tomacorriente Bi-norma



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON
NORMA IRAM



RUBERRY SOFT
TOUCH



MATERIAL
IGNÍFUGO



PROTECCIÓN
IP20



GARANTÍA
1 AÑO



MODELOS
COMBINABLES




SOLO DISPONIBLE
EN DESPIECE



Bi-norma

DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	250V~
Corriente	10A max.
Frecuencia	50-60Hz
Tipo	2 Punto (apto combinación) + 1 Tomacorriente Bi- norma
Color	Blanco / Gris / Negro
Peso	141g
Dimensiones	120x80x39.5mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año



IR A DESPIECE
MILAN-2CN-1TCBN



MILAN

1 Punto + doble USB-C



ESCANEA EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON NORMA IRAM



RUBERRY SOFT TOUCH



MATERIAL IGNÍFUGO



PROTECCIÓN IP20



SOLO DISPONIBLE ARMADA



GARANTÍA 1 AÑO



CARGA RÁPIDA 20W - 30W



MODELOS COMBINABLES

MILAN

2 Puntos + 2 USB-C



ESCANEA EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON NORMA IRAM



RUBERRY SOFT TOUCH



MATERIAL IGNÍFUGO



PROTECCIÓN IP20



SOLO DISPONIBLE EN DESPIECE



GARANTÍA 1 AÑO



CARGA RÁPIDA 20W - 30W




MODELOS COMBINABLES



DIMENSIONES

Valores expresados en mm




CARACTERÍSTICAS	
Tensión	250V~
Corriente	10A max.
Frecuencia	50-60Hz
Tipo	1 Punto (apto combinación) + 2 USB-C
Color	Blanco / Gris / Negro
Peso	142,8g
Dimensiones	120x80x4.9mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año

USB-C	
Entrada (x1 - x2)	100-240V~ 50-60Hz 0.8A máx. Potencia de salida: 20W Máx.
Salida USB-C x1	5V 3A 9V 2.22A 12V 1.67A
Salida USB-C x2	5V 3A 9V 3A 12V 2.5A 15V 2A 20V 1.5A Potencia de salida: 30W Máx.
USB-C1+C2	5V 3A

COLOR	SKU	EAN13
Blanco	MILAN-1CN-2USB-C-B	7428325597686
Gris	MILAN-1CN-2USB-C-G	7428325597679
Negro	MILAN-1CN-2USB-C-N	7428325597662

DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS	
Tensión	250V~
Corriente	10A max.
Frecuencia	50-60Hz
Tipo	2 Punto (apto combinación) + 2 USB-C
Color	Blanco / Gris / Negro
Peso	166g
Dimensiones	120x80x48,7mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año

USB-C	
Entrada (x1 - x2)	100-240V~ 50-60Hz 0.8A máx. Potencia de salida: 20W Máx.
Salida USB-C x1	5V 3A 9V 2.22A 12V 1.67A
Salida USB-C x2	5V 3A 9V 3A 12V 2.5A 15V 2A 20V 1.5A Potencia de salida: 30W Máx.
USB-C1+C2	5V 3A



IR A DESPIECE
MILAN-2CN-2USB-C

MILAN

Doble Tomacorriente

+ 1 USB-C



ESCANEA EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS

- CUMPLE CON NORMA IRAM
- RUBERRY SOFT TOUCH
- MATERIAL IGNÍFUGO
- PROTECCIÓN IP20


1 AÑO
GARANTÍA

CARGA RÁPIDA
20W - 30W



DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS	
Tensión	250V~
Corriente	10A max.
Frecuencia	50-60Hz
Tipo	Doble tomacorriente + USB-C
Color	Blanco / Gris / Negro
Peso	152,5g
Dimensiones	120x80x43,3mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año

USB-C				
Entrada x1	100-240V~	50-60Hz	0.8A máx.	Potencia de salida: 20W Máx.
Salida USB-C x1	5V 3A	9V 2.22A	12V 1.67A	

COLOR	SKU	EAN13
Blanco	MILAN-2TC-1USB-C-B	7428325598218
Gris	MILAN-2TC-1USB-C-G	7428325598201
Negro	MILAN-2TC-1USB-C-N	7428325598195

MILAN

Dobletomacorriente Bi-norma

+ 1 USB-C



ESCANEA EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS

- CUMPLE CON NORMA IRAM
- RUBERRY SOFT TOUCH
- MATERIAL IGNÍFUGO
- PROTECCIÓN IP20


1 AÑO
GARANTÍA

CARGA RÁPIDA
20W - 30W



DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS	
Tensión	250V~
Corriente	10A max.
Frecuencia	50-60Hz
Tipo	Doble tomacorriente Bi-norma + USB-C
Color	Blanco / Gris / Negro
Peso	152g
Dimensiones	120x80x43,3mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año

USB-C				
Entrada x1	100-240V~	50-60Hz	0.8A máx.	Potencia de salida: 20W Máx.
Salida USB-C x1	5V 3A	9V 2.22A	12V 1.67A	

IR A DESPIECE
MILAN-2TCBN-1USB-C

MILAN

Tomacorriente Multi-norma + Doble USB-C



ESCANEA EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON NORMA IRAM



RUBERRY SOFT TOUCH



MATERIAL IGNÍFUGO



PROTECCIÓN IP20




GARANTÍA 1 AÑO



CARGA RÁPIDA 20W - 30W




SOLO DISPONIBLE EN DESPIECE



Vista trasera

DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	250V~
Corriente	10A max.
Frecuencia	50-60Hz
Tipo	Tomacorriente Multi-norma + Doble USB-C
Color	Blanco / Gris / Negro
Peso	154g
Dimensiones	120x80x44,6mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 [2005]
Garantía	1 Año

USB-C

Entrada (x1 - x2)	100-240V~	50-60Hz	0.8A máx.	Potencia de salida: 20W Máx.		
Salida USB-C x1	5V	9V	12V	15V	20V	20V
Salida USB-C x2	5V	9V	12V	15V	20V	20V
USB-C1+C2	5V			Potencia de salida: 30W Máx.		



IR A DESPIECE MILAN-1TCMN-2USB-C

MILAN

Tomacorriente + Doble USB-C Tomacorriente Bi-norma



ESCANEA EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON NORMA IRAM



RUBERRY SOFT TOUCH



MATERIAL IGNÍFUGO



PROTECCIÓN IP20



GARANTÍA 1 AÑO



CARGA RÁPIDA 20W - 30W

Vista trasera




Vista trasera

Bi-norma

DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	250V~	250V~
Corriente	10A max.	10A max.
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz
Tipo	Tomacorriente + Doble USB-C	Tomacorriente Bi-norma + Doble USB-C
Color	Blanco / Gris / Negro	Blanco / Gris / Negro
Peso	157,8g	157,8g
Dimensiones	120x80x45mm	120x80x45mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 [2005]	Norma IRAM-NM 60669-1 [2005]
Garantía	1 Año	1 Año

USB-C

Entrada (x1 - x2)	100-240V~	50-60Hz	0.8A máx.	Potencia de salida: 20W Máx.		
Salida USB-C x1	5V	9V	12V	15V	20V	20V
Salida USB-C x2	5V	9V	12V	15V	20V	20V
USB-C1+C2	5V			Potencia de salida: 30W Máx.		

COLOR

COLOR	SKU	EAN13
Blanco	MILAN-1TC-2USB-C-B	7428325598188
Gris	MILAN-1TC-2USB-C-G	7428325598171
Negro	MILAN-1TC-2USB-C-N	7428325598164



IR A DESPIECE MILAN-1TCBN-2USB-C



SOLO DISPONIBLE EN DESPIECE

MILAN

1 Punto + Dimmer



ESCANEA EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON NORMA IRAM



RUBERRY SOFT TOUCH



MATERIAL IGNÍFUGO



PROTECCIÓN IP20



GARANTÍA 1 AÑO




MODELOS COMBINABLES



DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS	
Tensión	250V~
Potencia Max.	220W
Corriente	Interruptor 10A max. - dimmer 1A max.
Frecuencia	50-60Hz
Tipo	1 Punto (apto combinación) +DIM
Color	Blanco / Gris / Negro
Peso	141g
Dimensiones	120x80x58mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 [2005]
Garantía	1 Año

COLOR	SKU	EAN13
Blanco	MILAN-1CN-1D-B	7428325597716
Gris	MILAN-1CN-1D-G	7428325597709
Negro	MILAN-1CN-1D-N	7428325597693

MILAN

Dimmer - Doble Dimmer



ESCANEA EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON NORMA IRAM



RUBERRY SOFT TOUCH




MATERIAL IGNÍFUGO



PROTECCIÓN IP20




GARANTÍA 1 AÑO



DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS	
Tensión	250V~
Corriente	1A max.
Potencia Max.	200W
Frecuencia	50-60Hz
Tipo	1 DIM
Color	Blanco / Gris / Negro
Peso	152g
Dimensiones	120x80x58mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 [2005]
Garantía	1 Año

COLOR	SKU	EAN13	SKU	EAN13
Blanco	MILAN-1D-B	7428325598331	MILAN-2D-B	7428325598362
Gris	MILAN-1D-G	7428325598324	MILAN-2D-G	7428325598355
Negro	MILAN-1D-N	7428325598317	MILAN-2D-N	7428325598348

MILAN

1 Ventilador



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON
NORMA IRAM



RUBERRY SOFT
TOUCH



MATERIAL
IGNÍFUGO



PROTECCIÓN
IP20



SOLO DISPONIBLE
ARMADA



GARANTÍA
1 AÑO




Vista trasera



DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	AC100-250V~
Potencia Max.	300W
Corriente	1A max.
Frecuencia	50-60Hz
Tipo	1 ventilador
Color	Blanco / Gris / Negro
Peso	133g
Dimensiones	120x80x58mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año

COLOR

SKU

EAN13

Blanco	MILAN-1V-B	7428325598393
Gris	MILAN-1V-G	7428325598386
Negro	MILAN-1V-N	7428325598379

MILAN

1 Punto + Ventilador



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON
NORMA IRAM



RUBERRY SOFT
TOUCH



MATERIAL
IGNÍFUGO



PROTECCIÓN
IP20



SOLO DISPONIBLE
ARMADA



GARANTÍA
1 AÑO



MODELOS
COMBINABLES




Vista trasera



DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	250V~
Potencia Max.	300W
Corriente	interruptor 10A max. - ventilador1A max.
Frecuencia	50-60Hz
Tipo de Interruptor	1 punto (apto combinación) + 1 ventilador
Color	Blanco / Gris / Negro
Peso	140,3g
Dimensiones	120x80x58,2mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año

COLOR

SKU

EAN13

Blanco	MILAN-1CN-1V-B	7428325598423
Gris	MILAN-1CN-1V-G	7428325598416
Negro	MILAN-1CN-1V-N	7428325598409

MILAN

Timbre - Zumbador



ESCANEA EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON NORMA IRAM



RUBERRY SOFT TOUCH



MATERIAL IGNÍFUGO



PROTECCIÓN IP20





GARANTÍA 1 AÑO



Zumbador

DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	250V~	250V~
Corriente	10A max.	10A max.
Frecuencia	50-60Hz	50-Buzzer
Tipo	1 Pulsante	Zumbador
Color	Blanco / Gris / Negro	Blanco / Gris / Negro
Peso	120g	90g
Dimensiones	120x80x39.5mm	120x80x42,7mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año	1 Año

COLOR	SKU	EAN13
Blanco	MILAN-T-B	7428325597624
Gris	MILAN-T-G	7428325597617
Negro	MILAN-T-N	7428325597600



SOLO DISPONIBLE EN DESPIECE

MILAN

Pulsador - 1 canal + 3 vías



ESCANEA EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON NORMA IRAM



RUBERRY SOFT TOUCH



MATERIAL IGNÍFUGO



PROTECCIÓN IP20




GARANTÍA 1 AÑO



SOLO DISPONIBLE ARMADA





Pulsador



1 canal + 3 vías

DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	250V~	250V~
Corriente	10A max.	10A max.
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz
Tipo	1 Pulsante	1 canal, 3 vías
Color	-	-
Peso	16g	30g
Dimensiones	24x45x35,2mm	24x45x36,6
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año	1 Año

COLOR	SKU	EAN13	SKU	EAN13
Blanco	MILAN-1CN-PUL	7428325597594	MILAN-MOD-1CN3V	7428325604827
Gris				
Negro				

MILAN
RJ11 y TV



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON
NORMA IRAM



RUBERRY SOFT
TOUCH



MATERIAL
IGNÍFUGO



PROTECCIÓN
IP20



CUMPLE CON
NORMA IRAM




RUBERRY SOFT
TOUCH



MATERIAL
IGNÍFUGO



PROTECCIÓN
IP20



DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	-	-
Corriente	-	-
Frecuencia	-	-
Tipo	RJ11	TV
Color	Blanco / Gris / Negro	Blanco / Gris / Negro
Peso	120g	81g
Dimensiones	120x80x39.5mm	120x80x21mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año	1 Año

COLOR	SKU	EAN13	SKU	EAN13
Blanco	MILAN-RJ11-B	7428325601567	MILAN-TV-B	7428325601598
Gris	MILAN-RJ11-G	7428325601574	MILAN-TV-G	7428325601604
Negro	MILAN-RJ11-N	7428325601581	MILAN-TV-N	7428325601611

MILAN
RJ45



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS




**SOLO DISPONIBLE
ARMADA**



DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	-
Corriente	-
Frecuencia	-
Tipo de Interruptor	Conector de Red RJ45
Color	Blanco / Gris / Negro
Peso	128,3g
Dimensiones	120x80x35mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año

COLOR	SKU	EAN13
Blanco	MILAN-RJ45-B	7428325598225
Gris	MILAN-RJ45-G	7428325598232
Negro	MILAN-RJ45-N	7428325598225

MILAN

Red RJ45 + HDMI



ESCANEA EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON NORMA IRAM



RUBERRY SOFT TOUCH



MATERIAL IGNÍFUGO




PROTECCIÓN IP20

SOLO DISPONIBLE ARMADA


GARANTÍA 1 AÑO

GARANTÍA 1 AÑO



DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	-
Corriente	-
Frecuencia	-
Tipo	1 RJ45 - 1 HDMI estándar (tipo A)
Color	Blanco / Gris / Negro
Peso	93g
Dimensiones	120x80x38mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año

COLOR	SKU	EAN13
Blanco	MILAN-RJ45-HDMI-B	7428325598300
Gris	MILAN-RJ45-HDMI-G	7428325598294
Negro	MILAN-RJ45-HDMI-N	7428325598287

MILAN

Doble HDMI



ESCANEA EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON NORMA IRAM



RUBERRY SOFT TOUCH



MATERIAL IGNÍFUGO



PROTECCIÓN IP20

SOLO DISPONIBLE ARMADA


GARANTÍA 1 AÑO

GARANTÍA 1 AÑO



DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	-
Corriente	-
Frecuencia	-
Tipo de Interruptor	2 HDMI estándar (tipo A)
Color	Blanco / Gris / Negro
Peso	93g
Dimensiones	120x80x38mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año

COLOR	SKU	EAN13
Blanco	MILAN-HDMI-B	7428325598270
Gris	MILAN-HDMI-G	7428325598263
Negro	MILAN-HDMI-N	7428325598256

MILAN

Tapa ciega



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON
NORMA IRAM



RUBERRY SOFT
TOUCH



MATERIAL
IGNÍFUGO



PROTECCIÓN
IP20



SOLO DISPONIBLE
ARMADA




GARANTÍA
1 AÑO



DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Color	Blanco / Gris / Negro
Peso	123,1g
Dimensiones	120x80x39.5mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año

COLOR	SKU	EAN13
Blanco	MILAN-TCR-B	7428325600317
Gris	MILAN-TCR-G	7428325600300
Negro	MILAN-TCR-N	7428325600294

MILAN

Tapa ciega Mignon



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON
NORMA IRAM



RUBERRY SOFT
TOUCH



MATERIAL
IGNÍFUGO




PROTECCIÓN
IP20



SOLO DISPONIBLE
ARMADA




GARANTÍA
1 AÑO



DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Color	Blanco / Gris / Negro
Peso	123,1g
Dimensiones	80x80x10,4mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año

COLOR	SKU	EAN13
Blanco	MILAN-TCMG-B	7428325608887
Gris	MILAN-TCMG-G	7428325608900
Negro	MILAN-TCMG-N	7428325608894

MILAN


Luz guía



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS




GARANTÍA
1 AÑO



DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Potencia	2W máx.	2W máx.	2W máx.
Tensión	250V~	250V~	250V~
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
Corriente	12mA	12mA	12mA
Lúmenes	100lm	100lm	100lm
Tipo	Luz guía cuadrada	Luz guía redonda	Luz guía triangular
Temperatura de color	2700K	2700K	2700K
Protección	IP20	IP20	IP20
Color	Blanco / Gris / Negro	Blanco / Gris / Negro	Blanco / Gris / Negro
Peso	166g	166g	166g
Dimensiones	120x80x33mm	120x80x33mm	120x80x33mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año	1 Año	1 Año

COLOR	△ SKU	EAN13	◐ SKU	EAN13	◻ SKU	EAN13
Blanco	MILAN-LG-T-B	7428325609983	MILAN-LG-R-B	7428325610019	MILAN-LG-C-B	7428325610040
Gris	MILAN-LG-T-G	7428325609990	MILAN-LG-R-G	7428325610026	MILAN-LG-C-G	7428325610057
Negro	MILAN-LG-T-N	7428325610002	MILAN-LG-R-N	7428325610033	MILAN-LG-C-N	7428325610064

MILAN

INSTALACIÓN


Para una correcta instalación, quitar las teclas y el marco realizando presión en las zonas destacadas. Guardarlas para su posterior montaje.




Todos los modelos vienen completos y armados




1.a Retirar la tecla (1 canal).



1.b Retirar el marco, separarlo del bastidor.




1.c Retirar los módulos.




2 Desconectar la red eléctrica para realizar la conexión de LNT.

En caso de estar atravesando una obra, recomendamos pintar la pared

3 Amurar el bastidor a la caja de luz, de manera que queden las flechas mirando hacia la derecha.




4 Hacer la conexión de los módulos. (esquemas de conexión siguiente página)



- Línea
- Tierra
- Neutro
- Retorno*

[*] Usado para conexión entre módulos. No confundir con neutro

5 Montar el marco y luego la tapa, utilizando la flecha como referencia, la cual debe apuntar hacia la derecha.



6 Colocar la tecla. ¡Lista para usar!



MILAN

1 a 4 Puntos - Despiece



ESCANEA EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON NORMA IRAM



RUBERRY SOFT TOUCH



MATERIAL IGNÍFUGO



PROTECCIÓN IP20



GARANTÍA 1 AÑO



MODELOS COMBINABLES

MILAN-1CN



1 Punto

SKU / Tapa	EAN13
○ MILAN-TAPA-1CN-B	7428325602588
● MILAN-TAPA-1CN-G	7428325602571
● MILAN-TAPA-1CN-N	7428325602564



SKU / Bastidor + Módulo	EAN13
MILAN-BAST-1CN	7428325602571

MILAN-2CN



2 Puntos

SKU / Tapa	EAN13
○ MILAN-TAPA-2CN-B	7428325602625
● MILAN-TAPA-2CN-G	7428325602618
● MILAN-TAPA-2CN-N	7428325602601



SKU / Bastidor + Módulos	EAN13
MILAN-BAST-2CN	7428325602595

MILAN-3CN



3 Puntos

SKU / Tapa	EAN13
○ MILAN-TAPA-3CN-B	7428325602663
● MILAN-TAPA-3CN-G	7428325602656
● MILAN-TAPA-3CN-N	7428325602649



SKU / Bastidor + Módulos	EAN13
MILAN-BAST-3CN	7428325602632

MILAN-4CN



4 Puntos

SKU / Tapa	EAN13
○ MILAN-TAPA-4CN-B	7428325602700
● MILAN-TAPA-4CN-G	7428325602694
● MILAN-TAPA-4CN-N	7428325602687



SKU / Bastidor + Módulos	EAN13
MILAN-BAST-4CN	7428325602670

MILAN

Doble Tomacorriente - Despiece



ESCANEA EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON NORMA IRAM



RUBERRY SOFT TOUCH



MATERIAL IGNÍFUGO



PROTECCIÓN IP20



GARANTÍA 1 AÑO

MILAN-2TC



2 tomas

SKU / Tapa	EAN13
○ MILAN-TAPA-2TC-B	7428325602748
● MILAN-TAPA-2TC-G	7428325602731
● MILAN-TAPA-2TC-N	7428325602724



SKU / Bastidor + Módulo	EAN13
MILAN-BAST-2TC	7428325602717


MILAN-2TCBN

Modelo disponible solo en Despiece



2 tomas bi-norma


SKU / Tapa	EAN13
○ MILAN-TAPA-2TCBN-B	7428325605275
● MILAN-TAPA-2TCBN-G	7428325605282
● MILAN-TAPA-2TCBN-N	7428325605299



SKU / Bastidor + Módulo	EAN13
MILAN-BAST-2TCBN	7428325605268


MILAN-2TCMN

Modelo disponible solo en Despiece



2 tomas multi-norma

SKU / Tapa	EAN13
○ MILAN-TAPA-2TCMN-B	7428325605077
● MILAN-TAPA-2TCMN-G	7428325605084
● MILAN-TAPA-2TCMN-N	7428325605091



SKU / Bastidor + Módulo	EAN13
MILAN-BAST-2TCMN	7428325605060

MILAN

Tomacorriente Simple - Despiece



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON
NORMA IRAM



RUBERRY SOFT
TOUCH



MATERIAL
IGNÍFUGO



PROTECCIÓN
IP20



GARANTÍA
1 AÑO

MILAN-1TC



1 toma


SKU / Tapa	EAN13
○ MILAN-TAPA-1TC-B	7428325602786
● MILAN-TAPA-1TC-G	7428325602779
● MILAN-TAPA-1TC-N	7428325602762



SKU / Bastidor + Módulo	EAN13
MILAN-BAST-1TC	7428325602755

MILAN-1TCBN

Modelo disponible
solo en Despiece



1 toma bi-norma

SKU / Tapa	EAN13
○ MILAN-TAPA-1TCBN-B	7428325605237
● MILAN-TAPA-1TCBN-G	7428325605244
● MILAN-TAPA-1TCBN-N	7428325605251



SKU / Bastidor + Módulo	EAN13
MILAN-BAST-1TCBN	7428325605220

MILAN-1TCMN

Modelo disponible
solo en Despiece




1 toma multi-norma

SKU / Tapa	EAN13
○ MILAN-TAPA-1TCMN-B	7428325605114
● MILAN-TAPA-1TCMN-G	7428325605121
● MILAN-TAPA-1TCMN-N	7428325605138



SKU / Bastidor + Módulo	EAN13
MILAN-BAST-1TCMN	7428325605107

MILAN-1TC-V



1 toma vertical

SKU / Tapa	EAN13
○ MILAN-TAPA-1TC-V-B	7428325605039
● MILAN-TAPA-1TC-V-G	7428325605046
● MILAN-TAPA-1TC-V-N	7428325605053



SKU / Bastidor + Módulos	EAN13
MILAN-BAST-1TC-V	7428325605022

MILAN

Tomacorriente Simple - Despiece



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON
NORMA IRAM



RUBERRY SOFT
TOUCH



MATERIAL
IGNÍFUGO




PROTECCIÓN
IP20



GARANTÍA
1 AÑO

MILAN-TC20A



1 toma 20A

SKU / Tapa	EAN13
○ MILAN-TAPA-TC20A-B	7428325602861
● MILAN-TAPA-TC20A-G	7428325602854
● MILAN-TAPA-TC20A-N	7428325602847



SKU / Bastidor + Módulo	EAN13
MILAN-BAST-TC20A	7428325602830

MILAN-MG-1TC



1 toma Mignon

SKU / Tapa	EAN13
○ MILAN-TAPA-1TC-MG-B	7428325602823
● MILAN-TAPA-1TC-MG-G	7428325602816
● MILAN-TAPA-1TC-MG-N	7428325602809



SKU / Bastidor + Módulo	EAN13
MILAN-BAST-1TC-MG	7428325602793

MILAN-MG-TC20A



1 toma 20A Mignon

SKU / Tapa	EAN13
○ MILAN-TAPA-TC20A-MG-B	7428325602908
● MILAN-TAPA-TC20A-MG-G	7428325602892
● MILAN-TAPA-TC20A-MG-N	7428325602885



SKU / Bastidor + Módulos	EAN13
MILAN-BAST-TC20A-MG	7428325602788

MILAN

1 Punto + 1 Tomacorriente - Despiece



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON
NORMA IRAM



RUBERRY SOFT
TOUCH



MATERIAL
IGNÍFUGO



PROTECCIÓN
IP20



GARANTÍA
1 AÑO



MODELOS
COMBINABLES

MILAN-1CN-1TC




1 punto - 1 toma

SKU / Tapa	EAN13
○ MILAN-TAPA-1CN-1TC-B	7428325602946
● MILAN-TAPA-1CN-1TC-G	7428325602939
● MILAN-TAPA-1CN-1TC-N	7428325602922



Bastidor + Módulo



SKU / Bastidor + Módulo	EAN13
MILAN-BAST-1CN-1TC	7428325602915

MILAN-1CN-1TCBN

Modelo disponible
solo en Despiece




1 punto - 1 toma binorma

SKU / Tapa	EAN13
○ MILAN-TAPA-1CN-1TCBN-B	7428325605398
● MILAN-TAPA-1CN-1TCBN-G	7428325605404
● MILAN-TAPA-1CN-1TCBN-N	7428325605411



Bastidor + Módulos



SKU / Bastidor + Módulo	EAN13
MILAN-BAST-1CN-1TCBN	7428325605381

MILAN-1CN-1TCMN

Modelo disponible
solo en Despiece



1 punto - 1 toma multinorma

SKU / Tapa	EAN13
○ MILAN-TAPA-1CN-1TCMN-B	7428325605794
● MILAN-TAPA-1CN-1TCMN-G	7428325605800
● MILAN-TAPA-1CN-1TCMN-N	7428325605817



Bastidor + Módulos



SKU / Bastidor + Módulo	EAN13
MILAN-BAST-1CN-1TCMN	7428325605787

MILAN

2 Puntos + 1 Tomacorriente - Despiece



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON
NORMA IRAM



RUBERRY SOFT
TOUCH



MATERIAL
IGNÍFUGO



PROTECCIÓN
IP20



GARANTÍA
1 AÑO



MODELOS
COMBINABLES

MILAN-2CN-1TC




2 puntos - 1 toma

SKU / Tapa	EAN13
○ MILAN-TAPA-2CN-1TCBN-B	7428325606036
● MILAN-TAPA-2CN-1TCBN-G	7428325606043
● MILAN-TAPA-2CN-1TCBN-N	7428325606050



Bastidor + Módulo



SKU / Bastidor + Módulo	EAN13
MILAN-BAST-2CN-1TCBN	7428325606029

MILAN-2CN-1TCBN

Modelo disponible
solo en Despiece




2 puntos - 1 toma binorma

SKU / Tapa	EAN13
○ MILAN-TAPA-2CN-1TCBN-B	7428325606036
● MILAN-TAPA-2CN-1TCBN-G	7428325606043
● MILAN-TAPA-2CN-1TCBN-N	7428325606050



Bastidor + Módulos



SKU / Bastidor + Módulo	EAN13
MILAN-BAST-2CN-1TCBN	7428325606029

MILAN

Puntos + USB-C / Tomas + USB-C - Despiece



ESCANEA EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON NORMA IRAM



RUBERRY SOFT TOUCH



MATERIAL IGNÍFUGO



PROTECCIÓN IP20



GARANTÍA 1 AÑO



CARGA RÁPIDA 20W - 30W




MODELOS COMBINABLES

MILAN-2CN-2USB-C



2 Puntos - 2 USB-C

SKU / Tapa	EAN13
○ MILAN-TAPA-2CN-2USB-C-B	7428325605558
● MILAN-TAPA-2CN-2USB-C-G	7428325605565
● MILAN-TAPA-2CN-2USB-C-N	7428325605572



SKU / Bastidor + Módulo	EAN13
MILAN-BAST-2CN-2USB-C	7428325605541


MILAN-2TCBN-1USB-C

Modelo disponible solo en Despiece



2 tomas bi-norma - USB-C

SKU / Tapa	EAN13
○ MILAN-TAPA-2TCBN-1USB-C-B	7428325605237
● MILAN-TAPA-2TCBN-1USB-C-G	7428325605244
● MILAN-TAPA-2TCBN-1USB-C-N	7428325605251



SKU / Bastidor + Módulo	EAN13
MILAN-BAST-2TCBN-1USB-C	7428325605343


MILAN-1TCMN-2USB-C

Modelo disponible solo en Despiece



1 tomas multi-norma - 2 USB-C

SKU / Tapa	EAN13
○ MILAN-TAPA-1TCMN-2USB-C-B	7428325605916
● MILAN-TAPA-1TCMN-2USB-C-G	7428325605923
● MILAN-TAPA-1TCMN-2USB-C-N	7428325605930



SKU / Bastidor + Módulo	EAN13
MILAN-BAST-1TCMN-2USB-C	7428325605749


MILAN-1TC-2USB-C

Modelo disponible solo en Despiece



1 toma bi-norma - 2 USB-C

SKU / Tapa	EAN13
○ MILAN-TAPA-1TCBN-2USB-C-B	7428325605916
● MILAN-TAPA-1TCBN-2USB-C-G	7428325605923
● MILAN-TAPA-1TCBN-2USB-C-N	7428325605930



SKU / Bastidor + Módulo	EAN13
MILAN-BAST-1TCBN-2USB-C	7428325605909

MILAN

Timbre Mignon / Zumbador Tapas ciegas - Despiece



ESCANEA EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON NORMA IRAM



RUBERRY SOFT TOUCH



MATERIAL IGNÍFUGO




PROTECCIÓN IP20




GARANTÍA 1 AÑO

MILAN-T-MG



Timbre Mignon

SKU / Tapa	EAN13
○ MILAN-TAPA-T-MG-B	7428325606111
● MILAN-TAPA-T-MG-G	7428325606128
● MILAN-TAPA-T-MG-N	7428325606135



SKU / Bastidor + Módulo	EAN13
MILAN-BAST-T-MG	7428325606104

MILAN-ZUM

Modelo disponible solo en Despiece




Zumbador

SKU / Tapa	EAN13
○ MILAN-TAPA-ZUM-B	7428325606197
● MILAN-TAPA-ZUM-G	7428325606203
● MILAN-TAPA-ZUM-N	7428325606210




SKU / Bastidor + Módulo	EAN13
MILAN-BAST-ZUM	7428325606180

MILAN-TCMG



Tapa ciega Mignon

SKU / Tapa	EAN13
○ MILAN-TAPA-TCMG-B	742832560895
● MILAN-TAPA-TCMG-G	742832560896
● MILAN-TAPA-TCMG-N	742832560897



SKU / Bastidor + Módulo	EAN13
MILAN-BAST-TCMG	742832560894

MILAN-TCR



Tapa ciega

SKU / Tapa	EAN13
○ MILAN-TAPA-TCR-B	7428325603004
● MILAN-TAPA-TCR-G	7428325603011
● MILAN-TAPA-TCR-N	7428325603028



SKU / Bastidor + Módulos	EAN13
MILAN-BAST	7428325602991

MILAN

Esquemas de conexión



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS




ESCANEA PARA VER EL
VIDEO DE PROMOCIÓN

Consulta nuestros esquemas de conexión para instalar los interruptores y tomas de manera fácil, segura y conforme a las normativas vigentes.


CONEXIÓN PARA MODELOS:

- MILAN-1CN
- MILAN-T

1 punto simple




1 punto combinado




CONEXIÓN PARA MODELOS:

- MILAN-2CN

2 puntos simple




2 puntos combinado




CONEXIÓN PARA MODELOS:

- MILAN-3CN

3 puntos simple




3 puntos combinado




CONEXIÓN PARA MODELOS:

- MILAN-4CN

4 puntos simple




4 puntos combinado



CONEXIÓN PARA MODELOS:

- MILAN-2TC
- MILAN-2T20A
- MILAN-2TCBN
- MILAN-2TCMN
- MILAN-1TC
- MILAN-1TCV
- MILAN-1TC20A
- MILAN-1TCBN
- MILAN-1TCMN
- MILAN-1TC-MG
- MILAN-1TC20A-MG


Dobletoma




CONEXIÓN PARA MODELOS:

- MILAN-1CN-1TC
- MILAN-1CN-1TCBN
- MILAN-1CN-1TCMN
- MILAN-2CN-1TC
- MILAN-2CN-1TCBN

1 punto + 1 toma




2 puntos + 1 toma




CONEXIÓN PARA MODELOS:

- MILAN-2TC-1USB-C
- MILAN-2TCBN-1USB-C
- MILAN-1TC-1USB-C
- MILAN-1TCBN-2USB-C
- MILAN-1TCMN-2USB-C

2 Tomas + 1 USB-C



1 Toma + 2 USB-C



MILAN

Esquemas de conexión



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS




ESCANEA PARA VER EL
VIDEO DE PROMOCIÓN

Consulta nuestros esquemas de conexión para instalar los interruptores y tomas de manera fácil, segura y conforme a las normativas vigentes.


CONEXIÓN PARA MODELOS: Combinado

- MILAN-1CN-1D
- MILAN-1D
- MILAN-2D




CONEXIÓN PARA MODELOS: Ventilador

- MILAN-1V
- MILAN-1CN-V



CONEXIÓN PARA MODELOS: Pulsador Timbre

- MILAN-T
- MILAN-ZUM



MILAN

Glosario



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

DISPONIBILIDAD

Algunos modelos están disponibles únicamente en versión armada o en despiece. Para identificarlo fácilmente, se utilizan los siguientes símbolos en cada producto.



SOLO DISPONIBLE
ARMADA



SOLO DISPONIBLE
EN DESPIECE

CÓMO LEER LOS CÓDIGOS DE PRODUCTO (SKU)

Cada referencia está compuesta por abreviaturas que indican el tipo de producto y sus características. A continuación, encontrarás la clave de lectura para interpretar cada parte del SKU.

ARMADAS

MILAN-**1CN**-**1TC**-**B**
Caract. 1 Caract. 2 Color

DESPIECE

MILAN-**TAPA**-**1CN**-**1TC**-**B**
Pieza Despiece Caract. 1 Caract. 2 Color

- B** Blanco
- G** Gris
- N** Negro
- CN** Punto
- TC** Tomacorriente
- USB-C** USB-C
- D** Dimer
- V** Ventilador
- RJ45** Red
- HDMI** HDMI
- PUL** Pulsador

- T** Timbre
- TCR** Tapa ciega
- TC-V** Tomacorriente vertical
- MG** Mignon (cuadrado)
- TC20A** Tomacorriente 20A
- 1CN3V** 1 canal, 3 vías
- ZUM** Zumbador
- TAPA** Tapa (parte despiece)
- BAST** Bastidor (parte despiece)
- TCBN** Tomacorriente Bi-norma
- TCMN** Tomacorriente Multi-norma



MACROLED®

CATÁLOGO INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES

MILAN 2025